

ESTABLISHED 2011.09.07	ツーリング設計標準 ボディー巾仕上げ治具 ハイドラグリップ	NO. RE33034 B		
REVISED (B) 2024.02.13		承認	確認	作成
ENFORCED 2024.02.13				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、ボディー巾仕上げ作業に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001 ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000 図面管理規格
RE62000 社内図面管理規定
RE62500 ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任



本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6.ツーリング分類

6-1) HYDRA GRIP

図番: 4516-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

7.対象ワークサイズ



シャンク径 (a) : $\phi 25$ mm以下
 フラット部長さ (d) : 60 mm以下

8.設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計
図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) HYDRA GRIP : 4516-01-XXXX

頭部形状テーパー無し :4516-01-0000STD-TYPE1

頭部形状テーパー有り :4516-01-0000STD-TYPE2

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2016.12.01	・ 1. 適用範囲の組織名をロッドエンド・ファスナー事業部 ロッドエンド製造部門に変更 ・ 2-1) ハイドラグリップの記述修正 ・ 4-1) ハイドラグリップ TYPE2 の各寸法説明図に “ f ” を追加 ・ 4-1) ハイドラグリップの “ C ” 値計算式を見直し	東海林
B	2024.02.13	現状に合わせ全面書き換え	原田