รายงาน

เรื่อง Web Embeded สำหรับ Setup/Configuration

จัดทำ โดย

61004971 นายอภิสิทธิ์ ยาจาติ

เสนอ

คร.ผิน ฉตัรแก้วมณี

มหาวิทลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2564/1

คู่มือการติดตั้ง Web Embeded

- เสียบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน WiFi ใน Smartphone หรือ Tablet ที่มี internet



• เข้า IP address 192.168.4.1/apsetup

Fail To Connect..

AccessPoint ssid: SPU_2G-[A4F544BF713C] IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

• กำหนด SSID และ Pass ของ WiFi ที่ใช้

ssid:		
Pass:		
	Reload Clear Submit	

• กด Submit จะขึ้นแจ้งว่า Sending Success



• เสร็จสิ้นการ Setup WiFi

SSID:	ann	
Pass:	0869756500	
	Reload Clear Submit	

reboots borad 1 ครั้ง

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.51

MDNS responder started

AccessPoint ssid: SPU_2G-[A4F544BF713C]
IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

Coding ภาษา html

```
index.html > 😭 html > 😭 script
     <!DOCTYPE html>
     <html lang='en'>
         <meta charset='UTF-8'>
         <title>Access Point Connection</title>
                font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
             .input-group (
                padding: 5px;
             _button-group {
                padding: 5px;
            input {
               font-family: inherit;
               width: 250px;
               padding: 5px;
               border: solid 1px  gray;
                border-radius: 10px;
            button {
                font-family: inherit;
                padding: 5px;
                border: solid 1px  gray;
                border-radius: 10px;
        <div class='input-group'>
            <label>SSID: </label><input id='ssid'>
         <div class='input-group'>
            <label>Pass: </label><input id='pass'>
         <div class='button-group'>
            <button id='ClearButton'>Reload</button>
            <button id='SubmitButton'>Submit
```

```
(script)
   document.getElementById('ReloadButton').onclick = function() {
       console.log('Reload button is click...');
       var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
       xmlHttp.onreadystatechange - function() {
           if (xmlHttp.readyState -- XMLHttpRequest.DONE) {
                if (xmlHttp.status == 200) {
                   var res = JSON.parse(xmlHttp.responseText);
                   document.getElementById('ssid').value = res.ssid;
                   document.getElementById('pass').value = res.pass;
                   alert('Loading Success')
                } else if (xmlHttp.status == 500) {
                   alert('Loading fail');
       xmlHttp.open('GET', '/ap');
       xmlHttp.send();
   document.getElementById('SubmitButton').onclick = function() {
       console.log('Submit Button is click...');
       var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
       xmlHttp.onreadystatechange = function() {
           if (xmlHttp.readyState -- XMLHttpRequest.DONE) {
                if (xmlHttp.status == 200) {
                   alert('Sending Success');
               } else if (xmlHttp.status == 500) {
                   alert('Sending fail');
       var data = JSON.stringify({
           ssid: document.getElementById('ssid').value,
           pass: document.getElementById('pass').value
       xmlHttp.open('POST', '/ap');
       xmlHttp.send(data);
```