

Редактор Vim

Вход:

vim

vim *файл*

vim *файл1 файл2 файл3 ...*

Редактор Vim

Вход:

vim

vim *файл*

vim *файл1 файл2 файл3 ...*

Главные команды:

:q **ВЫХОД**

:help **справка**

vimtutor очень хороший автотуториал!

Режимы работы

1. normal

- Режим по умолчанию
- Любая клавиша воспринимается как команда
- «Сложные» команды начинаются с ':'

Режимы работы

1. normal

- Режим по умолчанию
- Любая клавиша воспринимается как команда
- «Сложные» команды начинаются с ':'

2. insert

- Режим ввода текста — все, что вы нажимаете, вставляется (заменяется).
- Выход через <Esc>, <Ctrl+c>

Режимы работы

1. normal

- Режим по умолчанию
- Любая клавиша воспринимается как команда
- «Сложные» команды начинаются с ':'

2. insert

- Режим ввода текста — все, что вы нажимаете, вставляется (заменяется).
- Выход через <Esc>, <Ctrl+c>

3. visual

- Режим выделения

Перемещение

По символам:

Стрелочки

h,j,k,l

По словам:

w, W — в начало следующего слова

e, E — в конец

b, B — в начало предыдущего

Еще крупнее:

0,^,\$ — начало строки, первый пробельный символ, конец строки

Перемещение

Совсем крупно:

gg — начало файла

G — конец

:21<Enter> — перейти к строке 21

<Ctrl+D>, **<Ctrl+U>** — вниз/вверх на N строчек, где N обычно пол-экрана

Удаление

По символам:

x — символ под курсором

X — символ до курсора

Сразу много: d [<кол-во>] <ход>

de — удалить до конца текущего слова

d\$ — удалить до конца строки

d5w — удалить пять слов

Специальная команда:

dd — удалить строку (или, например, d10d)

Создание

i — войти в insertion mode

a — сдвинуть курсор вправо и войти в insertion mode

I = ^i

A = \$a

o — вставить пустую строку снизу и редактировать ее

O — то же, но строка сверху

Копирование

Скопировать:

у <кол-во> <ход> — скопировать

уу — скопировать строку

Вставить:

р — вставить после

Р — вставить перед

Поиск и замена

Поиск:

/<текст> — искать *<текст>* вперед

?<текст> — назад

n — следующее вхождение, **N** —
предыдущее

Замена:

:%s/<что ищем>/<на что меняем>/<флаги>

флаги: **g** – много замен в строке, **s** –
подтверждение

Полезные команды

Отмена/возврат:

u — отменить последнее действие

<Ctrl+r> — вернуть отмененное действие

Сохранение работы:

:w — сохранить изменения

:wq — сохранить и выйти

:q! — выйти без сохранения

:w <файл> — сохранить изменения в <файл>