

**KÄRCHER**

## K 5 WCM PREMIUM

Topreinigung, Topleistung: Der Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium mit wassergekühltem Motor und Schlauchtrommel ist optimal bei Verschmutzungen auf Wegen, Terrassen und Autos geeignet.

**GIGANTISCH REINIGEN. GIGANTISCH WASSER SPAREN.** Jetzt bis zu **70 EUR Cashback** sichern. Aktionsbedingungen gelten.



# 404,99 €

inkl. MwSt. – kostenlose Lieferung ab 50 €

Lieferbar in 3-4 Werktagen

Bestellnummer: 1.324-460.0

Händlersuche:



4.5 (4) Jetzt Produkt bewerten

[➤ Produkt vergleichen](#)

Benötigen Sie Hilfe?

Hotline: +49 7195 903 0

Starke Leistung trifft auf lange Lebensdauer: Der K 5 WCM Premium mit seinem kraftvollen, wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Druck lässt sich dabei bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen – für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, die integrierte Schlauchtrommel für eine praktische Verstauerung direkt am Gerät sowie ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.

## MERKMALE UND VORTEILE

---



### Überragende Leistung

Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.



#### **Schlauchtrommel für praktische Handhabung**

Immer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.





### Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch

Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

### Quick Connect-System

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

## SPEZIFIKATIONEN

### Technische Daten

Stromart (V/Hz)

230 / 50

Druck (bar/MPa)

20 - max. 145 / 2 - max. 14,5

Fördermenge (l/h)	max. 500
Flächenleistung (m²/h)	40
Zulauftemperatur (°C)	max. 40
Anschlussleistung (kW)	2,1
Anschlusskabel (m)	5
Farbe	gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)	13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	17,3
Abmessungen (L × B × H) (mm)	369 x 389 x 901

## Lieferumfang

- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

## Ausstattung

- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Reinigungsmiteileinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung