

K 2 BATTERY SET

Inklusive 36-V-Wechselakku und Ladegerät: der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss.

Artikel derzeit nicht verfügbar.



Bestellnummer: 1.117-220.0

ш	ä	nd	l۵	rci	110	he:
п	а	пu	ישו	ısı	υL	HE.

Ort oder PLZ



4.0 (30) Jetzt Produkt bewerten

> Produkt vergleichen

Benötigen Sie Hilfe? Hotline: +49 7195 903 0

Dieses Produkt enthält einen Akku. Für Akku-Geräte gelten besondere Bestimmungen bei Versand und Rücksendung. Hier finden Sie unsere Gefahrguthinweise.

Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem! Mit den neuen Akkugeräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform ist das Reinigen jetzt flexibel möglich. Egal ob Gartenmöbel, Mülltonnen, kleinere Autos oder Boote - der Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery ist für alle kleineren Reinigungsaufgaben rund ums Haus bestens geeignet. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch einen Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität. Die Akkukapazität wird beim Arbeiten und Laden in Minuten sowie bei der Aufbewahrung in Prozent angegeben. Der langlebige und leistungsstarke Lithium-Ionen-Wechselakku sowie das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.

MERKMALE UND VORTEILE



36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.



Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige

Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.



Wasseransaugung

Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.

Reinigungsmitteleinsatz

- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

Integrierte Zubehöraufbewahrung

• Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen.

Quick Connect-System

 Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Akku-Gerät

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform

Druck (bar) max. 110

Druckbereich Hochdruck

Fördermenge (I/h) 340

Zulauftemperatur (°C) max. 40

Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku

Spannung (V) 36

Kapazität (Ah) 5

Laufzeit je Akkuladung (min) 14 (5,0 Ah)

Akkuladezeit mit Standardladegerät (h) 9

Farbe gelb

Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,5

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 8,5

Abmessungen (L × B × H) (mm) $245 \times 303 \times 629$

Lieferumfang

- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)

- Hochdruckpistole: G 120 Q Boost
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter







DOKUMENTE

Produktinformation

Bedienungsanleitung