

K 5 FJ

Der K 5 FJ ist der ideale Partner für die regelmäßige Reinigung bei mittelstarken Verschmutzungen an Autos sowie Wegen und Flächen rund um das Haus. Inkl. Schaumdüse.



319,99 €

inkl. MwSt. - kostenlose Lieferung ab 50 €

30/04/2025, 23:54 K 5 FJ | Kärcher

Lieferbar in 3-4 Werktagen Bestellnummer: 1.679-610.0

Händlersuche:

Ort oder PLZ



4.5 (17) Jetzt Produkt bewerten

Produkt vergleichen

Benötigen Sie Hilfe? Hotline: +49 7195 903 0

Der Hochdruckreiniger K 5 FJ ist Ihr idealer Helfer für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund um Ihr Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 8 Meter langer Hochdruckschlauch, ein VPS, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen, eine Schaumdüse für höchste Schmutzlösekraft sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung lässt sich der Druck bequem durch einfaches Drehen am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für herausragenden Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre können im Handumdrehen direkt am Gerät verstaut werden.

MERKMALE UND VORTEILE

Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch

- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

Sauber aufgeräumt

Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.

Große Räder

- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
- Einfach zu manövrieren.

30/04/2025, 23:54 K 5 FJ | Kärcher

Quick Connect-System

 Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60

Druck (bar)	20 - max. 145
-------------	---------------

x. 500
ľ

Flächenleistung (m²/h)	4(

Zulauftemperatur (°C)	max. 40
-----------------------	---------

Anschlussleistung (W)	2100
Aliscillossicistolig (VV)	2100

Gewicht ohne Zubehör (kg)	63
dewicht offile Zubehof (kg)	0,3

Gewicht inkl. Verpackung (kg)	10,8
-------------------------------	------

Abmessungen (L × B × H) (mm)	302 x 346 x 872

Lieferumfang

- Schaumdüse
- Reinigungsmittel: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung






DOKUMENTE

Produktinformation



Bedienungsanleitung





ODWNLOAD

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung