
Restaurar un Wordpress desde los archivos del Duplicator

Descargar estos apuntes

- Copia los 2 archivos del Duplicator (el archivo comprimido y el installer.php) en la carpeta htdocs de vuestro Xampp. Por ejemplo
 - C:\xampp\htdocs\nombrecarpeta.
- Arranca Xampp, tanto el servidor de base de datos MySQL, como el Apache.
- Accede a http://localhost/phpmyadmin/ para comprobar que usuario tiene privilegios. Si no existiese, podemos crear uno desde el apartado de SQL.

```
CREATE USER 'alumnado'@'localhost' IDENTIFIED BY 'alumnado';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'alumnado'@'localhost';
```

Accede al instalador desde el navegador: http://localhost/nombrecarpeta, al archivo installer.php y
restaura la copia de seguridad de WordPress.




Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80

A continuación, se muestran los datos necesarios para realizar la restauración.

- Marcaremos Create New Database
- Pondremos un nombre de la base de datos, por ejemplo, el nombre de nuestra carpeta acabado en db: nombrecarpetadb.

 Usuario y contraseña que tengamos en Phpmyadmin. En este ejemplo, usuario alumnado y contraseña alumnado.



Le daremos a Validate.


Una vez pasada la validación, en la siguiente pestaña:



y Ok:



Si todo ha ido bien veréis una pantalla que nos permita acceder al administrador de Wordpress.





¿Te ha dado problemas?

- Si nos diera un error al descomprimir el archivo (es posible que ponga algo de UNZIP) lo podemos hacer manualmente.
- Si da algún error en la validación de la base de datos:
 - Revisa que has puesto bien el usuario y contraseña
 - Revisa que existe ese usuario y contraseña en phpMyAdmin y tiene privilegios.
 - Revisa que has puesto en Action Create New Database, y NO tienes ninguna base de datos con el mismo nombre en PhpAdmin.