InfoMat.app

APPLIED MATHEMATICS & GIS

Manual Implementimi dhe Menaxhimi

Udhëzues i plotë për administrimin e website-it

infomat.app | Paneli Admin: infomat.app/studio

Versioni 1.1 | Prill 2026
Krijuar me Next.js 16 · Sanity CMS · Vercel

Tabela e Përmbajtjes

1. Struktura e Sistemit **3**

1.1 Pamje e përgjithshme 3

1.2 Teknologjitë e përdorura 3

1.3 Faqet e website-it 4

2. Paneli i Administrimit (Sanity Studio) **5**

2.1 Hyrja në panel 5

2.2 Ndryshimi i cilësimeve dhe menusë 5

2.3 Editimi i Hero seksionit 6

2.4 Menaxhimi i Projekteve 6

2.5 Shtimi i Kurseve 7

2.6 Shkrimi i Artikujve (Blog) 7

2.7 Menaxhimi i Rasteve të Përdorimit 8

2.8 Editimi i Veçorive (Features) 9

2.9 Editimi i Mjeteve (Tools) 9

2.10 Editimi i "Rreth Nesh" (About) 9

2.11 Ngarkimi i Imazheve 10

3. Menaxhimi i Domain-it (Cloudflare) **9**

3.1 Hyrja në Cloudflare 9

3.2 DNS Records 9

4. Deployment (Vercel) **10**

4.1 Deploy automatik 10

4.2 Ndryshimi i kodit dhe ri-deployment 10

4.3 Variablat e mjedisit 11

5. Kodi Burimor (GitHub) **11**

5.1 Struktura e skedarëve 11

5.2 Shtimi i faqeve të reja 12

6. Referenca e Shpejtë **13**

1. Struktura e Sistemit

1.1 Pamje e Përgjithshme

Website-i InfoMat është ndërtuar mbi një arkitekturë moderne tre-shtresore:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SISTEMI InfoMat                   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
  FRONTEND   →  Next.js 16 (React) · TypeScript
             →  infomat.app
├──────────────────────────────────────────────────────┤
  CMS ADMIN  →  Sanity Studio
             →  infomat.app/studio
├──────────────────────────────────────────────────────┤
  HOSTING    →  Vercel (deploy automatik)
  DOMAIN     →  Cloudflare (DNS)
  KOD        →  GitHub (github.com/aplikimek/infomat-web)
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

SI FUNKSIONON LIDHJA

Kur ndryshoni diçka në
SANITY STUDIO
, të dhënat ruhen në cloud-in e Sanity dhe faqja i merr automatikisht pa pasur nevojë për ri-deployment.

1.2 Teknologjitë e Përdorura

Teknologjia	Roli	Versioni
Next.js	Framework kryesor i frontend-it	16.2
TypeScript	Siguri e tipave në kod	5.x
Tailwind CSS	Stilizimi vizual	4.x
next-intl	Gjuha dygjuhëshe (SQ/EN)	4.x
Sanity	Sistemi i menaxhimit të përmbajtjes (CMS)	3.x
KaTeX	Renderimi i formulave matematike	0.16
Vercel	Hosting dhe deployment	—
Cloudflare	DNS dhe domain menaxhim	—

1.3 Faqet e Website-it

Faqja	URL (SQ)	Përshkrimi
Kryefaqja	/sq	Hero, Features, Tools, Shërbimet
Veçoritë	/sq/features	4 veçoritë kryesore të platformës
Mjetet	/sq/tools	Kalkulatorë dhe mjete interaktive
Kurset	/sq/courses	Lista e kurseve (merret nga Sanity)
Raste Përdorimi	/sq/usecases	Shembuj realë (merret nga Sanity)
Projektet	/sq/projects	Portfolio projektesh (merret nga Sanity)
Blog	/sq/blog	Artikuj me formula LaTeX (merret nga Sanity)
Rreth Nesh	/sq/about	Informacion rreth InfoMat (merret nga Sanity)
Kontakt	/sq/contact	Formë kontakti
Studio Admin	/studio	Paneli i administrimit

BILINGUAL (DYGJUHËSH)

Çdo faqe ekziston në dy gjuhë. Për anglisht, zëvendësoni `/sq/` me `/en/` në URL. Butonin e gjuhës e gjeni lart djathtas në faqe.

2. Paneli i Administrimit (Sanity Studio)

2.1 Hyrja në Panel

1. Hapni shfletuesin dhe shkoni te: `https://infomat.app/studio`
2. Klikoni **"Log in with"** → zgjidhni llogarinë tuaj Google ose GitHub (të njëjtën me të cilën jeni regjistruar në sanity.io)
3. Klikoni **"Structure"** në shiritin e sipërm për të parë të gjitha seksionet

Paneli juaj i administrimit ka këtë strukturë:

⚙️ **Cilësimet & Menu**
Emri i faqes, email, linqe sociale, menuja e navigimit

🏠 **Hero (Faqja Kryesore)**
Titulli kryesor, nëntitulli, butonët, imazhi djathtas

⭐ **Veçoritë (Features)**
4 kartat e veçorive me titull dhe përshkrim

🔧 **Mjetet (Tools)**
Seksioni i mjeteve interaktive

ℹ️ **Rreth Nesh (About)**
Teksti i prezantimit dhe foto

🎓 **Kurset**
Lista e kurseve (shtoni/editoni/fshini)

💡 **Raste Përdorimi**
Shembujt e aplikimeve reale

📁 **Projektet**
Portfolio i projekteve GIS dhe OR

📝 **Blog Artikujt**
Artikujt me tekst të pasur dhe formula matematike

2.2 Ndryshimi i Cilësimeve dhe Menusë

1. Klikoni ⚙️ **Cilësimet & Menu**
2. Ndryshoni fushat sipas nevojës:
   - **Emri i Faqes** – shfaqet si titull i browser-it

- **Slogani** – teksti i shkurtër nën logo në footer
- **Email Kontakti** – adresa email që shfaqet në footer dhe kontakt
- **GitHub / LinkedIn URL** – linqet e rrjeteve sociale
- **Menu (Navigimi)** – klikoni **"Add item"** për të shtuar lidhje të reja

3 Klikoni **"Publish"** (butoni i gjelbër lart djathtas) për të ruajtur ndryshimet

> ⚠️ **KUJDES**
> Ndryshimet ruhen si *Draft* derisa të klikoni
> **PUBLISH**
> . Nëse mbyllni faqen pa Publish, ndryshimet humbasin.

2.3 Editimi i Hero Seksionit

Hero seksioni është pjesa e parë që sheh vizitori kur hap faqen kryesore.

1. Klikoni 🏠 **Hero (Faqja Kryesore)**
2. Ndryshoni fushat:
   - **Badge teksti** – teksti i vogël mbi titull (p.sh. "MATEMATIKË E APLIKUAR")
   - **Titulli Rreshti 1** – fjala/frazë e parë (p.sh. "Ku Matematika")
   - **Titulli Rreshti 2 me ngjyrë** – fraza me ngjyrë blu (p.sh. "Takon Aplikimin")
   - **Nëntitulli** – teksti shpjegues nën titull
   - **Butoni kryesor / dytësor** – teksti i butonëve
   - **Imazhi Hero** – imazhi që shfaqet djathtas (klikoni "Upload" ose "Select")
3. Plotësoni të njëjtat fusha edhe për anglisht (fushat me mbiemrin "EN")
4. Klikoni **Publish**

2.4 Menaxhimi i Projekteve

Shtimi i Projektit të Ri

1. Klikoni 📁 **Projektet** → butoni **"+"** lart djathtas
2. Plotësoni formularin:
   - **Titulli (EN/SQ)** – emri i projektit
   - **Kategoria** – zgjidhni: GIS / Operational Research / Statistics / Visualization
   - **Përshkrimi (EN/SQ)** – teksti shpjegues
   - **Etiketat** – teknologjitë e përdorura (Python, QGIS, etj.) – shtypni Enter pas çdo etikete
   - **Imazhi** – screenshot i projektit
   - **Linku Live** – URL e projektit live (opsionale)
   - **Kodi Burimor** – URL e GitHub (opsionale)
   - **Renditja** – numri i renditjes (0 = i pari)
3. Klikoni **Publish**

Editimi i Projektit Ekzistues

- Klikoni projektin nga lista → bëni ndryshimet → klikoni **Publish**

Fshirja e Projektit

- Hapni projektin → klikoni **"..."** (tre pikat) lart djathtas → **"Delete"**

> ⛔ **FSHIRJA ËSHTË E PAKTHYESHME!**

Pasi fshini një projekt, nuk mund ta riktheni. Sigurohuni para se të klikoni Delete.

2.5 Shtimi i Kurseve

1. Klikoni 🎓 **Kurset** → butoni **"+"**
2. Plotësoni:
   - **Titulli (SQ/EN)** – emri i kursit
   - **Përshkrimi (SQ/EN)** – çfarë mbulon kursi
   - **Niveli** – Fillues / Mesatar / Avancuar
   - **Kohëzgjatja** – p.sh. "8 javë" / "8 weeks"
   - **Linku i Kursit** – URL ku mund ta aksesojnë studentët (opsionale)
   - **Renditja** – numri i renditjes në faqe
3. Klikoni **Publish**

> ℹ️ **RENDITJA E KURSEVE**
> Kurset renditen sipas fushës
> **RENDITJA**
> . Vendosni 1 për kursin e parë, 2 për të dytin, etj. Nëse dy kurse kanë të njëjtin numër, renditen sipas datës së krijimit.

2.6 Shkrimi i Artikujve (Blog)

1. Klikoni 📝 **Blog Artikujt** → butoni **"+"**
2. Plotësoni:
   - **Titulli (EN/SQ)** – titulli i artikullit
   - **Slug (URL)** – klikoni **"Generate"** – krijohet automatikisht
   - **Kategoria** – GIS / Operational Research / Statistics / Algorithms
   - **Data e Publikimit** – zgjidhni datën
   - **Kohëzgjatja (minuta lexim)** – numri i minutave
   - **Përmbledhja e shkurtër (EN/SQ)** – 2-3 fjali shpjeguese
   - **Formula LaTeX** – formula kryesore e artikullit (opsionale)
   - **Imazhi Kryesor** – foto cover (opsionale)
   - **Përmbajtja (EN/SQ)** – teksti i plotë i artikullit
3. Klikoni **Publish**

Shkrimi i Formulave LaTeX

Fushat **Formula LaTeX** pranojnë sintaksën standarde të LaTeX. Shembuj:

Çfarë shkruani	Çfarë shfaqet

`\min_{x} c^T x`	min $c^T x$
`\sum_{i=1}^{n} x_i`	$\sum x_i$ (i=1 deri n)
`\sqrt{x^2 + y^2}`	$\sqrt{(x^2+y^2)}$
`Ax \leq b, \; x \geq 0`	$Ax \leq b, x \geq 0$
`\int_a^b f(x)\,dx`	$\int_a^b f(x)\,dx$
`\frac{d}{dx} f(x)`	$d/dx\ f(x)$

2.7 Menaxhimi i Rasteve të Përdorimit

1. Klikoni 💡 **Raste Përdorimi** → butoni **"+"**
2. Plotësoni:
   - **Titulli (SQ/EN)**
   - **Përshkrimi (SQ/EN)** – 2-3 fjali
   - **Sektori (Domain)** – Government / Logistics / Environment / Finance / Healthcare / Real Estate / Education / Other
   - **Ikona** – zgjidhni ikonën (map, truck, leaf, chart, building, trending)
   - **Renditja** – numri i renditjes
3. Klikoni **Publish**

2.8 Editimi i Veçorive (Features)

Seksioni "*Veçori të Fuqishme*" në faqen kryesore ka 4 karta që mund t'i ndryshoni plotësisht nga Studio.

1. Klikoni ⭐ **Veçoritë (Features)** → "Create new document" (nëse nuk ekziston)
2. Plotësoni titullin e seksionit (SQ dhe EN)
3. Te **"Kartat e Veçorive"** klikoni **"Add item"** dhe për çdo kartë plotësoni:
   - **Titulli (SQ/EN)** – emri i kartës
   - **Përshkrimi (SQ/EN)** – 1-2 fjali shpjeguese
   - **Ikona** – zgjidhni nga lista: `courses` / `datatools` / `algorithms` / `casestudies`
4. Klikoni **Publish**

2.9 Editimi i Mjeteve (Tools)

Faqja **/tools** tregon 3 kartë mjetesh (Matrix Calculator, Function Plotter, Regression Analysis).

1. Klikoni 🔧 **Mjetet (Tools)** → "Create new document"
2. Plotësoni titullin dhe përshkrimin e faqes (SQ/EN)
3. Te **"Mjetet"** shtoni 3 kartë, secila me:
   - **Emri (SQ/EN)** – titulli i mjetit
   - **Përshkrimi (SQ/EN)**
   - **Lloji** – `matrix` / `plotter` / `regression` (ndryshon ikonën)
   - **Linku i Mjetit** – URL ku çon butoni "Open Tool" (opsionale)

4 Klikoni **Publish**

2.10 Editimi i "Rreth Nesh" (About)

1 Klikoni ℹ️ **Rreth Nesh (About)** → "Create new document"

2 Plotësoni fushat:

- **Titulli (SQ/EN)** – p.sh. "Rreth InfoMat" / "About InfoMat"
- **Nëntitulli (SQ/EN)** – p.sh. "Kush jemi ne"
- **Paragrafi 1 dhe 2 (SQ/EN)** – teksti përshkrues
- **Foto** – imazh opsional për anën djathtas (nëse nuk vendoset, shfaqet kutia me kod)

3 Klikoni **Publish**

> ℹ️ **EMAIL DHE LINQET SOCIALE (FAQJA CONTACT)**
> Email-i, GitHub-u dhe LinkedIn-i që shfaqen në faqen Contact menaxhohen nga
> ⚙️ **CILËSIMET E FAQES**
> → fushat *Email Kontakti*, *GitHub URL*, *LinkedIn URL*.

2.11 Ngarkimi i Imazheve

Imazhet mund t'i ngarkoni në çdo fushë të tipit "Image" në Studio:

1 Klikoni fushën e imazhit

2 Zgjidhni një opsion:

- **Upload** – ngarkoni nga kompjuteri juaj
- **Select** – zgjidhni nga imazhet e ngarkohet më parë

3 Vendosni pikën e fokusit duke klikuar mbi imazhin (rrathë i vogël)

> ✅ **REKOMANDIMET PËR IMAZHE**
> - Formati:
> **JPG**
> ose
> **PNG**
> (WebP pranohet gjithashtu)
> - Madhësia: maksimumi
> **2MB**
> për performancë optimale
> - Dimensionet: minimum
> **800×600PX**
> për hero,
> **400×300PX**

për projekte

- Sanity i optimizon dhe i kthen automatikisht në formatin WebP

3. Menaxhimi i Domain-it (Cloudflare)

3.1 Hyrja në Cloudflare

1. Shkoni te `https://dash.cloudflare.com`
2. Kyçuni me llogarinë tuaj (email: **sh.kuka@gmail.com**)
3. Klikoni domain-in **infomat.app**

3.2 DNS Records

DNS records aktuale të konfiguruara për **infomat.app**:

Type	Name	Content	Proxy	Qëllimi
A	@	76.76.21.21	DNS Only	Root domain → Vercel
CNAME	www	cname.vercel-dns.com	DNS Only	www → Vercel
TXT	_vercel	vc-domain-verify=...	DNS Only	Verifikimi i Vercel

> ⚠️ **MOS NDRYSHONI DNS RECORDS**
> Nëse ndryshoni ose fshini këto records, website-i mund të dalë jashtë linje. Ndryshoni vetëm nëse Vercel ju kërkon specifike.

Shtimi i Email-it (opsionale)

Nëse dëshironi të merrni email në **info@infomat.app**, duhet të shtoni MX records. Rekomandueset shërbime falas:

- **Cloudflare Email Routing** – ridrejton emailet te Gmail juaj (falas)
- **Google Workspace** – email profesional (me pagesë)

Për Cloudflare Email Routing:

1. Menuja e majtë → **Email** → **Email Routing**
2. Aktivizoni dhe shtoni rregullin: `info@infomat.app` → `sh.kuka@gmail.com`
3. Cloudflare shton automatikisht MX records

4. Deployment (Vercel)

4.1 Deploy Automatik

Çdo herë që bëni **git push** në GitHub, Vercel ndez automatikisht një deploy të ri:

```
# Procesi automatik:
Git Push → GitHub → Vercel zbuloni ndryshimin
         → Build Next.js (~2 min)
         → Deploy në infomat.app
```

Mund ta ndiqni statusin e deploy-it te: `https://vercel.com/dashboard`

4.2 Ndryshimi i Kodit dhe Ri-Deployment

Kur bëni ndryshime në kod nga VSCode / Claude Code:

```
# 1. Ruani ndryshimet e skedarëve
# 2. Hapni terminal dhe ekzekutoni:

git add .
git commit -m "Përshkrimi i ndryshimit"
git push origin main

# Vercel fillon automatikisht deploy-in
```

> ℹ️ **DIREKTORIA E PROJEKTIT**
> Kodi burimor gjendet te: `C:\Projekte\website\mywebsite\`

4.3 Variablat e Mjedisit (Environment Variables)

Nëse keni nevojë të shtoni çelësa API ose konfigurime sekrete:

1. Shkoni te `vercel.com/dashboard` → projekti **infomat-web**
2. Settings → **Environment Variables**
3. Shtoni variablin: `KEY = VALUE` → zgjidhni **Production** → Save

Variable	Vlera	Qëllimi
`NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID`	n6umd8u9	ID e projektit Sanity
`NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET`	production	Dataset-i Sanity

✅ **RIFRESKIM PAS NDRYSHIMIT TË VARIABLES**

Pas shtimit të variablave të reja, bëni një
REDEPLOY
manual te Vercel: Deployments → tre pikat → Redeploy.

5. Kodi Burimor (GitHub)

5.1 Struktura e Skedarëve

```
mywebsite/
├── messages/              # Përkthimet
│   ├── sq.json            # Shqip
│   └── en.json            # Anglisht
├── public/                # Imazhe statike
│   └── hero-math.png
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── [locale]/         # Të gjitha faqet
│   │   │   ├── page.tsx       # Kryefaqja
│   │   │   ├── courses/
│   │   │   ├── projects/
│   │   │   ├── blog/
│   │   │   ├── about/
│   │   │   ├── contact/
│   │   │   ├── features/
│   │   │   ├── tools/
│   │   │   └── usecases/
│   │   └── studio/            # Sanity Studio
│   ├── components/           # Komponentet React
│   │   ├── Header.tsx
│   │   ├── Footer.tsx
│   │   ├── MathFormula.tsx
│   │   └── SocialIcons.tsx
│   ├── sanity/               # Konfigurimi Sanity
│   │   ├── schemas/           # Strukturat e të dhënave
│   │   ├── lib/               # Client, queries, image
│   │   └── sanity.config.ts
│   └── i18n/                 # Konfigurimi i gjuhëve
└── next.config.ts
```

5.2 Shtimi i Faqes së Re

Për të shtuar një faqe të re (p.sh. `/sq/gallery`):

1. Krijoni folderin: `src/app/[locale]/gallery/`
2. Krijoni skedarin: `page.tsx` me strukturën bazë:

```
export default function GalleryPage() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-slate-950 pt-24 pb-20">
      <div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
```

```
        <h1>Gallery</h1>
      </div>
    </div>
  );
}
```

3. Shtoni linkun në Header.tsx te lista `navLinks`
4. Bëni `git add . && git commit -m "Add gallery page" && git push`

5.3 Ndryshimi i Ngjyrave / Stilit

Sistemi përdor ngjyra nga paleta **Tailwind CSS (slate/blue)**. Ngjyrat kryesore:

Element	Klasa Tailwind	Ngjyra
Background kryesor	`bg-slate-950`	#020617
Background karta	`bg-slate-900`	#0f172a
Akçent kryesor	`text-blue-400`	#60a5fa
Tekst kryesor	`text-white`	#ffffff
Tekst dytësor	`text-slate-400`	#94a3b8

6. Referenca e Shpejtë

URL-t e Rëndësishme

Shërbimi	URL	Qëllimi
Website	`https://infomat.app`	Faqja kryesore
Admin Panel	`https://infomat.app/studio`	Menaxhimi i përmbajtjes
Vercel Dashboard	`https://vercel.com/dashboard`	Deploy & Hosting
Sanity Manage	`https://sanity.io/manage`	CMS & CORS Settings
Cloudflare	`https://dash.cloudflare.com`	DNS & Domain
GitHub Repo	`https://github.com/aplikimek/infomat-web`	Kodi burimor

Llogaritë dhe Kredencialet

Shërbimi	Email/Username	Mënyra e kyçjes
Cloudflare	sh.kuka@gmail.com	Email + password
Vercel	GitHub OAuth	Continue with GitHub
Sanity Studio	GitHub OAuth	Log in (çdo browser)
GitHub	aplikimek	Email + password

> ⚠️ **SIGURIA E LLOGARIVE**
> Mos ndani kredencialet me persona të paautorizuar. Sanity Studio është e aksesueshme nga çdokush që ka URL-në – sigurohuni që vetëm ju keni akses te llogaritë e lidhura.

Komandat Git të Shpeshta

```
# Shiko statusin e ndryshimeve
git status

# Shiko ndryshimet e bëra
git diff

# Ruaj dhe dërgo ndryshimet
git add .
git commit -m "Mesazhi i ndryshimit"
git push origin main
```

```
# Rikthe ndryshimin e fundit (para commit-it)
git checkout -- .

# Shiko historikun e commit-eve
git log --oneline -10
```

Zgjidhja e Problemeve të Shpeshta

Problemi	Zgjidhja
Faqja nuk u përditësua pas Publish në Studio	Prisni 30 sekonda, rifreshoni browser-in (Ctrl+F5)
Deploy dështoi në Vercel	Vercel Dashboard → Deployments → shikoni log-et e gabimit
Studio nuk hapet (CORS error)	sanity.io/manage → API → CORS → shtoni infomat.app
Domain nuk funksionon	Cloudflare → DNS → verifikoni se records janë aktive
SSL error (Not Secure)	Prisni 24h pas ndryshimit të DNS. Cloudflare / Vercel e lëshojnë automatikisht
Formulat matematike nuk shfaqen	Verifikoni sintaksën LaTeX. Shikoni tabelën e shembujve në seksionin 2.6
Studio ridrejton te `/en/structure` pas refresh	U rregullua automatikisht (basePath: /studio). Asgjë nuk duhet bërë.