

1. 软件生存周期是指软件从功能确定、设计，到开发成功投入使用，并在使用中不断地修改、增补和完善，直到（ ）的全过程

- A. 软件通过验收测试
- B. 软件交付给用户
- C. 停止该软件的使用
- D. 软件进入维护阶段

2. 软件工程方法学包含三个要素，它们是（ ）

- A. 算法、数据结构和程序
- B. 方法、工具和过程
- C. 分析、设计和测试
- D. 模型、框架和组件

3. 传统方法学（结构化方法）主要由以下哪些部分组成

- A. OOA + OOD + OOP
- B. SA + SD + SP
- C. UML + XML + SQL
- D. CMM + ISO + IEEE

4. 关于结构化方法的局限性，课件中明确提到的一个显著现象是（ ）

- A. 开发成本过高
- B. 无法开发大型系统
- C. 分析与设计之间具有鸿沟
- D. 不支持程序维护

5. 在软件的体系结构比喻中，基础设施软件对应的是（ ）

- A. 操作系统
- B. 数据库管理系统
- C. 用户界面程序
- D. 主体应用程序

6. 软件体系结构发展的四个阶段中，以“4+1”模型为标志的是（ ）

- A. 无体系结构设计阶段
- B. 萌芽阶段
- C. 初期阶段
- D. 高级阶段

7. 课件中提到，软件体系结构架起了（ ）之间的一座桥梁

- A. 需求分析与软件测试
- B. 面向对象分析和面向对象设计
- C. 结构化分析与面向对象编程
- D. 软件开发与运行维护

8. 面向对象软件工程相对于传统方法学的改进包括（ ）

- A. 采用一致的概念和表示法
- B. 不存在分析与设计之间的鸿沟
- C. 以问题域中的事物为中心来考虑问题

D. 软件系统直接映射问题域

9. 研究软件体系结构的根本目的是解决好软件的哪些问题

A. 质量问题

B. 复用性问题

C. 可维护性问题

D. 编程语言的选择问题

10. 软件总是有体系结构的，不存在没有体系结构的软件

A. 对

B. 错

11. 面向对象软件工程完全摒弃了结构化软件工程的成熟思想

A. 对

B. 错

12. 随着软件系统规模越来越大，对软件总体的系统结构设计比对算法和数据结构的选择变得重要得多

A. 对

B. 错