

1. 在主程序-子程序风格中，系统的拓扑结构通常呈现为什么形式？

- A. 环形结构
- B. 层次化/树状结构
- C. 网状结构
- D. 线性结构

2. 面向对象（OO）风格中，对象之间交互的连接件本质上是什么？

- A. 消息传递管道
- B. 共享内存区
- C. 函数和过程的调用-返回机制
- D. 某种类型的媒质

3. 在批处理风格中，相邻处理步骤之间的数据传递方式是？

- A. 增量式传递
- B. 实时流式传递
- C. 完整的整体传递
- D. 异步消息传递

4. 管道-过滤器风格中的“管道”主要起什么作用？

- A. 对数据进行加工转换
- B. 作为信息流的导管，转发数据流
- C. 存储中央数据状态
- D. 解释执行伪码

5. 在基于事件隐式调用风格中，事件源发布事件后，由谁负责调用注册的过程？

- A. 事件源组件本身
- B. 用户手动操作
- C. 系统（事件管理器）
- D. 过滤器

6. 在分层体系结构中，上层组件与下层组件的关系是？

- A. 上层是下层的服务提供者
- B. 下层是上层的客户
- C. 下层向上层提供服务
- D. 两者地位完全对等

7. 仓库风格（Repository）中，由输入事务选择处理方式类型被称为？

- A. 黑板体系结构
- B. 传统数据库体系结构
- C. 解释器体系结构
- D. 反馈控制环体系结构

8. 主程序-子程序风格的缺点包括以下哪些？

- A. 程序规模超过 10 万行时表现不好
- B. 数据安全性较差，难以开发大型软件
- C. 很难实现并行执行

D. 数据结构改变时，相关的处理过程也需相应修改

9. 管道-过滤器风格的优点有哪些？

A. 支持软件复用

B. 系统行为易于理解，内聚性高

C. 支持并行执行

D. 特别适合处理交互式应用

10. 面向对象（OO）风格的组件主要由什么构成？

A. 对象

B. 过滤器

C. 类

D. 抽象数据类型的实例

11. 解释器风格包含哪几个核心组件？

A. 解释引擎（状态机）

B. 伪码数据存储区

C. 程序状态记录存储器

D. 解释引擎当前工作状态存储器

12. 在面向对象风格中，某一组件算法的修改通常不会影响其他组件。

A. 对

B. 错

13. 管道-过滤器系统中，每个过滤器都必须知道与之相连的其他过滤器的身份。

A. 对

B. 错

14. 基于事件的隐式调用风格的一个缺点是分布式控制导致系统的验证和调试变得困难

A. 对

B. 错

15. 分层风格中，层数越多越好，因为这能最大程度发挥其可复用性。

A. 对

B. 错

16. 开环控制系统比闭环控制系统多了比较环节和检测装置。

A. 对

B. 错