

第五章

1. MVC 风格最初是在 1979 年由谁提出的？（单选题）

- A. James Gosling
- B. Trygve Reenskaug
- C. Rod Johnson
- D. Gavin King

正确答案：B

解析：MVC风格于1979年由挪威奥斯陆大学教授 Trygve Reenskaug 提出，最初用于 Smalltalk 语言

2. 在 MVC 体系结构中，被称为“提供给用户进行操作的接口”的组件是？（单选题）

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 数据库

正确答案：C

解析：控制器接收用户的输入（如鼠标、键盘），将其翻译成服务请求，是用户与系统交互的接口

3. 下列关于模型（Model）的描述，错误的是？（单选题）

- A. 负责业务逻辑实现
- B. 负责数据验证
- C. 负责数据存取
- D. 负责将处理结果直接显示给用户

正确答案：D

解析：将处理结果显示给用户是视图（View）的职责，模型只负责逻辑和数据

4. MVC 风格中，模型与视图之间的关系通常是？（单选题）

- A. 一个 Model 只能对应一个 View
- B. 一个 Model 可以对应多个 View
- C. View 必须独立于 Model 存在
- D. Model 直接控制 View 的布局

正确答案：B

解析：相同的数据可以有不同形式的显示方法，一个 Model 可以对应多个 View

5. 在 Java EE Web Model 2 模式中，充当“控制器”角色的通常是？（单选题）

- A. JSP

- B. JavaBean
- C. Servlet
- D. EJB

正确答案：C

解析：在 Model 2 (MVC) 架构中，Servlet 接收请求并控制流程，属于控制器

6. 当模型的数据发生改变时，它通知视图反应的机制通常属于？（单选题）

- A. 显式调用
- B. 隐式调用
- C. Http 协议调用
- D. 静态绑定

正确答案：B

解析：在事件驱动系统中，模型通知观察者（视图）通常采用隐式调用机制

7. MVC 风格的主要目标是什么？（单选题）

- A. 实现逻辑与数据的合并
- B. 实现 Model 与 View 的解耦
- C. 提高程序的运行速度
- D. 增加代码的编写难度

正确答案：B

解析：MVC 的目标是实现模型与视图的解耦，从而简化结构，提高灵活性和可维护性

8. 在二手车拍卖系统案例中，CarGUIView 的update() 方法由谁触发执行？（单选题）

- A. 由CarModel 的tell() 方法调用
- B. 由用户点击按钮直接调用
- C. 由数据库触发调用
- D. 由操作系统调用

正确答案：A

解析：控制器调用模型的tell() 方法，该方法接收一个视图对象并调用其update() 方法来刷新界面

9. 下列哪项不属于 MVC 风格的优点？（单选题）

- A. 保证了系统的可扩展性
- B. 业务逻辑更易测试
- C. 适用于所有简单的、功能单一的软件
- D. 改变界面不影响应用程序的功能内核

正确答案：C

解析：MVC 主要用于用户界面复杂并且繁多的应用软件领域，对于极其简单的软件可能会增加不必要的复杂性

10. 在 Web 登录案例中，验证用户名密码是否匹配的逻辑写在哪个组件里？（单选题）

- A. loginServlet(控制器)
- B. teacher.jsp(视图)
- C. userbean(模型)
- D. web.xml(配置文件)

正确答案：C

解析：userbean作为模型，包含了login()方法来处理业务验证逻辑

11. MVC 体系结构风格包含哪些基本组件？（多选题）

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 适配器

正确答案：ABC

解析：MVC 的三大核心组件是模型、视图和控制器

12. 视图 (View) 的具体职责包括哪些？（多选题）

- A. 获取用户输入
- B. 向控制器发送处理请求
- C. 存储核心业务数据
- D. 将模型处理结果显示给用户

正确答案：ABD

解析：视图负责交互和显示；存储业务数据是模型的职责

13. MVC 风格中的“两个主要分离”是指？（多选题）

- A. 模型与界面分离
- B. 控制器与视图分离
- C. 数据库与服务器分离
- D. 算法与数据分离

正确答案：AB

14. 在 Java EE Web Model 2 (MVC) 架构中，涉及到的组件技术有？（多选题）

- A. Servlet (控制器)
- B. JSP (视图)
- C. JavaBean (模型)
- D. 浏览器

正确答案：ABC

解析：Model 2 模式明确划分了 Servlet、JSP 和 JavaBean 的职责；浏览器是客户端，不属于服务器端的组件构建。

15. 模型 (Model) 在系统中的作用有? (多选题)

- A. 封装内核数据与状态
- B. 当数据改变时通知视图
- C. 响应状态查询
- D. 直接处理 Http 请求头

正确答案: ABC

解析: 模型负责数据和业务逻辑 ; 处理 Http 请求是控制器或 Web 容器的职责

16. MVC 风格支持的连接件机制包括? (多选题)

- A. 显式调用
- B. 隐式调用
- C. Http 协议
- D. 物理电缆

正确答案: ABC

17. 下列关于 MVC 优点的说法, 正确的有? (多选题)

- A. 同一信息可以有不同展现方式
- B. 简化了系统设计
- C. 提高了系统的可维护性
- D. 减少了源代码的灵活性

正确答案: ABC

解析: MVC 提高了灵活性和可维护性 , 而非减少

18. 控制器 (Controller) 的主要职责包括? (多选题)

- A. 接收来自客户的请求
- B. 调用模型执行
- C. 调用视图显示执行结果
- D. 编写 SQL 语句存取数据

正确答案: ABC

解析: 控制器负责协调和转发请求 ; 数据存取逻辑应封装在模型中

19. 为什么 MVC 能够提高系统的易演化性? (多选题)

- A. 因为模型独立于特定的表示方法
- B. 因为改变界面不影响功能内核
- C. 因为各方面问题被分解开来考虑
- D. 因为它强迫用户只能使用单一的输入设备

正确答案: ABC

20. 模型 (Model) 应该被设计成依赖于特定的输出表示 (判断题)

- A. 对
- B. 错

正确答案: B

解析: 模型被设计成独立于特定的输入行为和输出表示

21. 在 MVC 中, 用户只能通过控制器与系统交互。(判断题)

- A. 对
- B. 错

正确答案: A

解析: 控制器是提供给用户操作的接口, 用户通过它与系统交互

22. 模型在其外部数据被改变时, 需要通知所有的视图 (判断题)

- A. 对
- B. 错

正确答案: A

解析: 模型负责管理状态, 状态改变时需通知注册的视图进行更新

23. 视图 (View) 接收来自控制器的反馈。(判断题)

- A. 对
- B. 错

正确答案: A

24. 在 MVC 工作机制中, 状态查询是视图向模型发起的 (判断题)

- A. 对
- B. 错

正确答案: A