

第四章

1. 在集中式计算模式中，所有的计算能力都属于（ ）。（单选题）

- A. 远程客户机
- B. 中央宿主计算机
- C. 智能终端
- D. 打印服务器

正确答案：B

解析：集中式计算模式下，所有的计算能力均属于中央宿主计算机，用户通过非智能终端访问

2. 文件共享体系结构最初用于PC网络，其主要的缺陷是（ ）。（单选题）

- A. 无法实现硬件共享
- B. 客户端和服务端之间需要移动大量不必要的数据
- C. 业务逻辑在服务器执行
- D. 只能在局域网内运行

正确答案：B

解析：文件共享结构从服务器下载整个文件到客户端，导致网络负荷大，降低了性能

3. C/S体系结构定义了工作站如何与服务器相连，以实现数据和应用的（ ）。（单选题）

- A. 集中化
- B. 分布式处理
- C. 文件共享
- D. 物理连接

正确答案：B

解析：C/S体系结构将数据和应用分布到多个处理机上

4. 两层C/S结构被描述为一种（ ）的体系结构。（单选题）

- A. 瘦客户机、胖服务器
- B. 胖客户机、瘦服务器
- C. 零客户端
- D. 对等

正确答案：B

解析：两层C/S中，客户机负责交互和大部分业务逻辑，服务器仅负责数据管理，故称胖客户机、瘦服务器

5. 在三层C/S体系结构中，中间层通常被称为（ ）。（单选题）

- A. 数据层

- B. 表示层
- C. 功能层（或应用服务器）
- D. 网络层

正确答案：C

6. B/S体系结构中，用户通常使用的唯一客户端软件是（ ）。 （单选题）
- A. SQL查询工具
 - B. 专用应用程序
 - C. 浏览器
 - D. 中间件

正确答案：C

解析：B/S即浏览器/服务器模式，用户只需浏览器即可运行全部功能模块

7. 下列哪项是分布式系统中间件的主要作用？（ ） （单选题）
- A. 提高CPU的主频
 - B. 屏蔽底层环境的异构性和复杂性
 - C. 物理存储数据文件
 - D. 设计用户界面

正确答案：B

解析：中间件位于应用软件和系统软件之间，给开发者提供统一界面，屏蔽底层环境差异

8. P2P风格体系结构中，网络中的每一台计算机（ ）。 （单选题）
- A. 只能作为服务器
 - B. 只能作为客户机
 - C. 既可以作为客户机，又可以作为服务器
 - D. 必须连接到大型宿主机

正确答案：C

解析：P2P（点对点）技术依赖各参与者的计算能力，每个节点既请求服务也提供服务

9. C/S体系结构的三个主要组成部分包括（ ）。 （多选题）
- A. 数据库服务器
 - B. 客户应用程序
 - C. 网络
 - D. 打印机

正确答案：['A', 'B', 'C']

解析：C/S架构由数据库服务器、客户应用程序和连接它们的网络组成

10. 两层C/S结构的缺点包括（ ）。 （多选题）
- A. 互操作性差

- B. 系统伸缩性差
- C. 系统管理与配置成本高
- D. 硬件需求低

正确答案: ['A', 'B', 'C']

解析: 其缺点还包括软件移植困难、服务器容易成为瓶颈以及客户端变得臃肿

11. 三层C/S结构通常包含以下哪几个层次? () (多选题)

- A. 表示层
- B. 功能层
- C. 物理层
- D. 数据层

正确答案: ['A', 'B', 'D']

解析: 三层结构分为表示层(GUI)、功能层(业务逻辑)和数据层(数据库)

12. 常见的P2P类业务包括()。(多选题)

- A. 下载类(如BitTorrent)
- B. 流媒体类(如PPLive)
- C. 即时通讯类(如QQ)
- D. 集中式计算

正确答案: ['A', 'B', 'C']

解析: P2P应用还包括VoIP网络电话(如Skype)

13. 混合软件体系结构中,主要的结合原则有()。(多选题)

- A. “内外有别”原则
- B. “查改有别”原则
- C. “快慢有别”原则
- D. “新旧有别”原则

正确答案: ['A', 'B']

解析: 为了结合C/S与B/S的优点,通常采取这两种混合模式

14. 目前主要的分布式系统中间件技术标准包括()。(多选题)

- A. Microsoft的COM/DCOM
- B. Sun的EJB
- C. OMG的CORBA
- D. HTML

正确答案: ['A', 'B', 'C']

15. 在文件共享体系结构中,业务逻辑通常在服务器环境下执行。(判断题)

- A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：业务逻辑和数据是在客户机环境下执行的

16. 两层C/S结构能够保证系统的并发性，并使网络上传输的数据量减到最少。（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：因为客户机针对特定记录而非整个文件操作，从而改善性能

17. P2P下载方式中，参与的人越多，下载速度越快。（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：P2P依赖各个参与者的带宽和计算能力，具备这种规模特性

18. 三层C/S结构中，未授权用户难以绕过功能层非法访问数据层，因此安全性更高。（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：功能层有效隔离了表示层与数据层，为安全管理奠定了基础

19. B/S架构比C/S架构在数据查询响应速度上更快。（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：受HTTP协议及文本交换限制，B/S响应速度通常远低于C/S

20. 中间件可以帮助保护企业在应用软件开发中的投资，因为底层硬件更新时，应用软件几乎不需修改（判断题）

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：只要中间件接口定义不变，应用软件即可保持稳定