

第四章 黑盒测试

一、单选题

1. 不属于黑盒测试方法的优势的是？（单选题）
 - A. 黑盒测试用例的设计可以与程序开发并行
 - B. 黑盒测试用例与程序如何实现无关
 - C. 没有编程经验的人也可以设计黑盒测试用例
 - D. 黑盒测试可能存在漏洞

2. 黑盒测试的测试数据是根据（ ）来设计的？（单选题）
 - A. 内部逻辑
 - B. 需求规格说明书
 - C. 结构
 - D. 应用范围

3. 下列不属于黑盒测试方法范畴之内的是（ ）？（单选题）
 - A. 等价类划分
 - B. 逻辑覆盖
 - C. 边界值分析
 - D. 因果图

4. 针对是否对无效数据进行测试，可以将等价类测试分为（ ）？（单选题）
 - A. 健壮等价类测试
 - B. 强等价类测试
 - C. 弱等价类测试

D. 标准(一般)等价类测试

5. ()方法是根据输出对输入的依赖关系来设计测试用例的? (单选题)

A. 边界值分析

B. 因果图法

C. 错误推测法

D. 等价类

6. 划分软件测试属于白盒测试还是黑盒测试的依据是? (单选题)

A. 运行结果是否确定

B. 是否能看到软件设计文档

C. 是否执行程序代码

D. 是否能看到被测源程序

7. 对于一个含 n 个变量的程序, 采用一般边界值分析法测试程序会产生() 个测试用例? (单选题)

A. $6n + 1$

B. 7 的 n 次方

C. $4n + 1$

D. 5 的 n 次方

三、判断题

8. 黑盒测试又称数据驱动测试。(判断题)

A. 对

B. 错

9. 黑盒测试又称基于规格说明的测试。（判断题）

A. 对

B. 错

10. 某企业工资管理软件一个模块的需求规格说明书中描述：（1）行政管理员工：严重过失，扣年终奖的 6%；过失，扣年终奖的 4%。（2）一线生产员工：严重过失，扣年终奖的 10%；过失，扣年终奖的 6%。要求：按以下步骤用因果图法为其设计测试用例 ①对需求规格说明书进行分析，得到原因和结果。②画出因果图 ③把因果图转换为判定表 ④根据判定表设计测试用例（简答题）