

MODÈLE DE FICHE TECHNIQUE

Une fiche technique vêtement (tech pack) est le document à partir duquel l'usine chiffre et coupe : le modèle, ses matières, chaque mesure, chaque couture et chaque étiquette. Téléchargez notre modèle, remplissez ce que vous savez, supprimez le reste et joignez-le à votre demande.

Les pages qui suivent ce guide forment un formulaire : saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, enregistrez le fichier et joignez-le, ou imprimez-le et remplissez-le à la main.

Prête à envoyer ? Joignez ce fichier à une demande de devis sur hlnapparel.com/fr/contact. Nous répondons avec un devis chiffré et un plan d'échantillonnage, généralement en moins de cinq heures.

Couverture — identifier le modèle

Une page qui permet à l'usine de classer votre modèle, de le chiffrer et de retrouver la bonne version plus tard. Conservez la référence sur tous les documents par la suite.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Référence modèle	Votre code interne. Il devient la référence des échantillons, des factures et des cartons.	HLN-2401-HOOD
Nom et catégorie	Ce qu'est le produit, en clair, pour que l'atelier le classe par ligne.	Sweat oversize, unisexe
Saison et délai de livraison	La date à laquelle la marchandise doit être dans votre entrepôt : elle détermine la réservation du tissu et le mode d'expédition.	AH26, en boutique en août
Marque et contact	Qui reçoit le devis, qui valide les échantillons et où ils sont expédiés.	marque@exemple.com
Quantité cible	Les pièces par couleur et par taille, ou la fourchette à l'étude. C'est ce qui rend un devis réel.	300 pièces, 3 coloris
Version et date	La révision concernée et ce qui a changé. Les usines chiffrent la version reçue.	v3, 12 mai 2026
Prix de vente cible	Le prix auquel vous concevez ; facultatif, mais il aide l'usine à proposer le bon tissu et la bonne construction.	79 US\$

Croquis — à quoi cela ressemble

Un dessin évite plus de malentendus que n'importe quel paragraphe. Un tracé à plat, une photo annotée ou un vêtement de référence conviennent ; ce sont les notes qui les accompagnent qui les rendent utiles.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Vue de face	Un tracé à plat, une photo propre ou une capture annotée. Indiquez coutures, poches, fermetures et découpes.	a-plat-face.png
Vue de dos	Même traitement. Notez tout motif dos, empiècement ou découpe.	a-plat-dos.png
Détails numérotés	Numérotez chaque détail sur le croquis et expliquez-le une fois dans l'onglet Construction.	1 : capuche doublée
Vêtements de référence	Des photos d'un produit que vous possédez, avec ce qu'il faut copier et ce qu'il faut changer. Souvent plus rapide qu'un dessin.	Ce tombé, 4 cm plus long
Lignes de mesure	Lignes facultatives montrant où chaque mesure est prise, reliées à l'onglet Mesures.	A, B, C

Nomenclature — chaque matière, ligne par ligne

La nomenclature est l'endroit où se fabrique le prix. Détaillez chaque partie séparément — tissu principal, bord-côte, accessoires, étiquettes, emballage — avec les colonnes ci-dessous. Le besoin par pièce et les références de couleur permettent au fournisseur de chiffrer deux fois la même chose.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Partie	Où va la matière : corps, capuche, poignets, doublure de poche, cordon.	Corps
Matière	Le nom commercial, pour que l'usine propose un équivalent si la vôtre manque.	Molleton gratté
Composition	Pourcentages de fibres. Ils déterminent le prix, le toucher et une bonne part des droits de douane.	80 % coton / 20 % polyester
Grammage	Grammes par mètre carré ; convertissez d'abord vos valeurs en oz/yd².	320 GSM
Couleur	Une référence Pantone ou « assortir à l'échantillon ». Précisez les différences corps/accessoires.	Pantone 19-4024 TPX
Fournisseur ou référence	Votre fournisseur, un code tissu existant ou un échantillon physique que vous enverrez.	échantillon envoyé le 12 mai
Besoin	Mètres ou kilos par pièce, pertes comprises. Nous le vérifions, mais un ordre de grandeur accélère le chiffrage.	1,4 m par pièce
Notes	Finition, rétrécissement, sens du stretch, tests exigés, minimum par couleur.	Lavage enzymatique, retrait max. 5 %

Mesures — le jeu de tailles, point par point

Le vêtement est contrôlé à partir de cet onglet : il doit donc être sans ambiguïté. Une ligne par mesure, une colonne par taille et une tolérance. C'est la feuille qui évite de refuser une livraison pour 1 cm d'écart.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Points de mesure	Une ligne par point : largeur poitrine, longueur totale, épaule, manche, bas, poignet, ouverture de capuche, position de poche.	Largeur poitrine
Méthode de mesure	Une phrase par point, par exemple : « largeur poitrine : 2,5 cm sous l'emmanchure, à plat, bord à bord ».	2,5 cm sous l'emmanchure, bord à bord
Colonnes de tailles	De XS à XXL, ou le jeu que vous vendez réellement. Ajoutez des colonnes plutôt que d'arrondir.	XS–XXL
Tolérance	L'écart acceptable par point ; ±1 cm est courant en maille. Sans elle, aucun contrôle n'est possible.	±1 cm
Unité	Le centimètre est la norme d'usine. Les pouces conviennent si la colonne est étiquetée.	cm
Échantillon et production	Précisez la version du patron et la série d'échantillons que décrit la fiche.	échantillon validé, série 2

Construction — comment c'est cousu

Cet onglet transforme un bon échantillon en commande reproductible. Décrivez points, coutures, fil et décoration avec précision ; tout ce qui reste flou sera décidé par la personne devant la machine.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Type et densité de point	Par exemple point noué simple à 12 points par pouce, surjeteuse à 4–5 mm.	Point droit, 12 SPI
Type et finition de couture	Surjet, flatlock, épaules rubanées, coutures anglaises. Une photo d'une couture qui vous plaît aide beaucoup.	Épaules rubanées

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Fil	Type et couleur du fil : assorti au corps ou contrasté.	Tex 30, ton sur ton
Position et taille d'impression	Emplacement, largeur × hauteur, nombre de couleurs et fichier du visuel. Nommez la technique si elle compte.	Face, 28 × 20 cm, 3 couleurs
Position et nombre de points de broderie	Emplacement, taille et nombre de points approximatif par logo ; le nombre de points pèse sur le coût.	Poitrine gauche, ~4 500 points
Quincaillerie	Type et longueur de fermeture, cordons, œillets, pressions ; couleur et exigences de test.	YKK n° 5, sans nickel
Surpiqûres	Largeur et couleur des coutures visibles ; un petit détail qui change l'allure.	2 mm, ton sur ton

Étiquettes et emballage — ce qui voyage avec le vêtement

C'est ici que vit la marque : les accessoires et impressions qui portent votre nom, et le carton dans lequel la marchandise arrive.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Étiquette principale	Tissée ou imprimée, son emplacement (généralement milieu dos) et sa fixation.	Tissée, milieu dos
Étiquette d'entretien	Composition, symboles d'entretien et langues exigées par votre marché.	FR/EN/ES, couture latérale
Étiquette volante	Taille, matière, fixation et présence éventuelle d'un prix.	Carton mat, cordon noir
Pliage et sachet	Le pliage du vêtement, le type de sachet, l'autocollant de taille et l'avertissement d'étouffement.	Papier de soie, sachet PE recyclé
Code-barres ou autocollants	Le code-barres de votre SKU, EAN/UPC ou les étiquettes propres au distributeur. Envoyez les fichiers.	UPC-A
Emballage carton	Pièces par carton, répartition tailles/couleurs, dimensions et poids du carton, marques d'expédition.	50 pièces, tailles assorties

Coloris — le plan de couleurs

La couleur est la première cause de surprise sur le tissu en production. Nommez chaque coloris, rattachez-le à une référence physique et indiquez le nombre de pièces qu'il porte.

Champ	Quoi indiquer	Exemple
Nom du coloris	Le nom sous lequel vous vendez. Gardez-le stable entre échantillon et production.	Vert océan
Référence couleur	Pantone TCX/TPX, une référence de lab dip ou « assortir à l'échantillon ». Validez le lab dip avant la teinture.	Pantone 17-5117 TPX
Quantité par coloris	Le nombre de pièces par couleur. Sous le minimum de tissu, deux coloris partagent un lot ou portent un supplément.	120 / 100 / 80
Répartition par taille	Combien de chaque taille par coloris : cela fixe la consommation de tissu et l'emballage.	S-XXL, 20 % / 30 % / 30 % / 20 %
Accessoires assortis	Quels accessoires suivent la couleur du corps et lesquels restent neutres.	Bord-côte et cordon ton sur ton
Réassorts et best-sellers	Dites quel coloris doit le mieux vendre et si un réassort est prévu ; cela aide à réserver le tissu.	Le vert océan est la couleur phare

Couverture — identifier le modèle

Saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, puis enregistrez. Ou imprimez la page et remplissez-la à la main.

Référence modèle

ex. HLN-2401-HOOD

Nom et catégorie

ex. Sweat oversize, unisexe

Saison et délai de livraison

ex. AH26, en boutique en août

Marque et contact

ex. marque@exemple.com

Quantité cible

ex. 300 pièces, 3 coloris

Version et date

ex. v3, 12 mai 2026

Prix de vente cible

ex. 79 US\$

Prête à envoyer ? Joignez ce fichier à une demande de devis sur hlnapparel.com/fr/contact. Nous répondons avec un devis chiffré et un plan d'échantillonnage, généralement en moins de cinq heures.

Croquis — à quoi cela ressemble

Dessinez sur une impression, ou placez votre dessin à plat avec « Ajouter une image » d'Acrobat ou les outils d'annotation d'Aperçu. Numérotez chaque détail et expliquez-le ci-dessous.

VUE DE FACE	VUE DE DOS
------------------------	-----------------------

Repères — ce que désigne chaque numéro du croquis

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Vêtements de référence — ce qu'il faut reprendre ou changer

Nomenclature — chaque matière, ligne par ligne

Saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, puis enregistrez. Ou imprimez la page et remplissez-la à la main. Une ligne par pièce : tissu principal, bord-côte, fournitures, étiquettes, emballage.

Pièce	Matière	Composition	Grammage (g/m²)	Couleur	Fournisseur ou Pantone	Consommation / pièce	Notes
ex. Corps	Molleton gratté	80 % coton / 20 % polyester	320 GSM	Pantone 19-4024 TPX	échantillon envoyé le 12 mai	1,4 m par pièce	Lavage enzymatique, retrait max. 5 %

Mesures — le jeu de tailles, point par point

Saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, puis enregistrez. Ou imprimez la page et remplissez-la à la main. La version Excel précharge les points de mesure de huit types de vêtements.

Type de vêtement

Unité

cm

Tour d'échantillon / version du patron

Point de mesure	Méthode de mesure	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolérance ±

Construction — comment c'est cousu

Saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, puis enregistrez. Ou imprimez la page et remplissez-la à la main.

Type et densité de point

ex. Point droit, 12 SPI

Type et finition de couture

ex. Épaules rubanées

Fil

ex. Tex 30, ton sur ton

Position et taille d'impression

ex. Face, 28 × 20 cm, 3 couleurs

Position et nombre de points de broderie

ex. Poitrine gauche, ~4 500 points

Quincaillerie

ex. YKK n° 5, sans nickel

Surpiqûres

ex. 2 mm, ton sur ton

Étiquettes et emballage — ce qui voyage avec le vêtement

Étiquette principale

ex. Tissée, milieu dos

Étiquette d'entretien

ex. FR/EN/ES, couture latérale

Étiquette volante

ex. Carton mat, cordon noir

Pliage et sachet

ex. Papier de soie, sachet PE recyclé

Code-barres ou autocollants

ex. UPC-A

Emballage carton

ex. 50 pièces, tailles assorties

Coloris — le plan de couleurs

Saisissez vos réponses dans les champs grisés avec Adobe Acrobat Reader, Aperçu sur macOS ou un navigateur, puis enregistrez. Ou imprimez la page et remplissez-la à la main.

Nom du coloris
ex. Vert océan

Référence couleur
ex. Pantone 17-5117 TPX

Quantité par coloris
ex. 120 / 100 / 80

Répartition par taille
ex. S-XXL, 20 % / 30 % / 30 % / 20 %

Accessoires assortis
ex. Bord-côte et cordon ton sur ton

Réassorts et best-sellers
ex. Le vert océan est la couleur phare

Quantités par coloris et par taille

Coloris	XS	S	M	L	XL	XXL	Total

Prête à envoyer ? Joignez ce fichier à une demande de devis sur hlnapparel.com/fr/contact. Nous répondons avec un devis chiffré et un plan d'échantillonnage, généralement en moins de cinq heures.