














ISO 25178				
高度参数				
Sa	1966.902	μm		算术平均高度
Sq	2184.987	μm		均方根高度
Ssk	-0.901			偏斜度
Sku	1.868			峰度
Sp	1964.200	μm		最大波峰高度
Sv	3521.448	μm		最大凹陷高度
Sz	5485.648	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5485.648	μm		最大高度
Sp	1964.200	μm		最大波峰高度
Sv	3521.448	μm		最大凹陷高度
Sq	2184.987	μm		均方根高度
Sa	1966.902	μm		算术平均高度
Ssk	-0.901			偏斜度
Sku	1.868			峰度
SWt	5452.661	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1966.902	μm		算术平均偏差
Sq	2184.987	μm		均方根平均...
Sz	5392.615	μm		十点高度
Ssk	-0.901			偏斜度
Sku	1.868			峰度
Sp	1964.200	μm		最大波峰高度
Sv	3521.448	μm		最大波谷深度
St	5485.648	μm		总高度

ISO 25178				
高度参数				
Sa	194.942	μm		算术平均高度
Sq	237.089	μm		均方根高度
Ssk	0.256			偏斜度
Sku	2.635			峰度
Sp	597.462	μm		最大波峰高度
Sv	755.339	μm		最大凹陷高度
Sz	1352.802	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	1352.802	μm		最大高度
Sp	597.462	μm		最大波峰高度
Sv	755.339	μm		最大凹陷高度
Sq	237.089	μm		均方根高度
Sa	194.942	μm		算术平均高度
Ssk	0.256			偏斜度
Sku	2.635			峰度
SWt	1162.291	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	194.942	μm		算术平均偏差
Sq	237.089	μm		均方根平均...
Sz	770.333	μm		十点高度
Ssk	0.256			偏斜度
Sku	2.635			峰度
Sp	597.462	μm		最大波峰高度
Sv	755.339	μm		最大波谷深度
St	1352.802	μm		总高度