














ISO 25178				
高度参数				
Sa	1740.121	μm		算术平均高度
Sq	1997.367	μm		均方根高度
Ssk	-0.670			偏斜度
Sku	1.767			峰度
Sp	2370.647	μm		最大波峰高度
Sv	3428.764	μm		最大凹陷高度
Sz	5799.411	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5799.411	μm		最大高度
Sp	2370.647	μm		最大波峰高度
Sv	3428.764	μm		最大凹陷高度
Sq	1997.367	μm		均方根高度
Sa	1740.121	μm		算术平均高度
Ssk	-0.670			偏斜度
Sku	1.767			峰度
SWt	5476.831	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1740.121	μm		算术平均偏差
Sq	1997.367	μm		均方根平均...
Sz	5399.737	μm		十点高度
Ssk	-0.670			偏斜度
Sku	1.767			峰度
Sp	2370.647	μm		最大波峰高度
Sv	3428.764	μm		最大波谷深度
St	5799.411	μm		总高度

ISO 25178				
高度参数				
Sa	524.523	μm		算术平均高度
Sq	631.172	μm		均方根高度
Ssk	-0.014			偏斜度
Sku	2.225			峰度
Sp	1242.166	μm		最大波峰高度
Sv	1490.423	μm		最大凹陷高度
Sz	2732.588	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	2732.588	μm		最大高度
Sp	1242.166	μm		最大波峰高度
Sv	1490.423	μm		最大凹陷高度
Sq	631.172	μm		均方根高度
Sa	524.523	μm		算术平均高度
Ssk	-0.014			偏斜度
Sku	2.225			峰度
SWt	2548.100	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	524.523	μm		算术平均偏差
Sq	631.172	μm		均方根平均...
Sz	1895.111	μm		十点高度
Ssk	-0.014			偏斜度
Sku	2.225			峰度
Sp	1242.166	μm		最大波峰高度
Sv	1490.423	μm		最大波谷深度
St	2732.588	μm		总高度