














ISO 25178				
高度参数				
Sa	1928.402	μm		算术平均高度
Sq	2173.622	μm		均方根高度
Ssk	-0.783			偏斜度
Sku	1.781			峰度
Sp	2079.630	μm		最大波峰高度
Sv	3439.785	μm		最大凹陷高度
Sz	5519.415	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5519.415	μm		最大高度
Sp	2079.630	μm		最大波峰高度
Sv	3439.785	μm		最大凹陷高度
Sq	2173.622	μm		均方根高度
Sa	1928.402	μm		算术平均高度
Ssk	-0.783			偏斜度
Sku	1.781			峰度
SWt	5427.675	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1928.402	μm		算术平均偏差
Sq	2173.622	μm		均方根平均...
Sz	5419.608	μm		十点高度
Ssk	-0.783			偏斜度
Sku	1.781			峰度
Sp	2079.630	μm		最大波峰高度
Sv	3439.785	μm		最大波谷深度
St	5519.415	μm		总高度

ISO 25178				
高度参数				
Sa	457.107	μm		算术平均高度
Sq	546.797	μm		均方根高度
Ssk	-0.727			偏斜度
Sku	2.548			峰度
Sp	747.429	μm		最大波峰高度
Sv	1783.210	μm		最大凹陷高度
Sz	2530.639	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	2530.639	μm		最大高度
Sp	747.429	μm		最大波峰高度
Sv	1783.210	μm		最大凹陷高度
Sq	546.797	μm		均方根高度
Sa	457.107	μm		算术平均高度
Ssk	-0.727			偏斜度
Sku	2.548			峰度
SWt	2281.308	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	457.107	μm		算术平均偏差
Sq	546.797	μm		均方根平均...
Sz	1908.720	μm		十点高度
Ssk	-0.727			偏斜度
Sku	2.548			峰度
Sp	747.429	μm		最大波峰高度
Sv	1783.210	μm		最大波谷深度
St	2530.639	μm		总高度