














| ISO 25178  |          |    |           |          |
|------------|----------|----|-----------|----------|
| 高度参数       |          |    |           |          |
| Sa         | 1676.916 | μm |           | 算术平均高度   |
| Sq         | 1900.285 | μm |           | 均方根高度    |
| Ssk        | -0.334   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 1.595    |    |           | 峰度       |
| Sp         | 2712.575 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2772.374 | μm |           | 最大凹陷高度   |
| Sz         | 5484.949 | μm |           | 最大高度     |
| ASME B46.1 |          |    |           |          |
| 3D 参数      |          |    |           |          |
| St         | 5484.949 | μm |           | 最大高度     |
| Sp         | 2712.575 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2772.374 | μm |           | 最大凹陷高度   |
| Sq         | 1900.285 | μm |           | 均方根高度    |
| Sa         | 1676.916 | μm |           | 算术平均高度   |
| Ssk        | -0.334   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 1.595    |    |           | 峰度       |
| SWt        | 5373.384 | μm | 高斯滤波器,... | 面积波度高度   |
| EUR 15178N |          |    |           |          |
| 振幅参数       |          |    |           |          |
| Sa         | 1676.916 | μm |           | 算术平均偏差   |
| Sq         | 1900.285 | μm |           | 均方根平均... |
| Sz         | 5125.667 | μm |           | 十点高度     |
| Ssk        | -0.334   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 1.595    |    |           | 峰度       |
| Sp         | 2712.575 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2772.374 | μm |           | 最大波谷深度   |
| St         | 5484.949 | μm |           | 总高度      |

| ISO 25178  |          |    |           |          |
|------------|----------|----|-----------|----------|
| 高度参数       |          |    |           |          |
| Sa         | 770.557  | μm |           | 算术平均高度   |
| Sq         | 921.788  | μm |           | 均方根高度    |
| Ssk        | -0.316   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 2.344    |    |           | 峰度       |
| Sp         | 1699.125 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2416.707 | μm |           | 最大凹陷高度   |
| Sz         | 4115.831 | μm |           | 最大高度     |
| ASME B46.1 |          |    |           |          |
| 3D 参数      |          |    |           |          |
| St         | 4115.831 | μm |           | 最大高度     |
| Sp         | 1699.125 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2416.707 | μm |           | 最大凹陷高度   |
| Sq         | 921.788  | μm |           | 均方根高度    |
| Sa         | 770.557  | μm |           | 算术平均高度   |
| Ssk        | -0.316   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 2.344    |    |           | 峰度       |
| SWt        | 3953.171 | μm | 高斯滤波器,... | 面积波度高度   |
| EUR 15178N |          |    |           |          |
| 振幅参数       |          |    |           |          |
| Sa         | 770.557  | μm |           | 算术平均偏差   |
| Sq         | 921.788  | μm |           | 均方根平均... |
| Sz         | 2702.356 | μm |           | 十点高度     |
| Ssk        | -0.316   |    |           | 偏斜度      |
| Sku        | 2.344    |    |           | 峰度       |
| Sp         | 1699.125 | μm |           | 最大波峰高度   |
| Sv         | 2416.707 | μm |           | 最大波谷深度   |
| St         | 4115.831 | μm |           | 总高度      |