














ISO 25178				
高度参数				
Sa	1272.904	μm		算术平均高度
Sq	1507.563	μm		均方根高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大凹陷高度
Sz	5377.043	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5377.043	μm		最大高度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大凹陷高度
Sq	1507.563	μm		均方根高度
Sa	1272.904	μm		算术平均高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
SWt	5218.033	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1272.904	μm		算术平均偏差
Sq	1507.563	μm		均方根平均...
Sz	4648.658	μm		十点高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大波谷深度
St	5377.043	μm		总高度

ISO 25178				
高度参数				
Sa	1272.904	μm		算术平均高度
Sq	1507.563	μm		均方根高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大凹陷高度
Sz	5377.043	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5377.043	μm		最大高度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大凹陷高度
Sq	1507.563	μm		均方根高度
Sa	1272.904	μm		算术平均高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
SWt	5218.033	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1272.904	μm		算术平均偏差
Sq	1507.563	μm		均方根平均...
Sz	4648.658	μm		十点高度
Ssk	-0.280			偏斜度
Sku	2.050			峰度
Sp	2528.851	μm		最大波峰高度
Sv	2848.193	μm		最大波谷深度
St	5377.043	μm		总高度