














ISO 25178				
高度参数				
Sa	1057.275	μm		算术平均高度
Sq	1326.438	μm		均方根高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大凹陷高度
Sz	5319.599	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5319.599	μm		最大高度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大凹陷高度
Sq	1326.438	μm		均方根高度
Sa	1057.275	μm		算术平均高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
SWt	5286.626	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1057.275	μm		算术平均偏差
Sq	1326.438	μm		均方根平均...
Sz	5252.237	μm		十点高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大波谷深度
St	5319.599	μm		总高度

ISO 25178				
高度参数				
Sa	1057.275	μm		算术平均高度
Sq	1326.438	μm		均方根高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大凹陷高度
Sz	5319.599	μm		最大高度
ASME B46.1				
3D 参数				
St	5319.599	μm		最大高度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大凹陷高度
Sq	1326.438	μm		均方根高度
Sa	1057.275	μm		算术平均高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
SWt	5286.626	μm	高斯滤波器,...	面积波度高度
EUR 15178N				
振幅参数				
Sa	1057.275	μm		算术平均偏差
Sq	1326.438	μm		均方根平均...
Sz	5252.237	μm		十点高度
Ssk	-1.177			偏斜度
Sku	3.702			峰度
Sp	1582.691	μm		最大波峰高度
Sv	3736.908	μm		最大波谷深度
St	5319.599	μm		总高度