



# Sep Micro Payment

## Technical Specification

Last update at: 16 December, 2013 – 25 Azar , 1392

## هدف این مستند

این مستند قدم های لازم برای ایجاد بستر پرداخت با استفاده از رسید دیجیتالی در سمت فروشنده را بر می شمارد. ساختار این نوشته به صورت ذیل است:

### ۱. تعریف اجزای سیستم

اجزای مربوط به خریدار  
اجزای مربوط به فروشنده  
اجزای مربوط به پرداخت الکترونیک سامان

### ۲. نیازمندی های امنیتی و بانکی

نیازمندی های امنیتی  
نیازمندی های بانکی

### ۳. بسترسازی سمت فروشنده

انجام تراکنش  
پشتیبانی مشتریان

## ضمیمه ها

### الف. تکنولوژی های مورد استفاده

استفاده از Web service ها

### ب. شرح متدها

تابع تایید  
تابع برگشت  
شرح خطاها

### پ. پارامترهای تبادلی میان سایت فروشنده و سایت پرداخت الکترونیک سامان

پارامترهای دریافتی از فروشنده  
پارامترهای ارسالی به فروشنده

## ۱. تعریف اجزای سیستم

سیستم پرداخت الکترونیکی، از اجزا، زیر تشکیل شده است:

### خریدار

- خریدار: موجودیتی که تقاضای خرید سرویس یا کالا دارد.
- کارت: موجودیتی برای برداشت و خرید در فروشگاه یا اینترنت توسط خریدار.

### فروشنده

- فروشنده: موجودیتی که سرویس یا کالا را در اختیار خریدار قرار می‌دهد.
- کد فروشنده (Merchant ID): یا کد پذیرنده کدی است که توسط پرداخت الکترونیک سامان به فروشنده اختصاص می‌یابد.

### پرداخت الکترونیک سامان

- تراکنش (Transaction): یک عملیات مالی، که در این مستند یک خرید اینترنتی است.
- سایت پرداخت الکترونیک سامان: سایتی متعلق به پرداخت الکترونیک سامان است که در آن خریدار، مشخصات کارت خود و رمز آن را وارد نموده، انتقال مبلغ خرید به سپرده فروشنده را تایید کرده و در صورت موفقیت‌آمیز بودن انتقال، یک رسید دیجیتالی برای آن تراکنش صادر می‌شود. (در واقع این کار می‌تواند به عنوان بخشی از وظایف ماشین پذیرنده در نظر گرفته شود)
- رسید دیجیتالی (Reference Number): رسید دیجیتالی یا RefNum یک رشته‌ی حداکثر ۵۰ کاراکتری است که سایت پرداخت الکترونیک سامان به عنوان رسید پس از انجام تراکنش موفق به فروشنده و خریدار ارائه می‌دهد. این رشته به صورت UNIQUE در سطح سیستم تولید می‌شود.
- شماره خرید (Reservation Number): شماره خرید یا ResNum کدی که فروشنده برای هر تراکنش خریدار در نظر می‌گیرد و خریدار می‌تواند توسط آن کد، خرید خود را پیگیری کند. (این کد مشخصه‌ی تراکنش، شماره خرید، شماره ی فاکتور و ... سمت فروشنده است)

## ۲. نیازمندی‌های امنیتی و بانکی

قبل از پرداختن به موضوع نیازمندی‌ها احتیاج به تعریف گواهینامه امنیتی ( SSL certificate ) است. گواهینامه امنیتی یک نوع روش کدگذاری (Encryption) آنلاین بر روی تمامی اطلاعات و فایل‌هایی است که مابین وب سایت و کاربر رد و بدل می‌شوند. این نوع کدگذاری بالاترین سطح امنیت در اینترنت برای انتقال داده هاست. در این نوع روش برای امن کردن داده ها در محیط وب، هنگام صدا زدن وب سایت مورد نظر از پروتکل https (Secure http) به معنای وب امن به جای http استفاده می‌شود. به طور مثال با آدرس http:// sep.shaparak.ir اطلاعات به صورت غیر کدشده و معمولی رد و بدل شده در حالی که با آدرس https://sep.shaparak.ir اطلاعات به صورت کد شده مابین وب سایت و کاربر رد و بدل می‌شوند. لازم به ذکر است که وب سایتهایی این قابلیت را دارا هستند که گواهینامه امنیتی خود را از مراکز صدور این گواهینامه ها تهیه کرده و روی وب سایت خود نصب کرده باشند.

### نیازمندی‌های امنیتی

سایت‌های پرداخت الکترونیک سامان ( sep.shaparak.ir و www.samanepay.com ) دارای گواهینامه‌های امنیتی معتبر بوده و ارتباط خریدار با پرداخت الکترونیک سامان، همچنین فروشنده با پرداخت الکترونیک سامان می‌تواند در بستر SSL انجام شود. این آماده سازی از قبل توسط پرداخت الکترونیک سامان انجام گرفته است تا تراکنش در بستر امن صورت پذیرد. اگر فروشنده نیز دارای گواهینامه معتبری باشد، ارتباط بین خریدار و فروشنده نیز در بستر SSL و به صورت امن خواهد بود. بهتر است سایت فروشنده نیز دارای گواهینامه معتبر باشد هرچند در حال حاضر الزامی در این رابطه وجود ندارد. نیازمندی امنیتی دیگر مطلع نشدن فروشنده از اطلاعات مالی خریدار (مانند مشخصات کارت، رمز کارت، میزان موجودی و ....) است. فروشنده از خریدار هیچ نوع اطلاعات مالی و بانکی دریافت نکرده و تمامی این اطلاعات توسط خریدار در سایت پرداخت الکترونیک سامان وارد می‌شود.

نیازمندی امنیتی دیگر امکان صدور درخواست تایید یک تراکنش توسط فروشندگان مجاز است. این امر با قرار دادن یک Firewall جلوی ماشین پذیرنده (Acquirer) محقق می‌گردد. بنابراین آدرس IP فروشنده برای صدور اجازه دسترسی، باید از قبل به پرداخت الکترونیک سامان اعلام شود.

در هنگام عقد قرارداد، کلمه رمزی در اختیار فروشنده قرار داده می‌شود. از این کلمه رمز جهت مشاهده تراکنش ها در وب سایت گزارش دهی پرداخت الکترونیک سامان و نیز هنگام برگشت تراکنش استفاده می‌شود.

### نیازمندی‌های بانکی

فروشنده باید سپرده‌ای را نزد یکی از شعب بانک افتتاح نماید و آن را به عنوان "سپرده فروشنده" به پرداخت الکترونیک سامان معرفی نماید. پرداخت الکترونیک سامان نیز به وی

یک کد پذیرنده (Merchant ID) اختصاص خواهد داد که در هر تراکنش فروشنده خود را با ارائه این کد به پرداخت الکترونیک سامان معرفی می‌کند.

### ۳. بسترسازی سمت فروشنده

#### انجام تراکنش

فروشنده خریدار را به نقطه‌ای می‌رساند که آماده دریافت پول و نهایی کردن خرید است. این نقطه می‌تواند در انتهای روال خرید از طریق یک سبد خرید، نهایی کردن خرید یک بلیط و موارد مشابه خواهد بود. در این نقطه فروشنده باید مراحل زیر را دنبال نماید:

#### ۱. فروشنده، خریدار را به وب سایت پرداخت الکترونیک سامان می‌فرستد:

خریدار به وب سایت پرداخت الکترونیک سامان فرستاده (Redirect) می‌شود. مواردی که به صفحه ی پرداخت به صورت متد POST داده می‌شود عبارتند از:

i. مبلغ تراکنش: Amount

ii. کد پذیرنده: MID

iii. شماره خرید: ResNum

iv. آدرس بازگشتی RedirectURL

Amount: مبلغ تراکنش خرید است که فروشنده می‌خواهد از خریدار دریافت نماید. این اطلاعات باید به صورت یک عدد صحیح (integer) باشد و از هرگونه کاراکتر غیر عددی مانند نقطه (.) پرهیز شود. در اینصورت صفحه ی پرداخت خطا تولید می‌کند. (این امر به خصوص در هنگام استفاده از سیستم های فروشگاه‌های آماده بویژه سیستم هایی که در خارج از ایران آماده شده‌اند باید مورد توجه قرار گیرد).

MID: کد فروشنده است که برای شناسایی فروشنده در هر تراکنش استفاده می‌شود. فروشنده باید از شماره خرید (ResNum) بجای session و cookie برای تعقیب رفت و برگشت خریدار به وب سایت پرداخت الکترونیک سامان استفاده کند.

RedirectURL: آدرس بازگشتی شامل آدرسی است در وب سایت فروشنده که اطلاعات تراکنش از سمت سایت پرداخت الکترونیک سامان به آن ارسال می‌شود.

آدرس سایت پرداخت الکترونیک سامان برای ارسال پارامترها <https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx> است. همانطور که مشاهده می‌شود این وب سایت از پروتکل وب امن و گواهینامه امنیتی استفاده میکند. شرح کامل پارامترهای اجباری و اختیاری که فروشنده در اختیار پرداخت الکترونیک سامان می‌گذارد در ضمیمه پ آورده شده است.

۲. خریدار مشخصات کارت و رمز آن را در فرم مخصوص وارد می‌کند : در وب سایت پرداخت الکترونیک سامان ، خریدار اطلاعات کارت خود را شامل بر موارد زیر باید وارد کند:

- i. شماره کارت (PAN)
- ii. کلمه عبور دوم (رمز خرید اینترنتی) (PIN II)
- iii. تاریخ انقضای کارت (Expire Date)
- iv. CVV2

توجه : این موارد در وب سایت پرداخت الکترونیک سامان پیاده سازی شده و فروشنده نیازی به انجام کار خاصی ندارد.

۳. وب سایت پرداخت الکترونیک سامان خریدار را به وب سایت فروشنده می‌فرستد: وب سایت پرداخت الکترونیک سامان پس از اتمام تراکنش، خریدار را دوباره به سایت فروشنده به آدرس RedirectURL می‌فرستد (Redirect می‌کند) فروشنده پارامترهای پاس شده از وب سایت پرداخت الکترونیک سامان را با متد POST دریافت می‌کند. پارامترهای ارسالی عبارتند از:

- i. State (وضعیت تراکنش)
- ii. RefNum (رسید دیجیتالی خرید)
- iii. ResNum (شماره خرید)

فروشنده می‌تواند بر اساس وضعیت تراکنش، موفقیت‌آمیز بودن تراکنش را تشخیص دهد. شرح کامل پارامترها در ضمیمه پ آورده شده است.

۴. فروشنده وضعیت تراکنش را تشخیص می‌دهد و آنرا چک می‌نماید: از روی فیلد وضعیت تراکنش STATE، فروشنده می‌تواند متوجه شود که آیا پرداخت موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر (مقدار دقیق این فیلد و نحوه تصمیم‌گیری روی آن در ضمیمه پ آورده شده است). اگر خرید موفقیت‌آمیز نبود فروشنده موظف است خطای به وجود آمده را با توجه به فیلد وضعیت تراکنش برای خریدار علت خطا را شرح دهد. **اگر وضعیت تراکنش OK بود، فروشنده رسید دیجیتالی (RefNum) را در پایگاه داده خود جستجو می‌کند. این کار به منظور جلوگیری از Double Spending یا دوبار مصرف شدن یک رسید دیجیتالی است. این مسئله کاملاً به عهده فروشنده است زیرا این رسید دیجیتالی به صورت منحصر به فرد (Unique) از طرف پرداخت الکترونیک سامان صادر می‌شود و پرداخت الکترونیک سامان در برابر دو بار مصرف شدن رسید دیجیتالی سمت سایت فروشنده هیچ عکس‌العملی را نشان نمی‌دهد ( به بیان دیگر اگر یک رسید دیجیتالی جهت تایید بیش از یک بار به پرداخت الکترونیک سامان**

ارائه شود، پرداخت الکترونیک سامان مجدداً آن را تایید می کند). توجه داشته باشید که ممکن است یک مشتری رسید دیجیتالی صادر شده توسط پرداخت الکترونیک سامان را ذخیره نماید و به ازای یک خرید دیگر از آن استفاده کند. در این زمان فروشنده باید تمهیدات لازم را سمت خود پیاده سازی کرده باشد تا برای دو خرید متفاوت، از یک رسید دیجیتالی واحد استفاده نشود. همانگونه که قبلاً ذکر شد اینکار با ذخیره رسید دیجیتالی در بانک اطلاعاتی فروشنده و مقایسه رسید دیجیتالی جدید با رسید های موجود از قبل در بانک اطلاعاتی، قابل انجام است. در صورت عدم تکرار رسید دیجیتالی در بانک اطلاعاتی فروشنده، Verify Web Method را با پارامترهای زیر صدا می زند:

RefNum .i

MID .ii

فروشنده باید این متد را صدا زند و به نتیجه دریافتی از تراکنش اکتفا ننماید. مقدار برگشتی این تابع باید برابر مقدار کل خرید (Amount) باشد و در غیر این صورت تراکنش دارای مشکل است. با مقایسه این مبلغ و مبلغ فاکتوری که فروشنده خود در اختیار دارد ۳ حالت زیر ممکن است به وجود آید:

A. اگر خروجی تابع مثبت و برابر مبلغ درخواستی فروشنده باشد،

فروشنده میتواند سرویس خود را ارایه دهد. (مرحله ۵)

B. اگر این دو مبلغ برابر نباشند، کل مبلغ باید به حساب مشتری

بازگردانده شود و فروشنده نباید سرویس خود را ارایه نماید.

C. خروجی این تابع اگر منفی باشد بیانگر رویداد خطایی می باشد که

شرح این خطاها نیز در ضمیمه ب آورده شده است.

**نکته مهم:** توجه فرمایید که تنها در حالت A خرید موفقیت آمیز بوده و فروشنده

باید کالا یا خدمات مربوطه را ارائه نماید.

شرح کل این تابع نیز در ضمیمه ب آمده است.

۵. تکمیل روند خرید: در صورت درست بودن تراکنش، فروشنده رسید دیجیتالی

را در رکورد مربوط به آن ResNum (که قبل از تراکنش به عنوان یک پارامتر

به پرداخت الکترونیک سامان پاس داده شده و بعد از تراکنش وب سایت

پرداخت الکترونیک سامان به فروشنده پاس داده است) در پایگاه داده خود

ذخیره می کند. در صورت درست نبودن مبلغ انتقالی نیز رسید دیجیتالی ذخیره

می شود تا خریدار بتواند درخواست برگشت آن را به فروشنده ارائه دهد.

#### نکات:

الف) دوباره تاکید می شود که مصرف شدن رسید دیجیتالی در سمت فروشنده تعیین و

نگهداری می شود. پرداخت الکترونیک سامان تنها اعتبار و مبلغ برگشت نخورده رسید

دیجیتالی را گزارش می دهد. بدین ترتیب پرداخت الکترونیک سامان می تواند مشخصات یک رسید دیجیتالی را چندین بار به فروشنده گزارش دهد بدون آن که وضعیت مصرف شدگی آن تغییر کند. حسن این روش در این است که اگر فروشنده ای یک رسید دیجیتالی را برای اعتبارسنجی به پرداخت الکترونیک سامان بدهد و پرداخت الکترونیک سامان نیز نتیجه را برای فروشنده ارسال دارد ولی این جواب به هر دلیلی به دست فروشنده نرسد، رسید دیجیتالی اعتبار خود را از دست نخواهد داد و فروشنده می تواند دوباره تقاضای اعتبارسنجی نماید و در صورت مثبت بودن نتیجه آن را در پایگاه داده خود ذخیره کرده و وضعیت رسید تراکنش را به مصرف شده تغییر دهد. **اما به لحاظ امنیتی باید فروشنده مراقب باشد تا از یک رسید دیجیتالی برای دو خرید متفاوت استفاده نشود. این امر به خصوص در هنگام ارائه خدمات (از قبیل فروش شارژ کارت تلفن همراه، کارت اینترنت و ...) حائز اهمیت است.**

ب) در صورتی که جواب تابع verifyTransaction به هر دلیلی به دست فروشنده نرسد (به دلیل Timeout یا مشکل شبکه و ...) فروشنده باید به تعداد مشخصی دوباره تلاش کند. دقت کنید تکرار در صورتی باید انجام شود که جواب به دست فروشنده نرسد، نه اینکه نتیجه verifyTransaction نشان دهنده خطا باشد (منفی باشد).

ت) در صورتی که تراکنش به هر دلیلی در مدت زمان مشخصی (در حال حاضر حداکثر ۳۰ دقیقه) از جانب فروشنده تایید نشد، پرداخت الکترونیک سامان اقدام به برگشت زدن تراکنش خواهد کرد.

ث) در این روش پرداخت، امکان اینکه یک رسید دیجیتالی در دو فروشندهی مختلف استفاده شود، وجود ندارد، این مساله در پرداخت الکترونیک سامان و با توجه به شماره IP و کد پذیرنده کنترل خواهد شد.

ج) مسولیت جلوگیری از Double Spending بر عهده فروشنده است و در صورت ضعفی در پیاده سازی سایت فروشنده، ضرر آن متوجه خود اوست.

ح) امنیت این بخش از سیستم به کمک SSL و ACL تامین شده است.

خ) مدیریت ریسک این بخش با استفاده از سقف های برداشت برای موجودیت خریدار و الگوهای فروش برای فروشنده صورت می گیرد. خریدار با تعیین سقف انتقال سپرده های خود می تواند میزان ریسک سپرده های خود را مدیریت نماید. همچنین فروشنده با معرفی الگوی فروش خود به پرداخت الکترونیک سامان، حداکثر مبالغ فروش خود را معرفی می نماید.

د) چک کردن IP فروشنده تنها در زمان فراخوانی web service پرداخت الکترونیک سامان انجام می شود، در مرحله اول که مشتری از سایت فروشنده به سایت پرداخت الکترونیک سامان منتقل می شود، هیچ کنترلی بر روی IP فروشنده صورت نمی گیرد. **در صورت مواجه شدن با پیغام فروشنده نزد بانک شناخته شده نیست، شماره MID و یا سایر اطلاعات به اشتباه ارائه شده است.**

:Online Demo



برای مشاهده online demo یک سناریوی ساده پرداخت، به آدرس <http://demo.sep.ir> مراجعه کنید.

### Sep IMS:

برای مشاهده online لیست تراکنشهای صورت گرفته در هر روز می توانید به آدرس <https://acquirer.samanepay.com/Merchants> مراجعه نمایید. ( برای ورود به این سیستم نیاز به داشتن کلمه عبور است که جهت دریافت آن باید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید. )

### پشتیبانی مشتریان

از آن جا که سایت شما در حال ارائه خدمات شبانه روزی است، بنابراین لازم است اطلاعات پشتیبانی شامل تلفن و Email به صورت واضح و آشکار در وب سایت فروشنده نمایش داده شود.

## پیوست‌ها

### الف : تکنولوژی‌های مورد استفاده

برای پیاده سازی این سیستم از تکنولوژی Web Services استفاده شده است و ارتباطی نقطه به نقطه بین سایت فروشنده و پرداخت الکترونیک سامان برقرار می‌گردد. در این مدل سرویس‌هایی که از جانب پرداخت الکترونیک سامان ارائه می‌شود در قالب توابعی در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد تا در سایت خود از آنان استفاده نماید. فروشنده می‌تواند این توابع را به صورت مسقیم از متن برنامه‌ی سایت خود صدا زند.

انتقال اطلاعات در لایه پایین‌تر مطابق پروتکل SOAP<sup>1</sup> خواهد بود. خود پروتکل SOAP برای دسته بندی و مدیریت داده‌ها از استاندارد XML استفاده می‌کند. در لایه ترانسپورت نیز انتقال داده‌ها بر عهده پروتکل HTTP و یا HTTPS می‌باشد.

حسن استفاده از Web Services در این است که فروشنده می‌تواند از هر تکنولوژی دلخواهی برای پیاده‌سازی سایت خود استفاده نماید. مثال‌هایی از نحوه consume کردن و فراخواندن این web method ها برای عموم تکنولوژی‌های موجود تهیه شده است و فروشنده می‌تواند از آنان برای سایت خود بهره گیرد.

### استفاده از Web Method ها:

---

<sup>1</sup> Simple Object Access Protocol

- برای استفاده از هر یک از Web Method ها تحت تکنولوژی PHP ۴، باید ابتدا PHP Module ی را به نام NuSOAP به سیستم فروشنده اضافه نمایید و مسیر آن را در کد خود (مطابق نمونه کد داده شده) مشخص نمایید.
- برای استفاده از web service تحت تکنولوژی PHP 5، از آنجا که در این نسخه از PHP پشتیبانی از پروتکل SOAP افزوده شده است، چنانچه ماژول های SOAP برای PHP فعال شده باشد (در هنگام کامپایل تحت لینوکس و یا با فعال سازی DLL مربوطه در سیستم عامل ویندوز)، نیازی به استفاده از NuSOAP نیست و از کدهای مربوط به PHP 5 باید استفاده شود. در صورتی که مایل به استفاده از NuSOAP تحت PHP 5 هستید، باید در فایل nusoap.php و نیز تمام فایل های دیگری که از آن استفاده می کنند، تابع soapclient را به نام دیگری rename کنید.
- تحت تکنولوژی ASP (و به طور کلی برای استفاده از web service تحت سیستم عامل ویندوز) باید ابتدا SOAPSDK را بر روی سیستم فروشنده نصب نمایید. این SDK را می‌توانید از <http://www.microsoft.com/downloads> دریافت نمایید. روش استفاده از آن در نمونه کدها آمده است.
- در تکنولوژی ASP .NET می‌توان از پشتیبانی خود .NET برای صدا زدن Web Method استفاده کرد. روش استفاده در نمونه کد آورده شده است.
- در تکنولوژی دلفی نیز می‌توان از پشتیبانی خود زبان برنامه نویسی استفاده کرد ( البته در نسخه های خاصی از دلفی این پشتیبانی وجود دارد). اگر نسخه دلفی شما Web Service را به صورت محلی پشتیبانی نمی‌کند، می‌توان از بسته نرم افزاری SOAPSDK استفاده نمایید. SOAPSDK به صورت یک ActiveX در می‌آید که در اکثر زبانهای برنامه نویسی می‌توان از آن استفاده کرد. نمونه کد دلفی برای هر دو حالت موجود است.
- در تکنولوژی Perl استفاده از بسته نرم افزاری SOAP-Lite توصیه می‌شود. نمونه کد صدا زدن وب متدها موجود است.
- برای تکنولوژی جاوا باید، یک wrapper بر روی interface متدها ایجاد شده است به نام client.jar که باید آن را (به همراه دیگر jar های مرتبط با استفاده از Web Services) در classpath خود قرار دهید.

## ب: شرح Web Methods

تابع (Web Method) در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در ذیل آمده است. توجه داشته باشید که نام type مقادیر ورودی و برگشتی، نام‌های عامی می‌باشند که در هر زبان برنامه‌نویسی ممکن است تفاوت یابند. همچنین مقدار برگشتی تابع با نام خود آن تابع مشخص شده است.

## ۱- تابع تایید یک تراکنش

```
double verifyTransaction (
    String RefNum,
    String MerchantID)
```

پارامترهای ورودی تابع

پارامتر	نوع	توضیحات
RefNum	String	شماره رسید دیجیتالی‌ای که مایل به تایید آن توسط بانک هستید. این کد باید از ۲۰ تا ۵۰ کاراکتر باشد.
MerchantID	String	کد فروشنده. فروشنده کد خود را ارائه می‌کند و این کد به صورت خودکار به شماره سپرده‌ی وی نگاشت می‌گردد. سپس تطابق این شماره سپرده با شماره سپرده‌ای که در سند مربوط به رسید دیجیتالی داده شده، بستانکار شده است، چک می‌گردد تا فروشنده مطمئن گردد که رسید دیجیتالی مربوط به وی می‌باشد.

جدول الف-۱ شرح پارامترهای verifyTransaction

**مقدار برگشتی تابع: این مقدار در صورتی که مثبت باشد، مبلغ انتقالی را نشان می‌دهد و در صورتی که منفی باشد، معرف کد خطاست.** شرح کدهای خطا در جدول الف-۳ آمده است.

## ۲- تابع برگشت تراکنش:

```
double reverseTransaction(
    String RefNum,
    String MID,
    String Username,
    String Password)
```

پارامترهای ورودی تابع

پارامتر	نوع	توضیحات
RefNum	String	رسید دیجیتالی مربوط به تراکنشی که مایل به برگشت آن هستید
MID	String	کد فروشنده
Username	String	نام کاربری که به صورت پیش فرض برابر MID است
Password	String	کلمه ی عبور

در صورت موفقیت، مقدار خروجی این تابع برابر با 1 از نوع double و در صورت عدم موفقیت -1 از نوع double می باشد.

کد*	توضیحات
-1	خطای در پردازش اطلاعات ارسالی. (مشکل در یکی از ورودیها و ناموفق بودن فراخوانی متد برگشت تراکنش)
-3	ورودی‌ها حاوی کارکترهای غیرمجاز می‌باشند.
-4	Merchant Authentication Failed ( کلمه عبور یا کد فروشنده اشتباه است)
-6	سند قبلا برگشت کامل یافته است.
-7	رسید دیجیتالی تهی است.
-8	طول ورودی‌ها بیشتر از حد مجاز است.
-9	وجود کارکترهای غیرمجاز در مبلغ برگشتی.
-10	رسید دیجیتالی به صورت Base64 نیست (حاوی کارکترهای غیرمجاز است).
-11	طول ورودی‌ها کمتر از حد مجاز است.
-12	مبلغ برگشتی منفی است.
-13	مبلغ برگشتی برای برگشت جزئی بیش از مبلغ برگشت نخورده‌ی رسید دیجیتالی است.
-14	چنین تراکنشی تعریف نشده است.
-15	مبلغ برگشتی به صورت اعشاری داده شده است.
-16	خطای داخلی سیستم
-17	برگشت زدن جزئی تراکنش مجاز نمی باشد.
-18	IP Address فروشنده نا معتبر است.

جدول الف-۳ شرح کدهای خطا

\* مقادیر کدها همگی منفی می باشند.

## پ: پارامترهای تبدلی میان سایت فروشنده و سایت پرداخت الکترونیک سامان

پارامترهایی که سایت فروشنده به سایت پرداخت الکترونیک سامان به صورت POST ارائه می‌کند و در ارتباط با اطلاعات تراکنش می‌باشند:

پارامتر	توضیحات
Amount	مبلغ خرید به ریال (عدد صحیح بدون اعشار و پارامتر اضافی)
ResNum	شماره خرید، فاکتور و ... که سمت فروشنده تولید می شود.
MID	کد پذیرنده یا فروشنده
RedirectURL	آدرس URL که روی وب سایت فروشنده قرار گرفته است و نتیجه تراکنش به این صفحه به صورت POST ارسال می شود.

پارامترهایی که سایت پرداخت الکترونیک سامان به سایت فروشنده به صورت POST برمی‌گرداند:

پارامتر	توضیحات
ResNum	شماره خرید
RefNum	رسید دیجیتالی
State	وضعیت تراکنش

### نکات:

- نکته ۱: در صورتی که پرداخت الکترونیک سامان RefNum تهی به فروشنده برگرداند، به معنای این است که مشکلی در تراکنش توسط خریدار بوجود آمده است.
- نکته ۲: در صورتی که تراکنش با موفقیت انجام شده باشد، State برابر با OK خواهد بود. ( فراموش نشود خروجی تابع verifyTransaction حتما با مبلغ ارسالی اولیه تطبیق داده شود. ) در غیر این صورت شرح خطای بوجود آمده برگردانده می‌شود. شما به کمک این فیلد می‌توانید دلیل ناموفق بودن تراکنش را به خریدار نشان دهید.
- نکته ۳: حتی اگر فروشنده Session Management خود را بر اساس پیاده‌سازی‌های Cookie Based انجام داده باشد، باید ResNum را به پرداخت الکترونیک سامان پاس بدهد چراکه اگر خریدار در سایت پرداخت الکترونیک سامان بیش از حد معمول وقت بگذراند، Session فروشنده در برگشت Expire گردیده است.
- نکته ۴: سیستم نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است بنابراین حتما نام متغیرها را به همین ترتیبی که در این مستند ذکر شده است ارسال کنید.

مقادیر فیلد State در پاسخ در جدول زیر آورده شده است، فروشنده موظف نوع خطای به وجود آمده را با توجه به جدول زیر برای خریدار مشخص کند:

مقدار	مفهوم
Canceled By User	تراکنش توسط خریدار کنسل شده است.
Invalid Amount	مبلغ سند برگشتی، از مبلغ تراکنش اصلی بیشتر است.
Invalid Transaction	درخواست برگشت یک تراکنش رسیده است، در حالی که تراکنش اصلی پیدا نمی شود.
Invalid Card Number	شماره کارت اشتباه است.
No Such Issuer	چنین صادر کننده کارتی وجود ندارد.
Expired Card Pick Up	از تاریخ انقضای کارت گذشته است و کارت دیگر معتبر نیست.
Allowable PIN Tries Exceeded Pick Up	رمز کارت (PIN) ۳ مرتبه اشتباه وارد شده است در نتیجه کارت غیر فعال خواهد شد.
Incorrect PIN	خریدار رمز کارت (PIN) را اشتباه وارد کرده است.
Exceeds Withdrawal Amount Limit	مبلغ بیش از سقف برداشت می باشد.
Transaction Cannot Be Completed	تراکنش Authorize شده است ( شماره PIN و PAN درست هستند) ولی امکان سند خوردن وجود ندارد.
Response Received Too Late	تراکنش در شبکه بانکی Timeout خورده است.
Suspected Fraud Pick Up	خریدار یا فیلد CVV2 و یا فیلد ExpDate را اشتباه زده است. ( یا اصلا وارد نکرده است)
No Sufficient Funds	موجودی به اندازی کافی در حساب وجود ندارد.
Issuer Down SIm	سیستم کارت بانک صادر کننده در وضعیت عملیاتی نیست.
TME Error	کلیه خطاهای دیگر بانکی باعث ایجاد

چنین خطایی می گردد.

## نکته

در موقع استفاده از کارت در خرید اینترنتی به ۲ شماره رمز نیاز داریم. یکی به نام رایج رمز کارت (PIN) و دیگری کد رمز مجازی (CVV2) می باشد. PIN کارت مورد استفاده در تراکنش های اینترنتی با PIN مورد استفاده در تراکنش های خودپرداز و دستگاه کارتخوان ممکن است متفاوت باشد و در صورت ورود اشتباه ۳ بار و بیشتر باعث غیر فعال شدن کارت می گردد. CVV2 رمزیست که روی کارت و یا پشت کارت چاپ شده و دارای ۳ رقم از ارقام ۱۷ تا ۱۹ شماره کارت است و فقط جهت استفاده از اینترنت بوده و ورود اشتباه آن به سیستم پرداخت باعث غیر فعال شدن کارت نمی گردد. قابل ذکر است برای تعویض PIN کارت باید به ATM بانک مربوطه مراجعه و برای تعویض CVV2 باید به شعبه صادرکننده کارت مراجعه شود.

## آدرس سایت پرداخت الکترونیک سامان برای انجام تراکنش و صدور رسید دیجیتالی

ارسال اطلاعات به سایت پرداخت الکترونیک سامان از طریق آدرس ذیل صورت می گیرد:

[https:// sep.shaparak.ir /Payment.aspx](https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx)

## آدرس Web Service Provider

برای فراخواندن Web Method ها باید از یکی از آدرس های ذیل استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر، به نمونه کد مربوط به تکنولوژی مورد استفاده خود رجوع کنید:

<https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx?WSDL>

<https:// sep.shaparak.ir /payments/referencepayment.asmx>

## مشاهده تراکنش های انجام شده بر روی سایت پرداخت الکترونیک سامان

آدرس مشاهده تراکنش های انجام شده:

<https://acquirer.samanepay.com/merchants/>

برای دسترسی به این قسمت باید کد فروشنده و کلمه عبور خود را ارائه فرمایید.

## کد فروشنده شما

برای دریافت آن با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.