




↑ Logo + tagline

Identidad de marca
visible al abrir

↑ Selector de frutas

Grid 2x2, chip
seleccionado en púrpura

↑ CTA principal


Botón destacado →
abre cámara

↑ Último escaneo

Punto semafórico +
timestamp

↓ Nav inferior

3 tabs: Inicio, Escanear,
Historial



↑ Vista de cámara

Placeholder oscuro: usa
CameraX en app real

↑ Bounding box

Rectángulo amarillo
punteado sobre la fruta
detectada

↑ Chip de detección

Muestra fruta + emoji
tras ~1.4s

↑ Botón Analizar

Deshabilitado hasta que
haya detección



↑ *Semáforo*

Verde=Inmaduro ·

Amarillo=Óptimo ·

Rojo=Sobre-maduro

↑ *Confianza*

Barra de progreso + %
del modelo ML


↑ *Detalles*

Estado fisiológico,
recomendación y vida útil

↑ *Acciones*

Guardar → historial;

Nuevo → cámara



↑ *Lista de escaneos*

5 registros mock, orden
descendente por fecha

↑ *Punto semafórico*

• Verde • • Amarillo • •
Rojo

↑ *Timestamp*

"hoy HH:MM" o "hace
Xh" relativo

↑ *Tap item*

Navega a pantalla de
Resultado con ese
escaneo



↑ Vista de error

Cámara oscura simula
imagen no válida (RF05)

↑ Mensaje de error

Rojo prominente, texto
claro sobre el problema

↑ Instrucciones

4 pasos simples para
corregir la captura

↑ CTA Reintentar

Vuelve directo a la
pantalla de cámara