

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

Sumário

1.	OBJETIVO	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3.	DEFINIÇÕES	2
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	REGRAS BÁSICAS	4
7.	CONTROLE DE REGISTROS	9
	ANEXOS	
Q	DECISTRO DE ALTERAÇÕES	10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

1. OBJETIVO

Apresentar as especificações mínimas a serem atendidas quando da aquisição de equipamentos operacionais em uso na CPFL Serviços de forma a garantir efetivas condições de trabalho das equipes que os utilizam.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. Área

SET - GERÊNCIA DE SERVIÇOS TRANSMISSÃO.

3. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

5. RESPONSABILIDADES

- Qualquer necessidade de veículos, equipamentos e carrocerias de modelo diferente aos especificados nesse documento, deverá ser consultada a área de engenharia e frota da CPFL Serviços.
- As definições das especificações aqui apresentadas devem atender os critérios estabelecidos na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas regulamentadoras, bem como as às exigências das legislações de trânsito.
- O trabalho não considera questões como marcas, modelos e valores de aquisição de veículos considerando que estas são questões comerciais a serem tratadas pelas áreas competentes durante o processo de compra. A preocupação consiste, portanto, em especificar tecnicamente as necessidades a serem atendidas pelos veículos a serem adquiridos.
- A partir da avaliação das diversas funções, atividades e recursos necessários para a execução das atividades, são definidas as características mínimas dos veículos bem como os acessórios que devem equipá-los, quando necessário.
- Por motivo de alguma particularidade local, poderá haver a necessidade de algum veículo ser diferente daquele aqui proposto. Neste caso, deve ser elaborada uma justificativa especial junto com a área de engenharia para subsidiar a decisão de aquisição. Atenção especial deve ser dada para que estes casos sejam cuidadosamente analisados a fim de descaracterizar uma uniformização do processo.



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Especificação Técnica

Trator de acabamento standard, Tração 4x4, motor de seis cilindros, movido a diesel, EURO V, com cabine fechada com ar condicionado, com peso operacional mínimo 11.000Kg. Produto de referência: New Holland SÉRIE T7.

6.1.1. Motorização:

- Motor turbo a diesel arrefecido à água e injeção eletrônica;
- Potência de 200CV a 300CV;
- Nível de emissão de poluente padrão Euro V;
- Motor com 06 cilindros;
- Combustível Diesel;
- Aspiração Turbo.

6.1.2. Sistema Hidráulico:

- Sistema hidráulico com controle eletrônico;
- Tomada de força com acionamento eletro-hidráulico;
- Sistema hidráulico que atenda pressão de 150 170 bar (com válvula reguladora de pressão) e bomba com vazão de até 44,5 l/min.;
- Janela para acoplação de tomada de força;
- Funções de controle: Posição, tração, reação, mixagem, transporte, sensibilidade, flutuação, controle de acionamento traseiro, bloqueio de segurança e penetração rápida.

6.1.3. Luzes e Sistema Elétrico:

- Luzes de LED ou Halógenas de alta capacidade;
- Sistema elétrico tensão 12v;
- · Chave Geral;
- Buzina de sinalização/advertência;
- Luzes de freio;
- Pisca alerta e direcional;
- Lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros;
- Sinalizador sonoro de ré.

6.1.4. Compartimento do Operador - Cabine:

- Cabine fechada climatizada, com insonorização e estrutura para suportar impactos (EPCC);
- Cinto de segurança padrão;
- Descanso dos braços;
- Excepcional visibilidade de 360°;
- Para-brisa frontal:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18910	Instrução	1.0	Ricardo Pavan	30/08/2021	4 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

Opção de cabine totalmente envidraçada;

- Ar condicionado;
- Espelho retrovisores;
- Limpador de para-brisa;
- Porta com travamento;
- Kit de ferramentas.

6.1.5. Acessórios:

- Guincho tipo caçador de 30ton ou próximo superior, cabo de aço de 150m compatível com o torque do guincho, reversível, compatível com a tomada hidráulica, com escora hidráulica e freio hidráulico;
- Plaina agrícola (escarificador traseiro) com 2.400mm de largura e 500 de altura (mm);
- Luzes de trabalho;
- Cinto de segurança;
- Luzes de trafego;
- Alarme de ré;
- Extintor de incêndio;
- Capa para banco em courvin;
- Paralamas dianteiros e traseiros;
- Lastros metálicos dianteiros e traseiros compatível com o esforço do acessório Guincho Caçador;
- Tampa do tanque de combustível com chave.

6.2. Identificações no Equipamento

O equipamento deverá possuir identificação do lado esquerdo na parte dianteira, através de plaqueta, contendo:

- Nome do fabricante;
- Modelo do equipamento;
- Número de série;
- Mês e ano de fabricação;
- Peso em kg;
- Número de série do conjunto.

6.3. Condições Gerais

Os pontos não cobertos por esta especificação devem ser atendidos pelas exigências das normas técnicas NBR, ISO 9000, QS 9000 e resoluções do CONTRAN.

É de obrigação do implementador, entregar os veículos + implementos nos locais indicados pela CPFL.

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18910Instrução1.0Ricardo Pavan30/08/20215 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc.), caso não seja possível à entrega dessa forma, a implementadora deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade da implementadora. O objetivo é evitar multas de trânsito, incidentes com danos materiais, avarias e outros.

No caso de o veículo ser entregue rodando, deve ser informado ao setor de Gestão da frota da CPFL antecipadamente esse procedimento.

Veículos destinados à empresa CPFL devem ser entregues em Campinas/SP.

6.4. Protótipo e Projeto

O fornecedor deverá efetuar a montagem de uma unidade como protótipo, que poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades do grupo CPFL. As demais unidades serão produzidas somente após a aprovação do protótipo.

Após a aprovação da unidade protótipo o fornecedor deverá apresentar o projeto detalhado do produto, o qual passará ser de propriedade do Grupo CPFL.

6.5. Garantia

O proponente deverá informar a garantia de seu produto e as condições para manutenção dessa. A garantia do equipamento deve ser no mínimo 12 meses.

Nota: A Montadora deve informar de forma clara, em sua proposta técnica, que o início do período de Garantia será iniciado após a revisão de entrega, sendo que essa somente acontecerá após a instalação do equipamento e/ou carroceria.

6.6. Pós-Venda

A proponente deve enfocar os serviços de PÓS-VENDA, de forma a atender as necessidades do grupo CPFL, principalmente quanto a manutenção e reposição de peças e componentes.

Para tanto deverá indicar de forma clara a rede de oficinas autorizadas, responsável pela assistência técnica, manutenção e reposição de peças, componentes e acessórios durante o período de garantia, de forma a abranger todas as localidades da área de concessão do Grupo CPFL, distribuída.

Deverá relacionar também os serviços complementares a serem disponibilizados, como:

Deseja-se que haja um número específico e reduzido de locais de atendimentos, bem como a indicação de nomes dos Consultores Técnicos aptos a atender aos Colaboradores da CPFL de forma preferencial.

6.7. Custo de Manutenção

A proponente deverá apresentar proposta para desconto nos valores de peças e mão de obra a serem praticados pela sua rede de pós-venda.

A proponente deve informar o custo da mão de obra a ser praticada em sua rede de pós-vendas e das peças mais consumidas. Nos valores ofertados devem estar incluídas todas as mãos-de-

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18910	Instrução	10	Ricardo Pavan	30/08/2021	6 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

obra, ferramentas, equipamentos, impostos, taxas, despesas e custos necessários à correta execução dos trabalhos.

<u>Deverá apresentar ainda planilha resumo contendo os preços das peças, horas de duração padrão, custo da hora e custo total.</u>

6.7.1. Contrato de Manutenção

A formalização de um eventual contrato para manutenção será com empresa terceirizada pela CPFL para gestão da frota, que atualmente é a TicketLog/Good Card.

6.8. Obrigações do Fornecedor

- Acompanhar as adaptações especiais que por acaso venham a ocorrer nos equipamentos propostos, junto com os técnicos da CPFL.
- Oferecer treinamentos de manutenção e operação para os funcionários do grupo CPFL dos produtos adquiridos, os quais devem ser ministrados nas dependências da proponente ou num local previamente estipulado.
- O fornecedor deverá realizar a entrega técnica com as instruções de uso nas dependências da obra, localizada no estado de Santa Catarina, cidade de Seara-SC ou proximidades com raio de até 100km.

Nota: O fornecedor deverá apresentar um relatório com os valores de manutenção preventiva em até 3 anos, no relatório deve conter os valores separados por manutenção e total final.

6.9. Área de Atuação

Bases Operacionais da CPFL Serviços em todo o território nacional.

A proponente poderá indicar local de atendimento polarizados, que compreendam cidades próximas, evitando-se grandes deslocamentos.

6.10. Apresentação das Propostas

A proposta deverá especificar claramente o preço do veículo, o prazo de entrega, período de garantia peso bruto total, capacidade de carga útil e distância entre eixos.

Os valores dos serviços e materiais fornecidos pela concessionária como extensão de garantia, adesivagem, licenciamento, combustível, transporte para o adaptador e acessórios extras deverão ser destacados e faturados diretamente do fornecedor para o grupo CPFL.

Não há necessidade do detalhamento de todos os componentes do veículo, porém a proposta deverá conter item que declare o atendimento de todas as especificações solicitadas.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 18910 Instrução 1.0 Ricardo Pavan 30/08/2021 7 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

6.11. Foto Ilustrativa do Equipamento





N.Documento: 18910

Categoria: Instrução

Versão: Aprovado por: 1.0 Ricardo Pavan

Data Publicação: 30/08/2021

Página: 8 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazename nto e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperaçã o e uso	Retenção	Disposição
(A) Especificação Técnica	(B) Portal GED	(C) Público	(D) Não se aplica	(E) Digital	(F) Não se aplica

- (A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- (B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.
- (C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.
- (D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, por mês, por cliente, por número de série.
- (E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.
- **(F) Disposição:** Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

8. ANEXOS

Não se aplica.



Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Trator_4x4_Com_Guincho_Caçador

Especificação Técnica

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEA	André Guerra de Almeida
CPFL Serviços	SED	Paula Ripabello Ferreira

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior	
Não se aplica	Não se aplica	Documento em versão inicial	