Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação:

Linhas de Transmissão

Título do Documento:

ET_Pick-up_Media_CD_4x4



cpfl serviços

Sumário

1.	OBJETIVO	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
	DEFINIÇÕES	
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	3
7.	CONTROLE DE REGISTROS	7
	ANEXOS	
a	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	ρ



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: FT Diale un Madia 6

ET_Pick-up_Media_CD_4x4

1. OBJETIVO

Descrever as características básicas para o fornecimento de **PICK-UP MEDIA 4X4**, que atendam às necessidades operacionais da CPFL Serviços, bem como às exigências da atual legislação de trânsito.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. Área

SED - Gerência de serviços distribuição.

SET - Gerência Construção SE e LT.

3. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

5. RESPONSABILIDADES

Não se aplica.

Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Pick-up_Media_CD_4x4

Especificação
Técnica

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. CARACTERÍSTICAS

Veículo tipo pick-up média, carroceria monobloco, zero quilometro, último modelo de fabricação, motor 4 cilindros, turbo, movido diesel, com cabine dupla, 4 portas, para no mínimo 5 passageiros, capacidade de carga útil mínima de 1.000 kg, tração 4x4 normal e reduzida com acionamento eletrônico, equipado com:

6.1.1. ITENS RELATIVOS A MOTOR, CAMBIO E SISTEMA DE TRAÇÃO:

- Motor com potência mínima de 185cv;
- Câmbio automático de nove marchas;
- Tração 4x4 com reduzida;

6.1.2. ITENS RELATIVOS A CARROÇARIA, SUSPENSAO DIREÇÃO E FREIOS:

- Capacidade de carga mínima de 1.000kg;
- Suspensão dianteira e traseira do tipo Independente;
- Direção hidráulica ou elétrica;
- Ar-condicionado eletrônico, digital dual-zone com função ar quente/frio;
- Luz de freio elevada (break light);
- Apoio de cabeça ajustável para todos os ocupantes, fixado na estrutura dos bancos;
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos;
- Para-brisa com vidro laminado e desembaçador;
- Pneus 225/65R17 ou 225/60 R18, obrigatório ser do tipo ATR.

6.1.3. ITENS RELATIVOS A ACESSÓRIOS:

- Faróis de neblina em LED e faróis de milha;
- Para-sol de ambos os lados;
- Espelho retrovisor interno dia e noite e externo de ambos os lados elétrico;
- Vidros com acionamento elétrico nas 04 portas;
- Trava elétrica nas 04 portas;
- Central multimídia com tela de no mínimo 8,4 polegadas, touchscreen, navegador GPS, com Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless. Bluetooth. Rádio AM/FM. Entrada USB e conjunto de alto falantes originais;
- Sensor de estacionamento traseiro e ou câmera de ré;
- Ferramentas e acessórios obrigatórios pela legislação;
- Gancho dianteiro e traseiro para reboque, fixados no chassi;
- Extintor de 1Kg, tipo ABC, com suporte homologado pelo fabricante;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19054	Instrução	1.0	Ricardo Pavan	30/11/2021	3 de 8

Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Pick-up_Media_CD_4x4

Especificação

- Calha de acrílico nas portas;
- Conjunto de tapetes de borracha;
- Protetor de cárter conforme norma do fabricante;
- Estribo lateral nas portas;
- Insul-film conforme resolução 254 do CONTRAN;
- Protetor de caçamba;
- · Capota marítima.

Técnica

Nota: quaisquer modificações no veículo que não seja original de fábrica e que possa interferir na garantia da rede nacional de assistência técnica será de total responsabilidade do fornecedor.

6.2. PINTURA

• Pintura branca sólida.

Nota: Logotipo e demais detalhes aplicados através de adesivos, conforme manual de identidade visual de veículos e equipamentos da CPFL.

Os valores para adesivagem poderão ser obtidos junto a empresa TONARTE (19) 38649592 e TECH SIGNS, fone (019) 3212-1579 no estado de SP, já no RS a cotação pode ser feita com o fornecedor LUXES, fone (54) 3228.4923 / 9978.8874.

6.3. GARANTIA

O proponente deverá informar a garantia de seu produto e as condições para manutenção dessa. A garantia do equipamento deve ser no mínimo 12 meses.

Nota: A Montadora deve informar de forma clara, em sua proposta técnica, que o início do período de Garantia será iniciado após a revisão de entrega, sendo que essa somente acontecerá após a instalação do equipamento e/ou carroceria.

6.4. PÓS-VENDA

A proponente deve enfocar os serviços de PÓS-VENDA, de forma a atender as necessidades do grupo CPFL, principalmente quanto a manutenção e reposição de peças e componentes.

Para tanto deverá indicar de forma clara a rede de oficinas autorizadas, responsável pela assistência técnica, manutenção e reposição de peças, componentes e acessórios durante o período de garantia, de forma a abranger todas as localidades da área de concessão do Grupo CPFL, distribuída.

Deseja-se que haja um número específico e reduzido de locais de atendimentos, bem como a indicação de nomes dos Consultores Técnicos aptos a atender aos Colaboradores da CPFL de forma preferencial.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19054	Instrução	1.0	Ricardo Pavan	30/11/2021	4 de 8

Tipo de Documento: Especificação Técnica
Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: ET_Pick-up_Media_CD_4x4

Especificação

Contratação de duas manutenções preventivas, ambas incluídas no custo de aquisição dos veículos, contemplando peças, mão de obra, lubrificantes e materiais de consumo, de acordo com o plano de manutenção do fabricante.

6.5. CUSTO DE MANUTENÇÃO

Técnica

A proponente deverá apresentar proposta para desconto nos valores de peças e mão de obra a serem praticados pela sua rede de pós-venda.

A proponente deve informar o custo da mão de obra a ser praticada em sua rede de pós-vendas e das peças mais consumidas. Nos valores ofertados devem estar incluídas todas as mãos-de-obra, ferramentas, equipamentos, impostos, taxas, despesas e custos necessários à correta execução dos trabalhos.

Deverá apresentar ainda planilha resumo contendo os preços das peças, horas de duração padrão, custo da hora e custo total.

6.6. CONTRATO DE MANUTENÇÃO

A formalização de um eventual contrato para manutenção será com empresa terceirizada pela CPFL para gestão da frota, que atualmente é a TicketLog/Good Card.

6.7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- Acompanhar as adaptações especiais que por acaso venham a ocorrer nos equipamentos propostos, junto com os técnicos da CPFL;
- Oferecer treinamentos de manutenção e operação para os funcionários do grupo CPFL dos produtos adquiridos, os quais devem ser ministrados nas dependências da proponente ou num local previamente estipulado;
- O fornecedor deverá realizar a entrega técnica com as instruções de uso na unidade da CPFL Energia;
- O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc.), caso não seja possível à entrega dessa forma, fornecedor deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade do fornecedor;
- No caso de o veículo ser entregue rodando, deve ser informado esse procedimento ao setor de Gestão da frota da CPFL antecipadamente;
- Apresentar o cronograma de entrega dos veículos na proposta, o mesmo deverá ser cumprido rigorosamente, o não cumprimento será motivo multa ou quebra de contrato;
- O prazo de entrega terá peso relevante na escolha da proposta vencedora;
- Deverá também apresentar o consumo médio de combustível em km/L, urbano e estrada.
- Todas as notas só serão pagas se o fornecedor for cadastrado, não será aceito notas de terceiros.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19054	Instrução	1.0	Ricardo Pavan	30/11/2021	5 de 8



Tipo de Documento: Especificação Técnica
Área de Aplicação: Linhas de Transmissão
Título do Documento: ET Distribution OR 4.4.4

ET_Pick-up_Media_CD_4x4

Nota: O fornecedor deverá apresentar um relatório com os valores de manutenção preventiva até 100 mil km em 3 anos, no relatório deve conter os valores separados por manutenção e total final.

6.8. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

A proposta deverá especificar claramente o preço do veículo, o prazo de entrega, período de garantia peso bruto total, capacidade de carga útil e distância entre eixos.

Os valores dos serviços e materiais fornecidos pela concessionária como extensão de garantia, adesivagem, licenciamento, combustível, transporte para o adaptador e acessórios extras deverão ser destacados e faturados diretamente do fornecedor para o grupo CPFL.

Não há necessidade do detalhamento de todos os componentes do veículo, porém a proposta deverá conter item que declare o atendimento de todas as especificações solicitadas.

6.9. ÁREA DE ATUAÇÃO

Bases Operacionais da CPFL Serviços em todo o território nacional.

A Proponente poderá indicar local de atendimento polarizados, que compreendam cidades próximas, evitando-se grandes deslocamentos.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19054	Instrução	1.0 I	Ricardo Pavan	30/11/2021	6 de 8



Tipo de Documento:	Especificação Técnica	
Área de Aplicação:	Linhas de Transmissão	
Título do Documento:	ET_Pick-up_Media_CD_4x4	

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazename nto e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperaçã o e uso	Retenção	Disposição
(A) Especificação técnica	Especificação (B) Portal GED ((D) Não se aplica	(E) Digital	(F) Não se aplica

- (A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- (B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.
- (C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.
- (D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, Por mês, Por cliente, Por número de série.
- (E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos,10 anos, 2 meses.
- **(F) Disposição:** Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

8. ANEXOS

Não se aplica.



Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento: FT. Bials un Madia CD 4

ET_Pick-up_Media_CD_4x4

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEA	André Guerra de Almeida
CPFL Serviços	SED	Paula Ripabello Ferreira

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Documento em versão inicial.