

VOLTA

Guia Operacional de Segregacao e Higienizacao

Documento demonstrativo para consulta do agente RAG

ID do documento	VOLTA-DEMO-OPS-001
Versao	1.0
Data de emissao	28 de agosto de 2026
Corpus recomendado	operational

Este material e sintetico e foi criado exclusivamente para validar a ingestao, a recuperacao e a citacao de fontes do RAG do VOLTA. Nao substitui FISPQ, procedimento oficial ou aprovacao do responsavel tecnico.

1. Objetivo e escopo

Orientar a triagem inicial de resíduos encontrados em áreas industriais, com foco em segregação, identificação de contaminação e encaminhamento para avaliação técnica. O procedimento deve ser aplicado por equipe treinada e sempre registrado como ocorrência no VOLTA.

2. Categorias de triagem

Categoria	Indicadores para classificação	Encaminhamento inicial
Plástico rígido	Pecas moldadas, frascos ou tampas; sem laminação visível.	Segregar em recipiente identificado e registrar volume estimado.
Filme plástico	Material flexível, fino e contínuo, como stretch ou shrink.	Manter seco, sem mistura com rejeitos orgânicos.
Multicamada	Estrutura com camadas de materiais diferentes ou barreira metalizada.	Não misturar com plástico rígido; solicitar classificação do especialista.
Contaminado	Presença de sangue, produto químico, óleo ou odor persistente.	Isolar, sinalizar o risco e aguardar orientação do responsável técnico.

3. Fluxo de triagem

1. Interromper a movimentação do material quando houver risco de contaminação. 2. Utilizar os EPIs definidos para a área. 3. Fotografar o resíduo somente quando autorizado. 4. Registrar local, descrição, categoria sugerida e risco no VOLTA. 5. Manter o material isolado até a validação humana.

4. Regra para material com contaminação biológica

Material com sangue ou outro fluido biológico deve ser tratado como contaminado. Não compactar, triturar, lavar ou enviar para cooperativa antes da avaliação do responsável técnico. A equipe deve registrar a evidência, restringir o acesso e seguir o procedimento oficial de biossegurança da planta.

5. Matriz de decisao para o agente

Sinal observado	Acao sugerida pelo RAG	Validacao obrigatoria
Sem contaminacao visivel	Sugerir segregacao por tipo de polimero e registro da ocorrencia.	Confirmar categoria e destino com operador responsavel.
Laminacao ou multicamada	Sugerir isolamento da carga e consulta ao manual tecnico.	Especialista deve confirmar compatibilidade do processo.
Sangue, quimico ou oleo	Classificar como potencialmente contaminado e bloquear processamento.	Responsavel tecnico define higienizacao e destino.
Informacao insuficiente	Solicitar descricao, local, foto autorizada e estimativa de volume.	Nao emitir recomendacao conclusiva sem dados minimos.

6. Dados minimos para uma ocorrencia

O registro deve conter: descricao objetiva do material; area e ponto de origem; categoria sugerida; indicacao de contaminacao; volume ou quantidade estimada; data e hora; identificacao do operador; e status AGUARDANDO_VALIDACAO.

7. Termos de consulta

Exemplos de consultas que devem recuperar este documento: "como tratar plastico multicamada", "o que fazer com residuo com sangue", "quais dados registrar em uma ocorrencia", "classificacao de filme plastico" e "fluxo de triagem operacional".

Aviso de responsabilidade: toda recomendacao gerada por IA e uma sugestao para apoio a decisao. A liberacao de higienizacao, processamento, transporte ou destinacao depende da validacao do responsavel tecnico e dos procedimentos oficiais vigentes.