Fitxa 6 adaptada · Charles i Gay-Lussac

Nom _____

Grup _____

Data _____

Material adaptat (dislèxia). Mateixos criteris (1.2 i 3.2) que la fitxa 6.

① Passo la temperatura a **kelvin**: T (K) = T (°C) + 273.
② Miro què **no canvia**: la pressió → **Charles**. El volum → **Gay-Lussac**.
③ Faig la regla: valor nou = valor vell × T nova ÷ T vella.

1 **Kelvin.** 20 °C = _____ K 0 °C = _____ K 45 °C = _____ K

2 **Globus.** 1,5 L a 18 °C. El poso al sol i arriba a 45 °C.

T vella = _____ K · T nova = _____ K

V nou = 1,5 × _____ ÷ _____ = _____ L

3 **Pilota.** Pressió 1,55 atm a 22 °C. A la nit, 2 °C. El volum no canvia.

P nova = 1,55 × _____ ÷ _____ = _____ atm

4 **Per què?** Quan l'aire es refreda, les partícules es mouen més _____ i xoquen _____ contra la pilota.

ràpid | a poc a poc | més | menys

Per al professorat. Mesures universals i addicionals: lletra gran, interlineat ampli, passos numerats, una sola regla de càlcul per a les dues lleis, espais acotats i banc de paraules. Es pot llegir l'enunciat en veu alta. Mateixos criteris (1.2 i 3.2).