Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 1 · El model cineticomolecular

Sessió 3. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 4.

1 **Completa els postulats del model cineticomolecular.**

- La matèria està formada per _____ molt petites.
- Entre les partícules no hi ha res: hi ha _____.
- Les partícules estan en _____ constant.
- Com més alta és la temperatura, _____ es mouen les partícules.
- La pressió d'un gas és el resultat dels _____ de les partícules contra les parets del recipient.

2 **Dibuixa les partícules** d'un sòlid, un líquid i un gas. Indica amb fletxes com es mouen.

Sòlid	Líquid	Gas

3 **Vertader o fals?** Marca V o F i justifica-ho amb el model.

Afirmació	V / F	Justificació
Quan escalfem un gas, les partícules es fan més grans.		
Entre les partícules d'un gas hi ha aire.		
En un sòlid, les partícules estan quietes.		
Quan un gas es refreda, les partícules es mouen més a poc a poc i xoquen menys contra les parets.		

4 **El globus del congelador.** A la sessió 2, el volum del globus que vam posar al congelador va disminuir. Explica què ha passat amb les partícules d'aire de l'interior del globus. Fes un dibuix de les partícules abans i després.

Abans (temperatura ambient)	Després (congelador)

5 **El perfum.** Algú ruixa perfum en un racó de l'aula i, al cap d'una estona, se'n sent l'olor a l'altra punta de l'aula. Explica-ho amb el model.

6 **La xeringa tapada.** Per què es pot comprimir l'aire d'una xeringa tapada però no l'aigua? Fes servir la idea de distància entre partícules.

7 **La pilota d'hivern.** A l'hivern, una pilota de bàsquet que s'ha quedat al pati bota menys que una que s'ha guardat a dins. Explica per què amb el model.