Pergunta

Flashcard


O que significa o primeiro pico de mortes no contexto do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

São mortes que ocorrem segundos ou minutos após o trauma (p. ex. rotura cardíaca, trauma cerebral extenso ou lesão do tronco encefálico).



Pergunta

Flashcard

O que significa o segundo pico de mortes no contexto do trauma?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

São mortes que ocorrem em minutos até algumas horas após o trauma (p. ex. sangramento intracraniano, pneumotórax hipertensivo ou hipovolemia).



Pergunta

Flashcard


O que significa o terceiro pico de mortes no contexto do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

São mortes que ocorrem em alguns dias até semanas após o trauma, como complicações tardias (p. ex. pneumonia, TEP ou sepse).



Pergunta

Flashcard


O que é a hora de ouro do trauma e qual é sua principal utilidade?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

São os atendimentos realizados na primeira hora após o trauma. Uma boa conduta pode reduzir a morbimortalidade, especialmente do segundo pico de mortes.



Pergunta

Flashcard

Qual é a principal causa de morte prevenível após o trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Hemorragia.

Pergunta

Flashcard

Qual é a primeira conduta recomendada para a equipe do SAMU ao chegar a um acidente?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Checar a segurança do local.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a forma mais simples de fazer uma avaliação inicial rápida do ABCDE do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Perguntar o nome do paciente e o que ocorreu.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as 6 condições que devem ser diagnosticadas obrigatoriamente durante a avaliação primária?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- Obstrução da via aérea;
- Pneumotórax hipertensivo;
- Pneumotórax aberto;
- Hemotórax maciço;
- Tamponamento cardíaco;
- Lesão da árvore traqueobrônquica.

Pergunta

Flashcard

Descreva, sucintamente, o mnemônico ABCDE da avaliação inicial do trauma.

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- ***Airway:*** imobilização da coluna cervical + proteção das vias aéreas;
- ***Breathing:*** respiração e ventilação;
- ***Circulation:*** circulação com controle da hemorragia;
- ***Disability:*** estado neurológico;
- ***Exposure:*** exposição e controle ambiental (evitar hipotermia).

Pergunta

Flashcard

O que é uma via aérea definitiva?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Instalação de uma sonda traqueal, com balonete insuflado abaixo das pregas vocais.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, duas indicações de via aérea definitiva segundo o ATLS.

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- Risco iminente de comprometimento da via aérea;
- Apneia ou incapacidade de manter oxigenação, mesmo com O_2 suplementar;
- Glasgow ≤ 8;
- Risco de aspiração;
- Paciente combativo.

Pergunta

Flashcard

Qual é a recomendação de oferta de O_2 para os pacientes vítimas de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

O_2 de alto fluxo em máscara não reinalante com reservatório de O_2 para todas as vítimas de trauma, exceto as que têm indicação de via aérea definitiva.

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas manobras indicadas para contornar a queda da língua de acordo com o ATLS?


Cirurgia

Resposta


Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Manobras de elevação do mento ou de tração da mandíbula.


QUEDA DE LÍNGUA



MANOBRA DE ELEVAÇÃO DO MENTO



MANOBRA DE TRAÇÃO DA MANDÍBULA



Pergunta

Flashcard

Qual é a via aérea definitiva de escolha para o paciente vítima de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Intubação orotraqueal.

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal contraindicação da intubação orotraqueal?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe (p. ex. sangramento profuso, trauma maxilofacial extenso ou edema de glote).

Pergunta

Flashcard

Qual é a complicação mais comumente associada à intubação orotraqueal de emergência em pacientes graves?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Aspiração.

Pergunta

Flashcard


Qual é a via aérea cirúrgica de escolha no trauma?


Cirurgia


Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Cricotireoidostomia cirúrgica.







Pergunta

Flashcard


Quais são as duas principais contraindicações relativas da cricotireoidostomia cirúrgica?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- Fratura de laringe;
- Crianças < 12 anos.



Pergunta

Flashcard


Descreva, sucintamente, a técnica de realização da cricotireoidostomia cirúrgica.

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

1. Faça uma incisão na pele entre a cartilagem cricoide e a tireoide;
2. Abra a membrana transversamente e dilate-a com pinça hemostática ou cabo do bisturi;
3. Insira um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia.



Pergunta

Flashcard

Quais são as duas indicações mais comuns de traqueostomia para os pacientes vítimas de trauma com necessidade de via aérea cirúrgica?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- Fratura de laringe;
- Crianças < 12 anos.

Pergunta

Flashcard

Qual é o indicador mais sensível para avaliar a resposta à reposição volêmica do paciente vítima de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Débito urinário.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 3 parâmetros avaliados na escala de coma de Glasgow?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora.

Pergunta

Flashcard

Quais são as pontuações associadas à abertura ocular na escala de coma de Glasgow?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- **Espontânea:** 4 pontos;
- **À fala:** 3 pontos;
- **À pressão:** 2 pontos;
- **Nenhuma:** 1 ponto.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as pontuações associadas à resposta verbal na escala de coma de Glasgow?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- **Orientada:** 5 pontos;
- **Conversa confusa:** 4 pontos;
- **Palavras inapropriadas:** 3 pontos;
- **Sons incompreensíveis:** 2 pontos;
- **Nenhuma:** 1 ponto.

Pergunta

Flashcard

Quais são as pontuações associadas à melhor resposta motora na escala de coma de Glasgow?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- **Obedece aos comandos:** 6 pontos;
- **Localiza estímulo tátil:** 5 pontos;
- **Flexão normal:** 4 pontos;
- **Flexão anormal (decorticado):** 3 pontos;
- **Extensão anormal (descerebração):** 2 pontos;
- **Nenhuma:** 1 ponto.

Pergunta

Flashcard

Qual é a tríade letal do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Hipotermia, coagulopatia e acidose.

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal contraindicação à passagem de sonda nasogástrica no paciente vítima de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Suspeita de fratura da base do crânio.

Pergunta

Flashcard

Quando há indicação, quais são as incidências radiográficas preconizadas pelo ATLS após a avaliação inicial?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

Tórax AP e pelve AP.

Pergunta

Flashcard

Qual é o mnemônico da avaliação secundária do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- **A**lergias;
- **M**edicações em uso;
- **P**assado médico/prenhez;
- **L**íquidos e alimentos ingeridos;
- **A**mbiente, evento e mecanismo do trauma.

Pergunta

Flashcard

Quais são as classes de triagem de atendimento do método SALT para cenários de catástrofe?

Cirurgia

Resposta

Trauma - Avaliação Inicial e Vias Aéreas

- **Imediato:** paciente grave, mas que pode ser salvo;
- **Retardado:** tratamento em até 6 horas;
- **Mínimo:** feridos de ambulando e acometimento psiquiátrico;
- **Expectante:** lesões graves, em pacientes que dificilmente sobreviverão;
- **Óbitos**.