Pergunta

Flashcard

A colecistite aguda e a colecistite alitiásica são mais frequentes no sexo feminino ou no masculino?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

- **Colecistite aguda:** no sexo feminino;
- **Colecistite alitiásica:** no sexo masculino.

Pergunta

Flashcard

Descreva o sinal de Murphy.


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

Interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito (associada à colecistite aguda).



Pergunta

Flashcard


Qual é o sinal em que há interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Sinal de Murphy (associado à colecistite aguda).



Pergunta

Flashcard

Qual é a característica da dor da cólica biliar que a diferencia da colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

A dor também ocorre no hipocôndrio direito, porém é transitória (pico máximo em 1 hora).

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:


mulher de 30 anos com dor em hipocôndrio direito há 6h, temperatura = 38°C, dois episódios de vômitos e com parada abrupta da respiração após palpação do hipocôndrio direito.

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colecistite aguda.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
homem de 30 anos, etilista, queixa-se de dor em faixa do epigástrio ao dorso e vômitos. Sinal de Murphy negativo. ↑Amilase e ↑lipase.

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Pancreatite aguda.

Pergunta

Flashcard

Quais são os sinais locais de inflamação para colecistite aguda segundo as diretrizes de Tokyo 18?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

- Sinal de Murphy;
- Massa, dor ou sensibilidade em quadrante superior direito.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os sinais sistêmicos de inflamação para colecistite aguda segundo as diretrizes de Tokyo 18?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

- Febre;
- ↑PCR;
- ↑Leucócitos.

Pergunta

Flashcard

Quais são os critérios para suspeita diagnóstica de colecistite aguda segundo as diretrizes de Tokyo 2018?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Um sinal de inflamação local + um sinal sistêmico de inflamação.

Pergunta

Flashcard

Quais são os critérios para diagnóstico definitivo de colecistite segundo as diretrizes de Tokyo 2018?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Um sinal de inflamação local + um sinal sistêmico de inflamação + imagem característica.

Pergunta

Flashcard


Qual é o exame de imagem de primeira escolha para diagnóstico de colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Ultrassom de abdômen (sensível: 85% e específico: 95%).



Espessamento da parede vesicular no USG.

Pergunta

Flashcard


Qual é o exame padrão-ouro para diagnóstico de colecistite aguda quando há dúvidas na ultrassonografia?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Cintilografia.



Colecistite aguda.

Pergunta

Flashcard


Quando indicamos tomografia de abdome na suspeita de colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Para descartar complicações da colecistite (p. ex. abscesso) ou para diagnóstico diferencial.



TC evidenciando colecistite enfisematosa.

Pergunta

Flashcard

Qual é a alteração sugestiva de colecistite aguda na cintilografia?

Cirurgia


Resposta

Estratégia MED


Colecistite e Colangite Aguda

Se o ducto cístico não estiver patente, haverá falha de preenchimento e a vesícula biliar não será visualizada.

NORMAL



COLECISTITE AGUDA



Pergunta

Flashcard

Qual é a principal bactéria isolada na colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Escherichia coli (41%).

Pergunta

Flashcard


Qual é o tratamento da colecistite aguda em paciente de baixo risco (ASA I e II)?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Antibioticoprofilaxia + colecistectomia videolaparoscópica (até 72h).



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da colecistite aguda em paciente de alto risco (ASA III, IV e V)?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Antibioticoterapia (4-7 dias). Se houver falha no tratamento, fazer drenagem da vesícula biliar ou até colecistectomia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento inicial da colecistite aguda em paciente instável?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colecistostomia (drenagem percutânea da vesícula guiada por exame de imagem) + antibioticoterapia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Quais são os limites do trígono de Calot?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

- **Superior:** borda hepática;
- **Inferior:** ducto cístico;
- **Medial:** ducto hepático comum.



Pergunta

Flashcard

Quais são as condutas para os pacientes Tokyo I de baixo risco e de alto risco cirúrgico?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

- **Baixo risco (ASA ≤ 2):** colecistectomia precoce;
- **Alto risco (ASA ≥ 3):** antibioticoterapia + colecistectomia eletiva.

Pergunta

Flashcard

Quais são as condutas para os pacientes Tokyo II de baixo risco e de alto risco cirúrgico?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

- **Baixo risco (ASA ≤ 2):** colecistectomia precoce;
- **Alto risco (ASA ≥ 3):** antibioticoterapia com ou sem colecistostomia + colecistectomia eletiva.

Pergunta

Flashcard

Quais são as condutas para os pacientes Tokyo III com ou sem disfunção neurológica, respiratória ou alteração na bilirrubina total?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

- **Sem disfunção:** antibioticoterapia + colecistectomia precoce (após reanimação);
- **Com disfunção:** antibioticoterapia + colecistostomia + colecistectomia eletiva (depende do risco cirúrgico).

Pergunta

Flashcard


Qual é a complicação mais frequente da colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colecistite gangrenosa.



Necrose da parede vesicular.

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal manifestação clínica/radiológica sugestiva de colecistite enfisematosa?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

Crepitação da parede abdominal/ar na topografia da vesícula biliar.



Ar na região da vesícula. Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Pergunta

Flashcard

Qual é a tríade radiológica clássica do íleo biliar?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Tríade de Rigler:

- Obstrução intestinal alta.
- Aerobilia.
- Cálculo biliar ectópico (usualmente no íleo terminal).



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
paciente com dor abdominal, vômitos e distensão abdominal. Exame de imagem evidencia obstrução intestinal, pneumobilia e cálculo biliar em íleo terminal.

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Íleo Biliar (Tríade de Riegler).

Pergunta

Flashcard

O que é a síndrome de Bouveret?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

Tipo de íleo biliar em que há obstrução duodenal devido à fístula colecistoduodenal.



Pergunta

Flashcard

O que é a síndrome de Mirizzi?


Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Obstrução do ducto hepático comum por compressão extrínseca de um cálculo no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar.

MIRIZZI



COMPRESSÃO EXTRÍNSECA DO DUCTO BILIAR COMUM POR UM CÁLCULO IMPACTADO

FÍSTULA COLECISTOBILIAR ENVOLVENDO UM TERÇO DA CIRCUNFERÊNCIA DO DUCTO BILIAR COMUM DEVIDO À EROSÃO PELO CÁLCULO

FÍSTULA COLECISTOBILIAR ENVOLVENDO DOIS TERÇOS DA CURCUNFERÊNCIA DO DUCTO BILIAR COMUM

FÍSTULA COLECISTOBILIAR ENVOLVENDO A CIRCUNFERÊNCIA DO DUCTO BILIAR COMUM

QUALQUER TIPO COM A FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA

Va: SEM ÍLEO BILIAR
Vb: COM ÍLEO BILIAR

Pergunta

Flashcard

Qual é o perfil típico do paciente na colecistite aguda alitiásica?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

Gravemente enfermos (UTI) e com múltiplos fatores de risco (p. ex. queimaduras, imunossupressão, trauma grave, infecções, sepse e nutrição parenteral total).

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da colecistite aguda alitiásica em paciente com baixo risco cirúrgico/anestésico e estável?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colecistectomia.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da colecistite aguda alitiásica em paciente com alto risco cirúrgico/anestésico ou instável?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colecistostomia percutânea.

Pergunta

Flashcard

Qual é a causa mais comum de colangite?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Colecistite e Colangite Aguda

Coledocolitíase causando obstrução biliar.



Pergunta

Flashcard

O que é a tríade de Charcot?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Dor abdominal, febre e icterícia (sugere colangite aguda).

Pergunta

Flashcard

O que é a pêntade de Reynolds?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Dor abdominal, febre, icterícia, hipotensão e alteração do estado mental (sugere colangite aguda grave).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


O que é o sinal de Courvoisier-Terrier?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Presença de vesícula biliar palpável e indolor em paciente ictérico (sugere neoplasia periampular).



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
mulher de 30 anos com dor em hipocôndrio direito + febre alta + icterícia. Apresenta ↑fosfatase alcalina, ↑bilirrubina direta e ↑gama GT.

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colangite aguda.

Pergunta

Flashcard

Qual é o exame com maior acurácia para diagnóstico de colangite aguda, mas que não permite o tratamento durante o exame?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colangiorresonância.



Coledocolitíase.

Pergunta

Flashcard

Quais são as maneiras de identificar colestase nos critérios diagnósticos para colangite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

1. Icterícia (bilirrubina ≥ 2 mg/dL); e
2. Teste de função hepática anormais: ↑fosfatase alcalina, ↑gama GT, TGO ou TGP > 1,5x o limite superior da normalidade.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da colangite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Medidas de suporte clínico + antibioticoterapia EV + drenagem da via biliar (p. ex. CPRE).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o método padrão-ouro para diagnóstico e drenagem da via biliar na colangite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).



Extração de cálculo pela CPRE.

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas causas mais comuns de abdome agudo não obstétrico na gestante?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

1. Apendicite aguda;
2. Colecistite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada em gestantes de baixo risco cirúrgico com colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

- **1º e 2º trimestres:**

colecistectomia videolaparoscópica.

- **3º trimestre:**

antibióticos agora + colecistectomia 6 semanas pós-parto.

Pergunta

Flashcard

Qual é a conduta indicada em gestantes de alto risco cirúrgico/ anestético ou instáveis com colecistite aguda?

Cirurgia

Resposta

Colecistite e Colangite Aguda

Drenagem percutânea (colecistostomia).

Estratégia MED