Pergunta

Flashcard

Qual é a víscera sólida mais frequentemente acometida nos traumas infantis?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Baço.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a via aérea cirúrgica preferencial em crianças < 12 anos?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Traqueostomia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a reposição volêmica inicial para crianças vítimas de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

20 mL/kg de solução isotônica cristaloide.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas formas preferenciais de obter um acesso venoso em crianças pequenas?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma em Populações Especiais

- Punção periférica (até duas tentativas);
- Intraósseo.



Pergunta

Flashcard

Qual é o método preferencial para obter via aérea definitiva em crianças?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Intubação orotraqueal sob visão direta com restrição da movimentação cervical.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quando devemos considerar atropina na intubação orotraqueal assistida por medicamentos na pediatria e quais são as vantagens do seu uso?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Pode ser benéfico para lactentes, pois eles desenvolvem bradicardia após estimulação direta da laringe. Além disso, a atropina seca as secreções orais, facilitando a visualização direta.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a causa mais comum de óbito na faixa etária pediátrica?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma em Populações Especiais

Trauma.



Pergunta

Flashcard

Qual é a causa mais comum de parada cardíaca na criança?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Hipóxia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quando há indicação de intubação nasotraqueal em crianças?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

A intubação nasotraqueal é contraindicada em crianças.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

A partir de que idade pode ser realizada uma cricotireoidostomia cirúrgica em crianças?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Somente para crianças > 12 anos.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as fórmulas para cálculo do diâmetro do tubo endotraqueal a ser utilizado na criança?

Cirurgia

Resposta

- Tubo sem *cuff* = 4 + idade/4;
- Tubo com *cuff* = 3,5 + idade/4.

Pergunta

Flashcard

Qual é o melhor método para determinar se a reposição volêmica está adequada para uma criança vítima de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Diurese combinada à concentração urinária.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento imediato do pneumotórax hipertensivo em crianças?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Toracocentese de alívio no 2º espaço intercostal, linha hemiclavicular.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Que manobra pode ser realizada em uma gestante vítima de trauma para aumentar o retorno venoso e o débito cardíaco?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Desviar manualmente o útero para a esquerda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas principais causas de óbito fetal após trauma em gestantes?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

1. Morte da mãe;
2. Descolamento de placenta.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Em que ponto do abdome se localiza o útero nas gestantes com 12 semanas, 20 semanas e 34-36 semanas?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Trauma em Populações Especiais

- 12 semanas: intrapélvico;
- 20ª semana: cicatriz umbilical;
- 34ª-36ª semana: rebordo costal.



Pergunta

Flashcard

Quais são as gestantes com indicação de administração de imunoglobulina Rh no contexto do trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Em geral, todas as gestantes Rh negativas vítimas de trauma devem receber imunoglobulina Rh.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o melhor tratamento inicial para os fetos de gestantes vítimas de trauma?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Garantir uma assistência ótima para a gestante.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Por que a avaliação em gestantes com hemorragia é mais desafiadora do que nos pacientes em geral?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Porque a gestante tem um aumento do volume intravascular. Portanto, ela pode ter uma perda de sangue significativa sem desenvolver sinais clínicos (p. ex.: taquicardia e hipotensão).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 indicadores que podem sugerir a presença de violência doméstica em mulheres/ gestantes (ATLS, 10ª edição).

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

- Lesões inconsistentes com a história relatada;
- Tentativas de suicídio, depressão ou baixa autoestima;
- Autoabuso e culpar-se pelas lesões;
- Visitas frequentes ao pronto-socorro;
- Sintomas sugestivos de abuso de substâncias;
- Lesões isoladas no abdome gravídico;
- Companheiro insiste em estar presente na consulta e monopoliza a discussão.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal causa de trauma no idoso?

Cirurgia

Resposta

Trauma em Populações Especiais

Queda da própria altura.

Estratégia MED