Pergunta

Flashcard

Que estruturas se unem para formar o ducto colédoco?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Vesícula e Vias Biliares

Ducto hepático comum + ducto cístico.



Pergunta

Flashcard

Qual é o principal vaso sanguíneo que irriga a vesícula biliar?


Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Vesícula e Vias Biliares

Artéria cística, ramo da artéria hepática direita, em 90% dos casos.



Pergunta

Flashcard


Quais são os limites do trígono de Calot?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

- Ducto cístico;
- Ducto hepático comum;
- Borda hepática inferior.



Pergunta

Flashcard

Quais são as 4 partes da vesícula biliar?

Cirurgia


Resposta

Estratégia MED

Vesícula e Vias Biliares

Fundo, corpo, infundíbulo e colo.

VESÍCULA BILIAR E ÁRVORE BILIAR EXTRA-HEPÁTICA



Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo mais comum de cálculo da vesícula biliar?

Cirurgia


Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Cálculo de colesterol.



Cálculo Colesterol



Cálculo Preto



Cálculo Marrom

Pergunta

Flashcard


Quais são os 5 principais fatores de risco para colelitíase?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

- Mulher;
- Caucasiana;
- Obesa;
- Com gestações prévias; e
- Idade ≥ 40 anos.



Pergunta

Flashcard


Qual é o quadro clínico de uma cólica biliar típica?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Mulher com náuseas/vômitos, com dor em hipocôndrio direito, geralmente após refeições ricas em gordura, com duração de até 6 horas.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:


mulher de 42 anos queixa-se de dor contínua em hipocôndrio direito, iniciada há 2 horas, durante uma feijoada em família. Paciente está afebril e refere náuseas e vômitos. Sinal de Murphy e de Blumberg negativos. Sem outras alterações.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Cólica biliar.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

mulher de 30 anos queixa-se de dor abdominal no quadrante superior direito, febre, vômito e anorexia há cerca de 6 horas. A paciente inspira profundamente e o médico palpa o quadrante superior direito, causando uma parada súbita na inspiração devido ao desconforto.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Colecistite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as alterações laboratoriais características da cólica biliar?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Em geral, os exames são normais (p. ex.: TGO, TGP, bilirrubinas, gama GT e fosfatase alcalina normais).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o exame inicial de escolha para o diagnóstico de colelitíase?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

USG abdominal.



Cálculo em vesícula biliar e sombra acústica posterior.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento de escolha da cólica biliar sintomática persistente?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Colecistectomia videolaparoscópica.

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, duas possíveis indicações de colecistectomia profilática.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA
Pacientes com **ANEMIA FALCIFORME**
Pacientes com **VESÍCULA EM PORCELANA**
Cálculo **> 25 mm (2,5 cm**)
Microcálculos (pelo risco aumentado de pancreatite biliar)
Pacientes que serão submetidos a ***by-pass* gástrico ou gastrectomias** (Billroth II ou Y-de-Roux, em que a via biliar fica na alça exclusa)
Paciente que será submetido a **TRANSPLANTE**

Pergunta

Flashcard


Qual é a principal causa de icterícia obstrutiva?

Cirurgia


Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Coledocolitíase.



Icterícia



Colúria



Acolia Fecal

Pergunta


Flashcard

Qual é o quadro clínico da síndrome colestática?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares



Pergunta

Flashcard

O que é a tríade de Charcot e de que ela é sugestiva?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Febre + icterícia + dor em quadrante superior direito. Sugere colangite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

mulher de 45 anos apresenta dor em hipocôndrio direito após as refeições há 6 meses. Relata episódios de urina escura, fezes brancas e olhos amarelados. ↑TGO, ↑TGP, ↑bilirrubina direta, ↑gama GT e ↑fosfatase alcalina.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Coledocolitíase.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

O que é a pêntade de Reynolds e de que ela é sugestiva?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

- Tríade de Charcot: dor em quadrante superior direito, febre e icterícia; mais
- Hipotensão e alteração do estado mental.

Sugestiva de colangite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

mulher de 40 anos apresenta dor em hipocôndrio direito, febre, icterícia e confusão mensal. Laboratórios indicam leucocitose com predomínio de neutrófilos, ↑bilirrubina direta, ↑gama GT, ↑fosfatase alcalina. Pressão arterial = 80 x 50 mmHg.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Colangite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o exame de imagem inicial para a investigação de icterícia obstrutiva?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

USG abdominal.



Pergunta

Flashcard


Qual é o manejo dos pacientes com coledocolitíase confirmada na ecografia abdominal?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica + colecistectomia.



Pergunta

Flashcard

Qual é a complicação mais comum da Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE)?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Pancreatite aguda.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite 2 indicações de colecistectomia para os pacientes com pólipo de vesícula biliar?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Indicação de Colecistectomia no Pólipo de vesícula biliar
Pacientes com pólipo de vesícula biliar **associado a litíase biliar**
Pacientes com **adenomiomatose** de vesícula biliar associada.
Pacientes **sintomáticos** (cólica biliar e/ou pancreatite aguda)
Pólipos **maiores que 10 mm** em paciente assintomático.
Pólipo **em crescimento (aumento > 2 mm)**.

Pergunta

Flashcard


Qual é o tipo mais comum de cisto biliar?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Dilatação fusiforme extra-hepática (tipo I na classificação de Todani).



Pergunta

Flashcard


Qual é a tríade clássica dos cistos biliares?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Dor abdominal + icterícia + massa palpável.



Pergunta

Flashcard


O que é a síndrome de Mirizzi?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

É a obstrução do ducto hepático comum causada por compessão extrínseca de uma pedra impactada no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:


mulher de 40 anos apresenta dor no hipocôndrio direito, vômitos, icterícia, colúria e acolia. USG de abdome sugere cálculo no infundíbulo da vesícula biliar, dilatação das vias biliares intra-hepáticas e colédoco normal.

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Síndrome de Mirizzi.



Pergunta

Flashcard

Quais são as duas principais suspeitas diagnósticas para um paciente com icterícia no pós-operatório de colecistectomia?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

1. Lesão da via biliar;
2. Coledocolitíase residual.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Como é conseguida a visão crítica de segurança nas colecistectomias laparoscópicas?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

O trígono de Calot é dissecado, exceto pelo ducto cístico e pela artéria cística. A base do fígado é exposta. Nessa visão, as 2 estruturas entrando na vesícula biliar certamente serão o ducto cístico e a artéria cística.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo histológico mais comum dos colangiocarcinomas?

Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares

Adenocarcinoma.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Resumidamente, qual é a classificação de Bismuth-Corlette dos tumores do trato biliar?


Cirurgia

Resposta

Vesícula e Vias Biliares


Classificação de Bismuth-Corlette

TIPO I




Tumores abaixo da confluência dos ductos hepáticos

TIPO II




Tumores acometendo a confluência dos ductos hepáticos

TIPO IIIa




Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático direito

TIPO IIIb



Tumores envolvendo o ducto hepático comum e o ducto hepático esquerdo

TIPO IV



Tumores que envolvem a confluência e se estendem para o ducto hepático direito e esquerdo