Pergunta

Flashcard


O que é o fechamento primário de uma lesão cortocontusa?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É a união direta das margens da lesão, usando algum material de síntese (p. ex.: grampos cirúrgicos ou fios de sutura).



Pergunta

Flashcard


O que é a cicatrização por segunda intenção de uma lesão cortocontusa?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É a cicatrização sem a aplicação de nenhum método reconstrutivo. A ferida fica propositalmente aberta.



Pergunta

Flashcard

O que é o fechamento primário retardado (terceira intenção) de uma lesão cortocontusa?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Nessa técnica, aguardamos a formação de um tecido de granulação e, depois disso, realizamos a sutura.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal causa de falha na integração dos enxertos?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Hematoma.

Pergunta

Flashcard

Quais são as 3 etapas de integração dos enxertos?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

1. Embebição;
2. Revascularização;
3. Maturação.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

A nutrição dos enxertos é feita pela área doadora ou pela área receptora?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Área receptora.

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 contraindicações absolutas relacionadas à enxertia cutânea.

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

- Enxerto sobre osso sem periósteo;
- Enxerto sobre tendão sem paratendão;
- Enxerto sobre cartilagem sem pericôndrio;
- Enxerto sobre neoplasia maligna (não ressecada);
- Enxerto sobre área com infecção ativa.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de autoenxerto e qual é a compatibilidade esperada desse tipo de enxerto?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É um enxerto em que o doador e o receptor são a mesma pessoa. Há compatibilidade completa do enxerto.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de isoenxerto e qual é a compatibilidade esperada desse tipo de enxerto?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É um enxerto em que o doador e o receptor são gêmeos univitelinos. Há compatibilidade completa do enxerto.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de aloenxerto e qual é a compatibilidade esperada desse tipo de enxerto?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É um enxerto em que o doador e o receptor são da mesma espécie. O enxerto integra-se, mas, após algumas semanas, é rejeitado pelo receptor.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de xenoenxerto e qual é a compatibilidade esperada desse tipo de enxerto?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

É um enxerto em que o doador e o receptor são de espécies diferentes. O enxerto não é integrado pelo receptor.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo de enxerto cutâneo ideal para áreas nobres como face, pescoço, mãos e articulações?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Enxerto de pele total.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Feridas com exposição de tendões, ossos, nervos ou vasos devem receber cobertura com enxertos ou retalhos?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Retalhos.

Pergunta

Flashcard

O que é um retalho cutâneo?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

O retalho é uma transferência de tecido com pedículo vascular próprio de uma área doadora para uma área receptora. Ou seja, ele não depende do leito receptor para sua sobrevivência.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a melhor opção de enxerto ou retalho de lesões complexas do 1/3 proximal da perna?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Enxerto ou retalho de m. gastrocnêmio.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a melhor opção de enxerto ou retalho de lesões complexas do 1/3 médio da perna?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Enxerto ou retalho de m. sóleo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a melhor opção de enxerto ou retalho de lesões complexas do 1/3 distal de perna + pé?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Retalho microcirúrgico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a estratégia de reconstrução indicada para uma ferida pequena no dedo da mão, mas com exposição do osso?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Retalho local.

Pergunta

Flashcard

Qual é a estratégia de reconstrução adequada para um paciente com queimadura de 3º grau na região da face?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Enxerto de pele total.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a fisiopatologia das lesões por pressão?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

A úlcera de presão ocorre quando o tecido mole é comprimido entre o osso e o colchão/assento. Com isso, há oclusão capilar, isquemia e necrose tecidual.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


O que caracteriza o estágio I da lesão por pressão e qual é o seu tratamento?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Pele intacta com vermelhidão irreversível de uma área localizada. Tratamento conservador (p. ex.: curativo de hidrocoloide).



Pergunta

Flashcard


O que caracteriza o estágio II da lesão por pressão e qual é o seu tratamento?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Lesão de espessura parcial da derme, resultando em úlcera superficial ou bolha. Tratamento conservador (p. ex.: hidrogel, hidrocoloide e alginato).



Pergunta

Flashcard


O que caracteriza o estágio III da lesão por pressão e qual é o seu tratamento?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Lesão de espessura total da derme. A gordura subcutânea pode ser visível, mas sem exposição de osso, tendão ou músculo. Tratamento cirúrgico (debridamento + retalho).



Pergunta

Flashcard


O que caracteriza o estágio IV da lesão por pressão e qual é o seu tratamento?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Lesão de espessura total com exposição de osso, tendão ou músculo. Tratamento cirúrgico (debridamento + retalho).



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento das infecções necrotizantes?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Cirurgia de urgência, com debridamento agressivo dos tecidos acometidos + antibioticoterapia e suporte hemodinâmico.



Pergunta

Flashcard

Quais são as 3 medidas básicas de preparo da ferida em pacientes com lesões cortocontusas?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Irrigar com solução salina, retirar corpos estranhos e debridar os tecidos desvitalizados.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o intervalo de tempo indicado para sutura primária de ferimentos sem contaminação grosseira?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Em geral, até 12-18 horas após a lesão. Na face e no couro cabeludo, em até 24h após o ferimento.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite 2 situações clínicas em que não há indicação de sutura ao diagnóstico.

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

- Ferimentos penetrantes, quando não podem ser irrigados para limpeza;
- Contaminação grosseira;
- Mordedura de animais, desde que pequenas e em áreas sem prejuízo estético;
- Cavidades de abscesso; e
- Atendimento com atraso significativo.

Pergunta

Flashcard

Quais são o padrão de disseminação e o principal sítio de metástases dos sarcomas de partes moles?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Disseminação hematogênica para o pulmão.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a localização anatômica mais comum dos sarcomas de partes moles?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Extremidades.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo histológico mais comum dos sarcomas de partes moles?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Lipossarcoma.

Pergunta

Flashcard

Qual é o método de escolha para biópsia de lesões sarcomatosas?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Biópsia por agulha grossa (*core biopsy*).

Observação: o sarcoma de retroperitônio dispensa biópsia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Como regra geral, qual é o tratamento dos sarcomas de partes moles?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Plástica

Ressecção cirúrgica com margens livres de neoplasia, sem violar a cápsula tumoral.

Estratégia MED