Pergunta

Flashcard

Qual é o tumor benigno mais comum da parede torácica?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Tórácica

Osteocondroma.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tumor maligno mais comum da parede torácica?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Tórácica

Condrossarcoma.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

O que é mais comum: acometimento ósseo secundário da parede torácica ou tumor ósseo primário?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Acometimento secundário.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a neoplasia fortemente associada à miastenia gravis?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Tórácica

Timoma.

Pergunta

Flashcard

Quais são os 4 principais tumores do mediastino anterior?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Tórácica

- Timoma (mais comum);
- Tumores de células germinativas;
- “Terrível” linfoma;
- Tireoide (bócio intratorácico).


Estratégia MED

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável:

homem de 50 anos queixa-se de perda ponderal de 10 kg, febre e calafrios nos últimos 3 meses. Ex-etilista, parou de beber pois sente dor torácica ao consumir álcool. Há 1 semana, evoluiu com dispneia e rouquidão.



Adaptado da prova do Revalida da UFMT (2016).

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Linfoma de Hodgkin.

Pergunta

Flashcard

Quais são os tumores mais comuns do mediastino posterior?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Tumores neurogênicos.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o princípio do tratamento do timoma?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Timectomia radical, com retirada do timo e da gordura peritímica.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da mediastinite/infecção do esterno?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Tórácica

Desbridamento dos tecidos necróticos, fechamento com retalhos e antibioticoterapia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas neoplasias mais frequentemente causadoras da síndrome da veia cava superior?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Neoplasia de pulmão e linfomas.

Estratégia MED

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável:

homem de 68 anos, tabagista 50 anos-maço, tem diagnóstico recente de câncer de pulmão. Procura a emergência por dispneia, tosse, edema da face e do pescoço e pletora facial.





Imagem retirada da prova do Hospital Universitário Jundiaí (2016).

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Síndrome da veia cava superior.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tipo mais comum de cisto mediastinal?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Broncogênico.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a principal causa de estenose de traqueia?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Pós-intubação orotraqueal.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

homem de 56 anos teve uma pneumonia com internação em UTI e intubação orotraqueal há 20 dias. Após a alta, apresentou dispneia, estridor respiratório e taquipneia. Sem febre ou outros sintomas.

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Estenose de traqueia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento de escolha da estenose traqueal pós-intubação?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Traqueoplastia (ressecção da estenose com anastomose).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento clínico inicial da hiperidrose primária?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Antitranspirante à base de aluminio (15% a 19%).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da hiperidrose primária?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Simpatectomia por videotoracoscopia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a complicação mais comum do tratamento cirúrgico (simpatectomia) da hiperidrose primária?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Hiperidrose compensatória.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Que síndrome pode ocorrer como complicação da simpatectomia quando a ressecção é realizada ao nível de T2?

Cirurgia

Resposta

Cirurgia Torácica

Síndrome de Horner (anidrose facial, ptose palpebral e miose) devido à lesão do gânglio estrelado.

