Pergunta

Flashcard


O que é um seroma?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias


É uma coleção de gordura liquefeita, de soro e de linfa sob a incisão cirúrgica, no tecido subcutâneo.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento do seroma?



Cirurgia

Resposta

Estratégia MED


Complicações Pós-Operatórias

Aspiração com técnica estéril dos seromas sintomáticos.

Flashcard

Pergunta

Qual é o melhor momento para retirada de drenos de sucção no subcutâneo para prevenir a formação de seroma?



Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

O dreno deve ser retirado quando a drenagem for baixa (cerca de 100-200 mL no período de 24h).

Pergunta

Flashcard


Qual é a complicação cirúrgica local com maior potencial de evoluir para infecção (seroma ou hematoma)?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Hematoma.



Pergunta

Flashcard


Qual é a classificação de infecção de sítio cirúrgico de acordo com o plano acometido?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

- Incisional superficial (pele e subcutâneo);
- Incisional profunda (fáscia e músculo);
- Órgão/cavidade.



Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 3 fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO	
Relacionados ao paciente	Fatores locais
Idoso (> 60 anos)	Cirurgia aberta comparada com cirurgia laparoscópica
Imunossupressão	Má preparação da pele
Obesidade	Contaminação do instrumental cirúrgico
Processo inflamatório crônico	Antibioticoprofilaxia inadequada
Desnutrição	Tempo operatório prolongado
Tabagismo	Necrose tecidual local
Insuficiência renal	Hemotransfusão
Doença vascular periférica	Hipóxia
Anemia	Hipotermia
Radioterapia prévia	
Doença de pele crônica	
Colonização por *Staphylococcus aureus*	
Diabetes mellitus	

Pergunta

Flashcard

Quando devemos indicar antibioticoterapia no manejo de infecções de sítio cirúrgico?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Quando há sinais importantes de celulite ou sinais sistêmicos de infecção (p. ex.: febre e taquicardia).

Pergunta

Flashcard

Qual é a descrição clássica do aspecto da deiscência da ferida operatória?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Drenagem de líquido claro/cor de salmão descrito como “água de carne”.

Pergunta

Flashcard

Qual é o principal fator de risco para a deiscência da ferida operatória?



Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Infecção de sítio cirúrgico.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da deiscência de ferida operatória quando há exposição de alças?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Ressutura da parede abdominal.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento da deiscência de ferida operatória quando não há exposição de alças intestinais?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Exploração digital da ferida operatória. Se a deiscência é pequena, o manejo é conservador. Se a deiscência é grande, deve-se ressuturar a parede abdominal.

Pergunta

Flashcard

Quais são as duas principais causas de febre até o 3º dia de pós-operatório?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Atelectasia pulmonar e resposta inflamatória sistêmica.

Pergunta

Flashcard


Qual é a complicação pulmonar pós-cirúrgica mais comum?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Atelectasia.




Legenda: Atelectasia do pulmão esquerdo.

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 30 anos, no segundo dia de pós-operatório de apendicectomia complicada, evolui com dispneia moderada, hipoxemia e ausculta pulmonar ausente à esquerda.




Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Atelectasia do pulmão esquerdo.



Legenda: Radiografia de tórax com hipotransparência à esquerda e desvio da traqueia para o lado afetado.

Pergunta

Flashcard

Resumidamente, qual é o tratamento da atelectasia pulmonar?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

- Paciente pouco secretivo e sem hipóxia: fisioterapia respiratória;
- Paciente com hipóxia: ventilação por pressão positiva.

Pergunta

Flashcard

Qual é a recomendação para pacientes tabagistas para reduzir o risco de complicações pós-operatórias?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Cessação do tabagismo, pelo menos, 8 semanas antes da cirurgia.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: homem de 65 anos foi submetido à cirurgia de Hartmann devido à uma diverticulite complicada. Nos primeiros dias de pós-operatório, evoluiu com distensão abdominal, ruídos hidroaéreos reduzidos, ausência de flatos, vômitos biliosos e intolerância à dieta por via oral.

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Íleo pós-operatório.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tempo de retorno esperado da atividade do trato gastrointestinal no pós-operatório?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

- Intestino delgado: 0-24 horas;
- Estômago: 24-48 horas;
- Cólon: 48-72 horas.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: paciente de 32 anos, vítima de ferimento por arma branca, realiza uma laparotomia exploratória com reparo primário dalesão no intestino grosso, sendo estabilizado e enviado para a UTI. No 5º dia de pós-operatório, evolui com taquicardia, febre, dor abdominal à descompressão brusca e saída de secreção purulenta pela ferida operatória.

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Deiscência da anastomose intestinal.

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 2 fatores de risco predisponentes ao surgimento de fístulas no pós-operatório.

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

FATORES QUE PREDISPÕEM AO SURGIMENTO DE FÍSTULAS
Doença intestinal intrínseca, como doença de Crohn
Enterite actínica (secundária à radioterapia)
Obstrução distal ao fluxo gastrointestinal
Presença de ambiente hostil (peritonite ou presença de abscesso)
Desnutrição calórico-proteica
Paciente imunossuprimido
Cirurgia de emergência
Tabagismo

Pergunta

Flashcard

Quais são as definições de fístula intestinal de alto débito e de baixo débito?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

- Alto débito: > 500 mL em 24 horas;
- Baixo débito: < 200 mL em 24 horas.

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição de hipertensão intra-abdominal?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Pressão intra-abdominal sustentada ≥ 12 mmHg.

Pergunta

Flashcard

Qual é a definição quantitativa de síndrome compartimental abdominal?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Aumento sustentado da pressão intra-abdominal > 20 mmHg associado à disfunção orgânica nova.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: homem de 25 anos está na UTI devido à cirurgia de controle de danos após um acidente grave de moto. Apresenta oligúria, abdome tenso e distendido, hipotensão e pressão intra-abdominal de 21 mmHg.

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Síndrome compartimental abdominal.

Pergunta

Flashcard


Qual é a técnica mais empregada para medicação da pressão intra-abdominal?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Medicação da pressão intravesical.



Pergunta

Flashcard


Qual é o tratamento inicial da síndrome compartimental abdominal primária?

Cirurgia

Resposta

Complicações Pós-Operatórias

Peritoneostomia (técnica do abdome aberto).



Pergunta

Flashcard

Em geral, qual é o tratamento inicial da síndrome compartimental abdominal secundária?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Complicações Pós-Operatórias

Tratamento conservador, como descompressão do trato gastrointestinal, restrição hídrica e otimização no padrão hemodinâmico do paciente.