Flashcard

Pergunta

Qual é o grau da queimadura em que o paciente apresenta bom estado geral, área da pele hiperemiada, dolorosa e sem bolhas ou flictenas?



Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Queimadura superficial (1º grau).

Estratégia MED

Flashcard

Pergunta

Qual é o grau da queimadura em que o paciente apresenta área da pele hiperemiada que empalidece à digitopressão, muito dolorosa e com bolhas?



Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Queimadura parcial superficial (2° grau superficial).

Estratégia MED

Flashcard

Pergunta

Qual é o grau da queimadura em que o paciente apresenta pele cor vermelha pálida/salmão, que empalidece pouco à digitopressão, é pouco dolorosa e tem bolhas?



Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Queimaduras e Trauma Elétrico

Queimadura parcial profunda (2° grau profunda).

Flashcard

Pergunta

Qual é o grau da queimadura em que o paciente apresenta pele com aspecto branco, com vasos trombosados, indolor e sem bolhas?



Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Queimadura de 3º grau (espessura total).

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são as condutas básicas indicadas no manejo pré-hospitalar dos pacientes vítimas de queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

- O_2 suplementar e avaliar necessidade de intubação;
- Remover roupas não grudadas e acessórios;
- Aquecer o paciente;
- Controlar a dor;
- Transferência para unidade de emergência.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quais são os 5 passos do atendimento inicial hospitalar da vítima de queimadura (ATLS)?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

ABCDE do trauma.

- **A**irway: via aérea;
- **B**reathing: ventilação e oxigenação;
- **C**irculação e avaliação da superfícia queimada;
- **D**isability: avaliação neurológica;
- **E**xposure: despir o paciente, mas prevenindo hipotermia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 3 critérios para intubação precoce do paciente vítima de queimadura.

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Queimaduras e Trauma Elétrico

Sinais de obstrução das viás aéreas;

- Extensão da queimadura > 40%;
- Queimaduras faciais extensas e profundas;
- Queimadura dentro da boca;
- Edema facial importante;
- Deglutição difícil;
- Sinais de comprometimento respiratório;
- Glasgow ≤ 8;
- Transferência de grandes queimados, sem pessoal qualificado para intubar no trajeto;
- Queimadura cervical de espessura total, circunferencial.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
paciente é resgatado de dentro de um banheiro de uma loja incendiada. Apresenta náuseas, cefaleia e confusão mental.

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Intoxicação por monóxido de carbono.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento inicial da intoxicação por monóxido de carbono?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

O_2 a 100% por máscara não reinalante, com reservatório, em alto fluxo.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Como se faz a estimativa das áreas corporais queimadas de acordo com a regra dos nove de Wallace?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

- Cabeça: 9%;
- Cada membro superior: 9%;
- Cada membro inferior: 18%;
- Tronco: 36%;
- Períneo: 1%.



Pergunta

Flashcard


Qual é a estimativa de superfície corporal queimada de um paciente com acometimento da parte anterior do braço direito, da parte anterior da perna direita, metade do tronco anterior e períneo?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Área queimada = 4,5% + 9% + 9% + 1% = 23,5%.



Pergunta

Flashcard

Qual é a fórmula de Parkland de reposição volêmica inicial para o paciente vítima de queimadura e trauma elétrico (ATLS)?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Volume em 24h = 4 × superfície corporal queimada × peso. Metade nas primeiras 8h e o restante nas 16h seguintes.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a fórmula mais indicada pelo ATLS de reposição volêmica inicial para o paciente vítima de queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Volume em 24h = 2 × superfície corporal queimada × peso.

Metade nas primeiras 8h e o restante nas 16h seguintes.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a reposição volêmica indicada em 24h para paciente de 70 kg e com 30% da superfície corporal com queimaduras (SCQ) de 2º e 3º graus(ATLS)?

Cirurgia

Resposta

Volume em 24h = 2 × SCQ × Peso = 2 × 30 × 70 = 4200 mL.

2.100 mL nas primeiras 8h e 2.100 mL nas 16h seguintes.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o melhor parâmetro para avaliar a resposta à reposição volêmica do paciente com queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Controle do débito urinário.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o débito urinário alvo durante a reposição volêmica do adulto ou da criança vítima de queimadura (ATLS)?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Adultos: 0,5 mL/kg/h;

Crianças: 1 mL/kg/h;

Crianças < 30 kg = 1-2 mL/kg/h.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Que tipos de queimaduras são consideradas no cálculo da superfície corporal queimada?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Queimaduras de 2º e de 3º graus.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é a profilaxia com antibióticos indicada para o paciente vítima de queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Não há indicação de profilaxia sistêmica.

Pode-se utilizar antibiótico tópico nas queimaduras de 2º e de 3º graus.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Que situação vacinal deve ser avaliada no caso de paciente vítima de queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Revisar a vacinação antitetânica de todos os pacientes com queimaduras de 2º e de 3º graus.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Quando se indica escarotomia no atendimento do paciente vítima de queimadura?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Quando há queimadura circunferencial de espessura total (de 3º grau).



Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Cite, pelo menos, 3 critérios para transferência de paciente vítima de queimadura para unidade de queimados.

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

- Queimaduras de 2º grau > 10% da área corporal;
- Queimadura em face, mão, pé, genitália, períneo ou articulação;
- Queimadura de 3º grau;
- Queimadura elétrica;
- Queimadura química;
- Lesão inalatória;
- Comorbidades que aumentam a mortalidade;
- Trauma concomitante;
- Em crianças, sem equipe qualificada;
- Pacientes que precisam de suporte social ou reabilitação.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da queimadura superficial (1º grau)?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Hidratação local.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da queimadura de 2° grau superficial?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Troca diária de curativos não aderentes ou troca a cada 3-5 dias com hidrocoloide.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da queimadura de 2° grau profunda?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Excisão tangencial e enxertia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da queimadura de 3° grau?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Escarectomia e enxertia.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento definitivo da queimadura de 4º grau (extensão para planos profundos)?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Escarectomia e enxertia ou retalho.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

O que é uma úlcera de Marjolin?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

É um tipo de carcinoma escamocelular cutâneo que surge lentamente após décadas do surgimento de uma ferida crônica ou cicatriz crônicas (p. ex. após queimaduras).



Estratégia MED

Pergunta

Flashcard


Qual é o tratamento imediato da síndrome compartimental?

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Fasciotomia.



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:

paciente vítima de choque elétrico de alta tensão evolui com lesão renal aguda, urina de cor vermelha-escura, dor muscular, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia.

Cirurgia

Resposta

Queimaduras e Trauma Elétrico

Rabdomiólise.

Estratégia MED

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável:
eletricista recebeu um choque de alta tensão. Horas mais tarde, apresenta edema tenso, palidez, parestesia e dor importantena perna direita.

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Queimaduras e Trauma Elétrico

Síndrome compartimental.

