

Semana Julio de 15 al 31

Nombre del empleado: Carlos Alemán

Título: Analista y desarrollador

Sitio web https://caleman9791.github.io/caleman9791/

Número de empleado: caleman9791@gmail.com

Estado: Puerto Rico

Departamento: Programación web

Supervisor: Carlos Jimenes

Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Horas totales	Horas acumuladas	Resumen de actividades
Del 15 al 31 de julio				20	Las descripciones de las actividades están reflejadas en las imágenes justo después de esta tabla.

Nota: Para más detalles sobre los posesos, solicite una revisión de commit en GitHub

Total de horas:

20

Monto:

\$240

Filtrar por Ruta

○ Renombrado	18/07/2023 16eb3b6
○ Reducción de espacio con las funciones.	18/07/2023 e6069c9
○ Interfaz con CSS para mejorar la posiciona de los elementos.	18/07/2023 6f838c6
○ Documentación.	18/07/2023 0a129a3
○ Nuevos ficheros con nombres de ficheros que hacen referencia a la acción q...	18/07/2023 ca00f4e
○ Condicional para evitar modificar la conexión al subir el servidor	18/07/2023 6c55e77
○ Cambio de nombre a las acciones. La base de datos tendrá la tabla sección ...	18/07/2023 cfd146c
○ Referencia sobre las extensiones de ficheros	18/07/2023 14e0e40
○ HTML	17/07/2023 d68615b
○ Ficheros para funcionalidad PHP	17/07/2023 2ed621b
○ Ficheros para funcionalidad JavaScript	17/07/2023 dedfe28
○ Ficheros para estilos	17/07/2023 10215db
○ Ejemplo de código	17/07/2023 1b31a6e
○ Ignorar ficheros zip	17/07/2023 1562b56
○ Función que recopilará los datos necesarios para desplegar los ficheros pre...	17/07/2023 67648db
○ julio_2da_quincena Requisitos del sistema.	17/07/2023 ce468a1
○ Ficheros y directorios relacionados con la documentación y archivos usados.	15/07/2023 bd4d0c8
○ Relacionado con el proyecto de hexágono	15/07/2023 3cb4f8a
○ Eliminación de ficheros y directorios que se usaron como borrador	15/07/2023 5f820b2
○ Ficheros de pruebas	15/07/2023 9f2f85e
○ Crear directoria fusión de PHP	15/07/2023 00eff00
○ Fichero '.gitignore' actualizado	15/07/2023 6340c9f
○ Se ignora todo el directorio de ficheros subidos a servidor excepto el fichero...	15/07/2023 9adb0d6
○ Pruebas de ejecución para conceptos de PHP File Upload	15/07/2023 a853bcc
○ Archivo de ficheros para referencias.	15/07/2023 923dfc4
○ Borrador 2 para pruebas de ejecución.	15/07/2023 719f5ae
○ Borrador 2 para pruebas de ejecución.	15/07/2023 b5cac20
○ Borrador para pruebas de ejecución.	15/07/2023 60d63a0
○ Código fuente de referencia.	15/07/2023 c9d4282
○ Código fuente de referencia.	15/07/2023 866e193

Rama: master	
Filtrar por Ruta	
Cambios sin confirmar	
○ master origin/HEAD origin/master Base de datos	22/07/2023 d00e55e
○ Zoom deshabilitado	19/07/2023 23690b6
○ Correcciones en las funciones de PHP	19/07/2023 2f3f17e
○ Fichero gitignore para permitir el seguimiento de ficheros subidos al servid...	19/07/2023 9a4cf93
○ PHP agregado para funcionalidades de directorios, base de datos y demás.	19/07/2023 6c38775
○ Eliminación y adición de los ficheros CSS	19/07/2023 d0cc09f
○ Notas de seguimiento	19/07/2023 4fa2bfe
○ HTML agregado para la interfaz	19/07/2023 cd8a53a
○ Actualización para enlaces y elementos de interfaz	19/07/2023 50419e8
○ Eliminado	19/07/2023 aef8b87
○ Se envía la descripción vacía con JavaScript	19/07/2023 fb8b281
○ JavaScript agregado	19/07/2023 7fadd94
○ JavaScript eliminado	19/07/2023 10dbadc
○ Cambios menores	18/07/2023 63fd37a
○ Cambios en la función para recuperar los datos de la sección.	18/07/2023 f984fce
○ Cambio en la base de datos para estructuras de las secciones, directorios y ...	18/07/2023 4984dca
○ Fichero para el control de funciones.	18/07/2023 4654180
○ Cabecera con script	18/07/2023 44f795b
○ Renombrado	18/07/2023 16eb3b6

CA sáb, 15 jul 2023, 1:20 by Carlos Aleman (866e193)

Código fuente de referencia.

Filter
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/LICENSE.txt
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/README.md
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/dist/index.html
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/dist/style.css
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/src/index.html
_doc/archivo/pure-css-thought-bubbles/pure-css-thought-bubbles/src/style.css

@@ -0,0 +1,21 @@

```

+1 The MIT License (MIT)
+2
+3 Copyright (c) 2023 Grant (https://codepen.io/quadbaup/pen/rKOKQv)
+4
+5 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+6 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+7 in the Software without restriction, including without limitation the rights
+8 to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+9 copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+10 furnished to do so, subject to the following conditions:
+11
+12 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+13 copies or substantial portions of the Software.
+14
+15 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+16 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+18 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+19 LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+20 OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+21 SOFTWARE.

```

RepoBranchChangesCommitsSearchPullPushFetch

CA sáb, 15 jul 2023, 1:25 by Carlos Aleman (b5cac20)

Borrador 2 para pruebas de ejecución.

Filter

@@ -0,0 +1,21 @@

+1

.hexagon-shape {

+2

position: relative;

+3

overflow: hidden;

+4

background: transparent;

+5

/* add slash at the end of line to see the rhombus *

+6

outline: solid 1px red;/**/

+7

width: 72.28px;

+8

height: 72.28px;

+9

transform: rotate(-30deg) skewX(30deg) scaleY(.866);

+10

}

+11

+12

.hexagon-shape:before {

+13

position: absolute;

+14

right: 6.7%;

+15

bottom: 0;

+16

left: 6.7%;

+17

top: 0;

+18

transform: scaleY(1.155) skewX(-30deg) rotate(30deg);

+19

background: linear-gradient(59.82deg, #0976CE 0%, #0976CE 49.36%, #3A91D7 50.11%, #3A91D7 100%);

+20

content: '';

+21

}

RepoBranchChangesCommitsSearchPullPushFetch

CA sáb, 15 jul 2023, 1:26 by Carlos Aleman (923dfc4)

Archivo de ficheros para referencias.

Filter

@@ -0,0 +1,2 @@

+1

cuentayeess

+2

cuentayeessmasterRepoBranchChangesCommitsSearchPullPushFetch

CA lun, 17 jul 2023, 22:30 by Carlos Aleman (dedfe28)

Ficheros para funcionalidad JavaScript

Filter

@@ -0,0 +1,48 @@

+1

document.addEventListener("DOMContentLoaded", (event) => {

+2

console.log("DOM fully loaded and parsed");

+3

+4

let btn_agregar = document.getElementById("agregar");

+5

let txt_nombre = document.getElementById("nombre");

+6

let txt_descripcion = document.getElementById("descripcion");

+7

let input_file = document.getElementById("fichero");

+8

+9

txt_descripcion.textContent = "";

+10

+11

// -----

+12

// Función recupera los datos previamente insertados y

+13

// los muestra como una lista en la sección derecha del

+14

// panel visual de la interfaz.

+15

// -----

+16

recuperar_datos_carta();

+17

// -----

+18

// -----

+19

+20

btn_agregar.addEventListener("click", function (argument) {

+21

+22

const formData = new FormData();

+23

+24

formData.append("accion", "crear_carta");

+25

formData.append("nombre", txt_nombre.value);

+26

formData.append("descripcion", txt_descripcion.value);

+27

formData.append("fichero", input_file.files[0]);

+28

+29

const request = new XMLHttpRequest();

+30

+31

request.open("POST", "../php/app.php", true);

+32

+33

request.onload = (progress) => {

+34

let respuesta = document.querySelector(".respuesta");

+35

respuesta.innerHTML = request.responseText;

+36

recuperar_datos_carta();

ca

lun, 17 jul 2023, 22:30 by Carlos Aleman (2ed621b)

Ficheros para funcionalidad PHP

Filter

proyectos/hexagono/htdocs/php/conn.phpM
proyectos/hexagono/htdocs/php/fun.phpM

@@ -11,17 +11,17 @@

11 11 // =====
12 12 // infinityfree
13 13 // =====
-14 \$servername = "sql309.infinityfree.com";
-15 \$username = "ifo_34589184";
-16 \$password = "ByNq6bQZQdA8";
-17 \$dbname = "ifo_34589184_honeycomb";
+14 // \$servername = "sql309.infinityfree.com";
+15 // \$username = "ifo_34589184";
+16 // \$password = "ByNq6bQZQdA8";
+17 // \$dbname = "ifo_34589184_honeycomb";
18 18 // =====
19 19
20 20 // =====
21 21 // local
22 22 // =====
-23 // \$servername = "localhost";
-24 // \$username = "root";
-25 // \$password = "";
-26 // \$dbname = "notas_db";
+23 \$servername = "localhost";
+24 \$username = "root";
+25 \$password = "";
+26 \$dbname = "honeycomb";
27 27 // =====

ca

mar, 18 jul 2023, 21:10 by Carlos Aleman (f984fce)

Cambios en la función para recuperar los datos de la sección.

Filter

proyectos/hexagono/htdocs/js/insertar/recuperar_datos_seccion.jsM

@@ -1,5 +1,5 @@

1 1 function recuperar_datos_carta(argument) {
-2 console.log('recuperar_datos_carta ok');
+2 // console.log('recuperar_datos_carta ok');
3 3
4 4 let oReq = new XMLHttpRequest();
5 5 let formData = new FormData();

@@ -8,6 +8,7 @@
8 8 oReq.send(formData);
9 9 oReq.addEventListener("loadend", function (arguments) {
10 10 if (oReq.readyState === 4) {
+11 console.log(oReq.response);
11 12 // console.log(arguments);
12 13 // console.log(oReq.response);
13 14 // let elemento = JSON.parse(oReq.response);

@@ -20,7 +21,7 @@
20 21 // container.appendChild(item[i]);
21 22 // }
22 23 let respuesta = document.querySelector(".lista_datos_carta");
-23 respuesta.innerHTML = oReq.responseText;
+24 // respuesta.innerHTML = oReq.responseText;
24 25 // mostrar_carta();
25 26 }
26 27

ca

mié, 19 jul 2023, 4:35 by Carlos Aleman (6c38775)

PHP agregado para funcionalidades de directorios, base de datos y demás.

Filter

proyectos/hexagono/htdocs/php/admin/crud/crear/crear_seccion.phpA
proyectos/hexagono/htdocs/php/admin/crud/eliminar/papelera.phpA
proyectos/hexagono/htdocs/php/admin/crud/leer/optener_todos_datos_tabla.phpA
proyectos/hexagono/htdocs/php/admin/crud/leer/recuperar_seccion.phpA
proyectos/hexagono/htdocs/php/crear_seccion_copia.phpA

@@ -0,0 +1,119 @@

+1 <?php
+2
+3 // =====
+4 // Variables recuperadas de la petición.
+5
+6 // =====
+7 // Intento de ejecución
+8
+9 function crear_seccion(\$nombre, \$descripcion) {
+10 include "../app/conn.php";
+11 \$nombre_directorio = "olasean";
+12 try {
+13
+14 \$conn = new PDO(
+15 "mysql:host=\$servername;dbname=\$dbname",
+16 \$username,
+17 \$password);
+18
+19 \$conn->setAttribute(
+20 PDO::ATTR_ERRMODE,
+21 PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
+22
+23 \$stmt = \$conn->prepare(
+24 "INSERT INTO seccion (nombre,descripcion)
+25 VALUES (:nombre,:descripcion)"
+26);
+27
+28 \$stmt->bindParam(':nombre', \$nombre, PDO::PARAM_STR);
+29 \$stmt->bindParam(':descripcion', \$descripcion, PDO::PARAM_STR);
+30
+31 \$stmt->execute();
+32 \$id_seccion = \$conn->lastInsertId();
+33 \$dirs = scandir("../\$nombre_directorio/", SCANDIR_SORT_DESCENDING);
+34 var_dump(\$dirs);
+35 \$count = \$stmt->rowCount();
+36

CA

mié, 19 jul 2023, 4:36 by Carlos Aleman (2f3f17e)

Correcciones en las funciones de PHP

Filter

proyectos/hexagono/htdocs/php/crear_seccion.php

M

6

6

// =====

proyectos/hexagono/htdocs/php/fun.php

M

7

7

// Intento de ejecución

proyectos/hexagono/htdocs/php/optener_seccion.php

M

8

8

proyectos/hexagono/htdocs/php/recuperar_datos_seccion.php

M

-9

-9

function crear_seccion(\$nombre) {

-10

-10

include "../conn.php";

+9

+9

function crear_seccion(\$nombre, \$descripcion) {

+10

+10

include "../app/conn.php";

11

11

try {

12

12

13

13

\$conn = new PDO(

@@@ -6,8 +6,8 @@@

20

20

PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

21

21

\$stmt = \$conn->prepare(

22

22

"INSERT INTO seccion (nombre)

-23

-23

VALUES (:nombre)"

+23

+23

"INSERT INTO seccion (nombre,descripcion)

+24

+24

VALUES (:nombre,:descripcion)"

25

25

);

26

26

27

27

\$stmt->bindParam(':nombre', \$nombre, PDO::PARAM_STR);

@@@ -46,9 +46,10 @@@

46

46

// =====

47

47

// Revisión

48

48

-49

-49

\$directorio = "../file/" . \$id_directorio;

+49

+49

\$nombre_directorio = "dir";

+50

+50

\$directorio = "../\$nombre_directorio/" . \$id_directorio;

50

50

mkdir(\$directorio, 0700);

-51

-51

\$uploadadir = "../file/" . \$id_directorio . "/";

+52

+52

\$uploadadir = "../\$nombre_directorio/" . \$id_directorio . "/";

52

53

// var_dump(\$FILES['fichero']);

53

54

\$uploadfile = \$uploadadir . basename(\$FILES['fichero']['name']);

54

55

\$url = basename(\$FILES['fichero']['name']);

CA

sáb, 22 jul 2023, 8:16 by Carlos Aleman (d00e55e)

Base de datos

Filter

proyectos/hexagono/_doc/dump-hexagono_db-202307190456.sql

M

32

32

PRIMARY KEY (`id`),

proyectos/hexagono/htdocs/app/conn.php

M

33

33

KEY `seccion_id` (`id_seccion`),

34

34

KEY `directorio_padre_id` (`id_directorio_padre`)

-35

-35

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1006 DEFAULT CHARSET=latin1;

+35

+35

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1000 DEFAULT CHARSET=latin1;

36

36

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

37

37

38

38

--

@@ -72,7 +72,7 @@@

72

72

PRIMARY KEY (`id`),

73

73

KEY `directorios_id` (`id_directorio`),

74

74

KEY `tipo_fichero_id` (`id_tipo_fichero`)

-75

-75

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1006 DEFAULT CHARSET=latin1;

+75

+75

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1000 DEFAULT CHARSET=latin1;

76

76

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

77

77

78

78

--

@@ -108,7 +108,7 @@@

108

108

`descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,

109

109

`papelera` tinyint(1) DEFAULT '1',

110

110

PRIMARY KEY (`id`)

-111

-111

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1007 DEFAULT CHARSET=latin1;

+111

+111

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1000 DEFAULT CHARSET=latin1;

112

112

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

113

113

114

114

--

○ Documento para reporte de progreso. Requiere seguiminto.	28/07/2023 4e67353
○ OK	27/07/2023 c93e76b
○ Se incorpora el tipo de fichero para fácil manejo.	27/07/2023 b2918a1
○ Fichero JavaScript responsables de los eventos, arrastrar y soltar.	27/07/2023 8e5be89
○ Llamada a la base de datos para la recuperación de los datos que pertenec...	27/07/2023 5dddbd7
○ Genera los hexágonos y les aplica propiedades identificadores y demás.	27/07/2023 39c110e
○ Elemento gráfico que contendrá los controles que harán acciones para most...	27/07/2023 790f191
○ Opacidad de los elementos se controla aquí.	27/07/2023 ea94c2c
○ Base de datos para el proyecto hexágonos.	27/07/2023 b58fdde
○ Se generan los elementos basados en la respuesta del servidor. En esta sec...	25/07/2023 b2a2647
○ Pruebas con distintos ficheros JavaScript y CSS. Al final se deja el que funci...	25/07/2023 84cac2d
○ Opacidad de todos los elementos. Será restablecido. Esta confirmación mej...	25/07/2023 6925bf0
○ CSS para determinar el elemento que tiene el ratón justo encima. No funcio...	25/07/2023 6acce98
○ Confirmación de pruebas con el fin de comparar resultados	24/07/2023 0774a0b
○ Función que controla las llamadas a otras funciones.	24/07/2023 57f1298
○ Esta función no está optimizada, la misma pretende invertir los índices de la...	24/07/2023 c8cdfa6
○ Todos los eventos relacionados con a arrastrar y soltar.	24/07/2023 5b0a937
○ Función JavaScript para enviar cambio de índice al servidor.	24/07/2023 038e166
○ Genera los hexágonos en la página principal.	24/07/2023 0f82f29
○ Enlace JavaScript cambia la ubicación con le objetivo de tener todo organiz...	24/07/2023 a8fe9f1
○ Borrador SQL	24/07/2023 601f096
○ Consultar al servidor para intentar normalizar la inserción de registros. Nec...	22/07/2023 1cd4f51
○ Eventos para arrastrar y soltar	22/07/2023 0ea64a7
○ Atributos para mejorar la identificación del los elementos	22/07/2023 578d3e9
○ Muestra un elemento de texto que hace referencia al un ID	22/07/2023 47a6cd6
○ Se incorpora librería para arrastrar y soltar	22/07/2023 ea2eb18
○ Recuperar los datos de la sección área del administrador	22/07/2023 5f8f0a4
○ Base de datos	22/07/2023 6e7dfffb
○ Copia del anterior repositorio exclusivo	22/07/2023 a82259f
○ Initial commit	22/07/2023 68215d1

Mostrar todas las ramas ▾ Ordenar por fecha ▾

Rama: **master** ▾

Filtrar por Ruta ▾

- master** v1.1.1 origin/HEAD ... Funcionando 2:08 0b3d565
- Nueva función para recuperar datos clonada. Por si no se usa se cambia fácilment... 1:25 0bd867b
- Cambiado a modal con el evento anterior 1:23 d07298b
- Modal mas sencillo de trabajar 1:22 3ec5190
- cabezajodida** origin/cabezajodida Color 0:32 56a9e31 ☆
- origin/v1.0.0** origin/v1.0.1 elementos hexagonales ya no se fusionan po... 29/07/2023 6634651
- Pruebas iniciar proyecto 29/07/2023 aec57ba
- Modificaciones en ele grid 28/07/2023 159af7b
- Documento para reporte de progreso. Requiere seguimiento. 28/07/2023 4e67353

CA sáb, 22 jul 2023, 8:18 by Carlos Aleman (a82259f)

Copia del anterior repositorio exclusivo

Filter

File	Changes
_doc/dump-hexagono_db-202307190456.sql	A
htdocs/admin.html	A
htdocs/almacen/1006/introduccion.jpg	A
htdocs/app/conn.php	A
htdocs/css/admin.css	A
htdocs/css/css.css	A
htdocs/css/notas.txt	A
htdocs/css/style.css	A
htdocs/css/w3.css	A
htdocs/html/notas.txt	A
htdocs/img/logo.jpg	A
htdocs/img/logo.png	A
htdocs/img/notas.txt	A
htdocs/index.html	A
htdocs/js/XMLHttpRequest.js	A
htdocs/js/admin/app.js	A
htdocs/js/admin/crud/crear/crear_seccion.js	A
htdocs/js/admin/crud/leer/recuperar_datos_seccion.js	A
htdocs/js/admin/directorios/crear_directorio_seccion.js	A
htdocs/js/admin/directory.js	A
htdocs/js/app.js	A
htdocs/js/chat/app.js	A
htdocs/js/index/app.js	A

```

@@ -0,0 +1,142 @@
+1 -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.19, for Win64 (x86_64)
+2 --
+3 -- Host: localhost    Database: hexagono_db
+4 --
+5 -- Server version    5.7.36
+6 --
+7 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
+8 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
+9 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
+10 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
+11 /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
+12 /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
+13 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
+14 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
+15 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
+16 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
+17 --
+18 --
+19 -- Table structure for table `directorio`
+20 --
+21 --
+22 DROP TABLE IF EXISTS `directorio`;
+23 /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
+24 /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
+25 CREATE TABLE `directorio` (
+26   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+27   `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
+28   `id_seccion` int(11) DEFAULT NULL,
+29   `id_directorio_padre` int(11) DEFAULT NULL,
+30   `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,
+31   `paletera` tinyint(1) DEFAULT '1',
+32   PRIMARY KEY (`id`),
+33   KEY `seccion_id` (`id_seccion`),
+34   KEY `directorio_padre_id` (`id_directorio_padre`),
+35   ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1000 DEFAULT CHARSET=latin1;
+36 /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

```


CA

sáb, 22 jul 2023, 23:35 by Carlos Aleman (0ea64a7)

Eventos para arrastrar y soltar

Filter

htdocs/js/index/drag_drop/js.js

@@ -0,0 +1,80 @@

+1

function arrastrar_y_soltar() {

+2

const draggableElement = document.querySelectorAll('[draggable="true"]');

+3

+4

var de_elemento;

+5

var para_elemento;

+6

var de_elemento_posicion;

+7

var para_elemento_posicion;

+8

+9

for (var i = 0; i < draggableElement.length; i++) {

+10

draggableElement[i].addEventListener("drag", function (event) {

+11

// console.log("drag");

+12

+13

+14

// console.log(event.target);

+15

// console.log(event.type);

+16

+17

+18

});

+19

draggableElement[i].addEventListener("dragend", function (event) {

+20

// console.log("dragend");

+21

event.target.classList.remove("w3-card-4")

+22

// console.log(event.target);

+23

// console.log(event.type);

+24

+25

+26

});

+27

draggableElement[i].addEventListener("dragenter", function (event) {

+28

// console.log("dragenter");

+29

+30

console.log(event.target);

+31

console.log(event.type);

+32

para_elemento = event.target.getAttribute("id_seccion");

+33

para_elemento_posicion = event.target.getAttribute("posicion");

+34

+35

});

+36

draggableElement[i].addEventListener("dragleave", function (event) {

CA

sáb, 22 jul 2023, 10:21 by Carlos Aleman (5f8f0a4)

Recuperar los datos de la sección área del administrador

Filter

htdocs/admin.html

htdocs/js/admin/crud/leer/recuperar_datos_seccion.js

htdocs/js/admin/directorios/crear_directorio_seccion.js

htdocs/js/admin/directorios/recupera_todas_las_secciones.js

htdocs/js/admin/directory.js

htdocs/php/admin/crud/leer/recupera_todas_las_secciones.php

htdocs/php/fun.php

@@ -117,47 +117,47 @@

117

117

</form>

118

118

</div>

119

119

<div class="col-6 ">

-120

<ul class="directory-list w3-panel w3-leftbar w3-bottombar w3-topbar w3-rightbar p-4">

-121

-122

Directorio Sección

-123

-124

-125

Documentos

+120

<ul id="directory_list" class="directory-list w3-panel w3-leftbar w3-bottombar w3-topbar w3-rightbar

+121

<!--

+122

Directorio Sección

126

127

-128

nombre_del_fichero.extensión

+125

Documentos

+126

+127

+128

nombre_del_fichero.extensión

+129

+130

129

-130

-131

-132

-133

Imágenes

-134

135

-136

nombre_del_fichero.extensión

+133

Imágenes

+134

+135

+136

nombre_del_fichero.extensión

+137

+138

-137

CA

sáb, 22 jul 2023, 23:35 by Carlos Aleman (1cd4f51)

Consultar al servidor para intentar normalizar la inserción de registros. Necesita validar la existencia de directorios y registros

Filter

htdocs/index.htmlM

htdocs/php/admin/crud/crear/crear_seccion.phpM

htdocs/php/crear_seccion.phpM

htdocs/php/optener_seccion.phpM

@@ -11,8 +11,21 @@

11 11 PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

12 12

13 13 \$stmt = \$conn->prepare(

-14 "SELECT * FROM seccion"

+14 "SELECT

+15 seccion.id,

+16 seccion.nombre,

+17 seccion.descripcion,

+18 seccion_posicion.id as posicion

+19 FROM

+20 seccion

+21 LEFT JOIN seccion_posicion ON seccion.id = seccion_posicion.id_seccion

+22 ORDER BY

+23 posicion"

15 24);

+25 // `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

+26 // `nombre` varchar(255) NOT NULL,

+27 // `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,

+28 // `papelera` tinyint(1) DEFAULT '1',

16 29 // PDO::FETCH_CLASS

17 30 \$stmt->execute();

18 31 \$result = \$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

CA

lun, 24 jul 2023, 8:35 by Carlos Aleman (0f82f29)

Genera los hexágonos en la página principal.

Filter

htdocs/js/index/app.jsM

@@ -40,10 +40,13 @@

40 40 oReq.addEventListener("loadend", function (arguments) {

41 41 if (oReq.readyState === 4) {

42 42 // console.log(arguments);

-43 console.log(oReq.response);

+43 // console.log(oReq.response);

44 44 let elemento = JSON.parse(oReq.response);

45 45 if (elemento.respuesta !== "null") {

46 46 var container = document.querySelector(".code_container");

+47 while (container.hasChildNodes()) {

+48 container.removeChild(container.lastChild);

+49 }

47 50 let item = [];

48 51 let texto = [];

49 52 for (var i = 0; i < elemento.data.length; i++) {

@@ -51,13 +54,15 @@

51 54 texto.push(document.createElement("span"));

52 55 texto[i].setAttribute("class", "elemento_texto");

53 56 texto[i].setAttribute("id_seccion", elemento.data[i]["id"]);

+57 texto[i].setAttribute("posicion", elemento.data[i]["posicion"]);

+58 texto[i].setAttribute("id_seccion", elemento.data[i]["id"]);

+59 texto[i].textContent = elemento.data[i]["id"];

54 60 item[i].setAttribute("class", "item_exgono");

+61 // texto[i].setAttribute("draggable", "true");

55 62 item[i].setAttribute("draggable", "true");

-56 texto[i].setAttribute("id_seccion", elemento.data[i]["id"]);

-57 texto[i].setAttribute("posicion", elemento.data[i]["posicion"]);

58 63 item[i].setAttribute("id_seccion", elemento.data[i]["id"]);

59 64 item[i].setAttribute("posicion", elemento.data[i]["posicion"]);

-60 texto[i].textContent = elemento.data[i]["id"];

+65

61 66 item[i].appendChild(texto[i]);

62 67 container.appendChild(item[i]);

63 68 }