

Gonorrhea





LA GONORREA ES CAUSADA POR LA BACTERIA NEISSERIA GONORRHOEAE Y LA PUEDE PROPAGAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD SEXUAL. SE PUEDE CONTRAER POR CONTACTO CON LA BOCA, LA GARGANTA, LOS OJOS, LA URETRA, LA VAGINA, EL PENE O EL AÑO. UNA MUJER EMBARAZADA CON GONORREA PUEDE TRANSMITÍRSELA A SU BEBÉ DURANTE EL PARTO.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

La gonorrea se transmite a través del sexo vaginal, anal y oral. La bacteria se encuentra en el semen, en el líquido preeyaculatorio y en los fluidos vaginales. La gonorrea puede infectar tu pene, vagina, cuello uterino, ano, uretra, garganta y ojos (aunque esto es poco común). La mayoría de personas con gonorrea no tienen síntomas, pero a veces pueden aparecer los siguientes síntomas: dolor o ardor al orinar, flujo vaginal anormal que puede ser amarillento o con sangre, sangrado entre periodos, flujo amarillo, blanco o verde del pene, dolor o hinchazón en los testículos.



cresi   



TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La gonorrea puede curarse fácilmente con antibióticos. Tus parejas sexuales también deben recibir tratamiento. La única manera de saber si tienes gonorrea es hacerte un examen. Las personas con una vida sexual activa deben hacerse pruebas regularmente. Por lo general, el examen de la gonorrea es rápido, no duele y a veces es gratuito (sin costo). Se puede prevenir la infección por gonorrea usando condón cada vez que se tenga relaciones.

**HACER CONTROL
MÉDICO**