

Chlamidia






LA CLAMIDIA ES UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL COMÚN. ES CAUSADA POR LA BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS. SE PUEDE CONTRAER CLAMIDIA EN EL CUELLO DEL ÚTERO, EL RECTO, LA GARGANTA, O EN EL INTERIOR DEL PENE (URETRA).

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se transmite por el sexo vaginal, anal y oral sin protección con una pareja infectada. Una mujer infectada puede infectar a su recién nacido durante el parto. La bacteria se encuentra en el espermatozoides (semen), el líquido preeyaculatorio y los fluidos vaginales. Las personas no tienen síntomas rápidamente, por lo que la mayoría no sabe que la tiene. Si la infección avanza pueden aparecer: dolor o ardor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, flujo vaginal anormal (puede ser amarillento y tener un olor fuerte), pus o fluido lechoso o aguado del pene, inflamación o sensibilidad en los testículos, etc.



cresi   



TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La clamidia se cura fácilmente con antibióticos. Si no se trata, puede causar problemas de salud graves en el futuro. Por este motivo es tan importante hacerse los exámenes de detección de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Se puede prevenir la infección por clamidia usando condón cada vez que se tenga relaciones.

**HACER CONTROL
MÉDICO**