


Herpes



© 2016 Healthwise



EL HERPES ES CAUSADO POR DOS VIRUS DIFERENTES, PERO QUE SE PARECEN: EL HERPES SIMPLE TIPO 1 (VHS-1) Y EL HERPES SIMPLE TIPO 2 (VHS-2). AMBOS PUEDEN HACER QUE APAREZCAN LLAGAS EN Y ALREDEDOR DE LA VULVA, VAGINA, CUELLO UTERINO, ANO, PENE, ESCROTO, NALGAS, LA CARA INTERNA DE LOS MUSLOS, TUS LABIOS, BOCA, GARGANTA Y, MUY POCAS VECES, EN LOS OJOS.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El herpes se transmite por el contacto de piel a piel con áreas infectadas. Muchas veces ocurre durante el sexo vaginal, oral, anal y al besarse.

El herpes produce brotes de ampollas o llagas dolorosas que causan picazón y que aparecen y desaparecen. Muchas personas que tienen herpes no notan las llagas o las confunden con otra cosa, por lo que no saben que están infectadas. Se puede transmitir aun cuando no se tenga llagas o síntomas.



cresi   



TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El herpes no tiene cura, pero hay medicamentos (cremas, pomadas, o pastillas) que pueden aliviar los síntomas y que bajan los chances de transmitir el virus a otras personas. Lo bueno es que los brotes suelen ser menos frecuentes a medida que pasa el tiempo y, aunque en ocasiones el herpes puede ser incómodo y doloroso, no es peligroso.

El uso de preservativos puede reducir la transmisión del herpes.

**HACER CONTROL
MÉDICO**