

Tricomoniasis





LA TRICOMONIASIS (O “TRIC”) ES UNA **INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL** (ITS) MUY COMÚN CAUSADA POR LA INFECCIÓN TRANSMITIDA POR EL PARÁSITO PROTOZOARIO LLAMADO TRICHOMONAS VAGINALIS. LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD PUEDEN VARIAR, Y LA MAYORÍA DE HOMBRES Y MUJERES QUE TIENEN EL PARÁSITO NO SABEN QUE ESTÁN INFECTADOS.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas de la tricomoniasis pueden ser difíciles de notar y pueden aparecer y desaparecer, por lo que la mayoría de personas no sabe que tiene la infección. Sin embargo, lo más probable es que cause **vaginitis**. Los síntomas de la vaginitis causada por tricomoniasis incluyen: flujo vaginal verde, amarillo, gris, espumoso o con mal olor, sangre en el flujo vaginal, picazón e irritación en la vagina y alrededor de ella, hinchazón en el área genital (donde están tus genitales), dolor durante el sexo



PREVENCIÓN

La única manera de saberlo es haciéndote un examen. Si tienes irritación, un flujo raro, dolor al orinar o cualquier otra señal de tricomoniasis, lo mejor es hacer una revisión médica. La tricomoniasis se transmite a través del contacto sexual (cuando tienes sexo). Así que la mejor manera de prevenir la tricomoniasis es usando preservativo en cada relación sexual.

**HACER CONTROL
MÉDICO**