ChatGPT

日本のビジネスマナー クイズアプリ向け資料の収集・検証と実装可能な知識体系・問題バンク

エグゼクティブサマリ

本レポートは、日本のビジネスマナー（電話・メール・名刺交換・会議・服装・挨拶・敬語・来客対応・接待・報連相・ハラスメント防止等）を、**公式性の高い一次情報を中核に据えて**収集・検証し、**クイズ形式アプリに実装しやすいデータ構造**へ落とし込むことを目的に作成した。一次情報の核として、職場ハラスメント領域は行政指針（パワハラ防止指針、セクハラ防止指針、カスタマーハラスメント指針、求職者等セクハラ指針）を採用し、定義・範囲・事業主の措置・相談体制などを「解釈の揺れが少ない」形で押さえた。[1]
言葉遣い（敬語）は、文化行政の体系資料として「敬語の指針」を基軸にし、「二重敬語」「マニュアル敬語」「ウチ・ソト」「させていただく」等の**誤りやすい論点**を、ルール／許容度／個人差まで含めて整理した。[2]
電話・メール・名刺・報連相の「現場運用」は、業界団体教材（電話応対・メール作法・名刺等が一冊にまとまる教材）およびコラムを、検定試験の出題範囲（基礎行動・受付・席次・電話・名刺など）と突き合わせて、**標準的な“型”**として統合した。[3]
服装（クールビズ）は、政府の一律期間設定を行わない方針（2021年度）と、近年の呼びかけ（業務環境・日々の気温に応じた軽装）を一次情報で押さえ、企業実装では「TPO／社内規程」レイヤーを必須にした。[4]
以上をもとに、**重複管理（学習目標IDで一意化）と出典紐付け（ソースID配列）を前提**としたクイズ問題を**120問**作成し、JSON/CSVで提供した（レポート内は代表24問を抜粋表示）。個人情報領域は、漏えい等報告・本人通知の義務化（2022年4月1日施行）や実務リーフレットを根拠に、メール誤送信・宛先ミス・BCC運用などを問題化した。[5]

調査設計と信頼性評価基準

一次情報の中核は、厚生労働省[6]の各種指針（職場ハラスメント・カスハラ・求職者等セクハラ等）、文化庁[7]の「敬語の指針」、環境省[8]のクールビズ関連の公式発信、個人情報保護委員会[9]の漏えい等報告・本人通知の制度説明および資料、e-Gov法令検索[10]の法令本文、接待・贈答のコンプライアンス留意として人事院[11]の公務員倫理資料を採用した。[12]
実務標準の補完として、日本電信電話ユーザ協会[13]の教材・コラム、全国商業高等学校協会[14]の検定過去問、実務技能検定協会[15]の例題を参照し、現場の“よくある型”を検証した。[16]
二次情報（研修・教材・学術）は、インソース[17]の研修カリキュラム、早稲田教育出版[18]の公式教材体系、文化差の補助として鈴鹿大学[19]・早稲田大学のリポジトリ論文等を位置づけた。[20]

信頼性評価は、次の基準でA〜C（必要時のみD）とした。

評価	基準（要約）
A	法令本文・行政指針・行政機関の公式解説/資料。定義・適用範囲・措置要件が明確で、改正反映が速い。[21]

評価	基準（要約）
B	業界団体/公益法人/検定実施団体の教材・過去問、大学紀要・機関リポジトリ等。実務的で再現性があり、一般化可能性が高いが、法的拘束力は限定的。 [22]
C	大手研修会社・出版社の公式案内、主要ビジネス媒体等。実務の“型”の参考にはなるが、利害関係・更新頻度・根拠提示のばらつきがあるため、A/Bで裏取りして採用。 [23]

ソースインベントリ

下表は、今回の問題バンク（120問）と知識体系の根拠として実際に参照した一次・二次ソースである。特にハラスメント・個人情報・敬語・クールビズは**定義や義務が更新され得る領域**のため、原則としてA評価の一次情報を優先し、補助説明にB/Cを用いた。 [24]

ソースID	優先度区分	種別	ソース名（要約）	URL	更新/公表の目安	信頼性	評価理由（短）
S01	公的機関	一次	パワハラ防止指針（告示）	`https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf`	令和2年6月1日適用	A	定義・範囲・措置が告示で明確 [25]
S02	公的機関	一次	職場ハラスメント防止対策ポータル	`https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html`	随時更新	A	改正情報・指針PDFのハブ [26]
S03	公的機関	一次	セクハラ防止指針（告示）	`https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf`	改正履歴あり	A	類型・職場範囲・措置が公式 [27]
S04	公的機関	一次	カスハラ防止指針（告示）	`https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf`	告示（制度反映）	A	定義（3要素）・SNS等含む [28]

ソースID	優先度区分	種別	ソース名（要約）	URL	更新/公表の目安	信頼性	評価理由（短）
S05	公的機関	一次	求職者等セクハラ防止指針（告示）	https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf	告示（制度反映）	A	面接/説明会/オンラインも対象[29]
S06	公的機関	一次	労働施策総合推進法（法令本文）	https://laws.e-gov.go.jp/law/341C00000000262	改正あり	A	法的根拠（改正は要追随）[25]
S07	公的機関	一次	男女雇用機会均等法（法令本文）	https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002/	改正あり	A	セクハラ対策の根拠法[27]
S08	公的機関	一次	育児・介護休業法（法令本文）	https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076	改正あり	A	妊娠・出産等の文脈参照
S09	公的機関	一次	敬語の指針（文化審議会答申）	https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/keigo_tosin.pdf	2007	A	敬語分類・二重敬語等を体系化[30]
S10	業界団体	一次	ビジネス電話の基本（教材）	https://www.pi.jtua.or.jp/aichi/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/98083b5d99f66996637b6425e31ed777.pdf	2022-03-15	B	電話/名刺/メール/報連相が統合[31]
S11	業界団体	二次	ビジネスメール術：件名	https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201908_01/	2019-08-15	B	件名の要点・文字数目安[32]

ソースID	優先度区分	種別	ソース名（要約）	URL	更新/公表の目安	信頼性	評価理由（短）
S12	業界団体	二次	ビジネスメール術：To/CC/BCC	https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201910_01/	2019-10	B	宛先欄の役割・事故例[33]
S13	業界団体	二次	ビジネス文書とメールの違い	https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201907_01/	2019-07-17	B	文書の配置作法など[34]
S14	業界団体	二次	添付ファイルの送り方	https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/202004_01/	2020-04-27	B	添付の配慮ポイント[35]
S15	公的機関	一次	個人情報保護法（法令本文）	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057	改正あり	A	漏えい等報告（例：26条）[36]
S16	公的機関	一次	漏えい等報告・本人通知の義務化	https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka	2022-04-01施行明記	A	義務化の公式解説[37]
S17	公的機関	一次	漏えい等報告リーフレット	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueihoukoku_leaflet_2023.pdf	2023版	A	速報/確報の目安を提示[38]
S18	業界団体/準公	二次	メール誤送信の注意資料	https://privacymark.jp/guideline/wakaru/tools_accidents_1_note.pdf	2025表記	B	事故原因としての誤送信を整理[39]

ソースID	優先度区分	種別	ソース名（要約）	URL	更新/公表の目安	信頼性	評価理由（短）
S19	公的機関	一次	令和3年度クールビズ（期間一律設定せず）	https://www.env.go.jp/press/109505.html	2021-04-23	A	政府方針（全国一律設定なし）[40]
S20	公的機関	一次	令和6年度クールビズ（柔軟運用）	https://www.env.go.jp/press/press_03119.html	2024-04-23	A	気温/環境に応じた軽装を要請[41]
S21	公的機関	一次	環境省の服装可否（例示）	https://www.env.go.jp/content/900520342.pdf	例示資料	B	服装の線引き例だが適用注意[42]
S22	検定/業界標準	一次	BC検定 試験問題（過去問）	https://zensho.or.jp/puf/download/exam/pastexam/2022/bc_10_exa.pdf	2022	B	受付/席次/名刺/電話/敬語など[43]
S23	検定/業界標準	一次	ビジネス実務マナー検定 例題	https://jitsumu-ginou-kentei.jp/BZ_exampleproblems.html	参照日 2026-04-02	B	指示受け・会議開始・名刺意義等[44]
S24	教材（公式）	二次	秘書検定 書籍体系（公式）	https://www.waseda.gr.jp/publication/secretary/index.html	随時更新	B	公式教材の体系（学習設計に有用）[45]

ソースID	優先度区分	種別	ソース名（要約）	URL	更新/公表の目安	信頼性	評価理由（短）
S25	研修会社	二次	報連相研修カリキュラム	`https://www.insource.co.jp/wakate/hourensu.html`	参照日 2026-04-02	C	実務研修としての要点整理 [46]
S26	公的機関	一次	国家公務員倫理規程事例集	`https://www.jinji.go.jp/content/000000404.pdf`	2025-05一部変更等	A	贈与/供応接待の解釈例が体系化 [47]
S27	学術（補助）	二次	国際比較（名刺等の文化差）	`https://suzuka.repo.nii.ac.jp/record/1349/files/KJ00005073330.pdf`	2007	B	文化差の留意点を補強 [48]
S28	学術（補助）	二次	「マナー」認識と動機づけ研究	`https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/42139/files/WasedaBusinessSchool_mba_2017_1003_57164020.pdf`	2018	B	学習UX設計の背景理解 [49]

カテゴリ別知識体系

以下は、アプリで扱いやすいように「トピック → サブトピック → 重要ポイント → 典型的誤り」で整理した知識体系である。なお、敬語は地域差・世代差・受け止め方の個人差があり、ハラスメント・個人情報は法令・告示の更新があり得るため、**“固定ルール”の断言を避けて、出典と適用域（社内/社外、職種、対顧客など）をデータとして持つ**設計を推奨する。 [50]

トピックID	トピック	サブトピック（例）	重要ポイント（要約）	典型的な誤り・注意点（例）	中核ソース
T01	基本姿勢・時間・身だしなみ	時間厳守／指示受け／持ち物／清潔感	「信用=時間+準備」「メモと確認」「清潔感・落ち着き」 [51]	遅刻連絡が遅い／指示を曖昧に理解／「個性優先」で派手すぎる服装 [43]	S10,S22,S23
T02	挨拶・お辞儀・第一印象	挨拶のタイミング／お辞儀の姿勢／角度目安	腰から折る、止めのある礼、会釈15°・敬礼30°・最敬礼45°〜等の目安 [51]	首だけ上下／歩きながら礼／座ったまま対応 [52]	S10,S22

トピックID	トピック	サブトピック（例）	重要ポイント（要約）	典型的な誤り・注意点（例）	中核ソース
T03	敬語・言葉遣い	敬語5分類／二重敬語／ウチ・ソト／させていただく	5分類、二重敬語は原則不適（慣用例あり）、ウチ・ソト、許容度と個人差 [53]	濫用（過剰敬語）／自社上司を社外で立てる／「させていただく」乱発 [54]	S09,S22,S23
T04	電話応対	受電／取次ぎ／伝言／終話	迅速応対、復唱確認、用件・連絡先の記録、情報管理（連絡先開示） [52]	無視／一方的に「かけ直せ」／不在者の連絡先開示 [52]	S10,S22,S23
T05	メール・文書	件名／To-CC-BCC／本文の型／添付／誤送信防止	件名は「何を+どうしてほしい」、宛先欄の役割、添付配慮、誤送信は重大事故になり得る [55]	件名が曖昧／BCC返信事故／添付漏れ・誤添付／個人データの宛先ミス [56]	S10–S18
T06	名刺交換・訪問・来客対応・席次	名刺所作／受付／待ち時間／席次／アポ	名刺は丁寧に扱う、氏名確認、受付は指示仰ぐ、上座下座、アポは直前確認 [57]	名刺に目の前で書く／アポなしを受付判断で断る／席次ミス [43]	S10,S22,S23
T07	会議・打合せ	時間通り開始／呼称／記録	時間厳守と協調性の両立、呼称の配慮、メモ・決定事項共有 [58]	遅刻者待ちで開始遅延／「あなた」呼び／口頭記憶のみ [59]	S09,S10,S23
T08	報連相・社内コミュニケーション	報告/連絡/相談の定義／悪い報告／要点化	定義の明確化、悪い報告ほど早く、忙しい上司には要点化 [60]	良い報告だけ／相談が遅い／情報共有不足 [60]	S10,S23,S25
T09	服装の自由化・クールビズ	政府方針／TPO／社内規程／線引き例	全国一律期間設定を行わない方針、日々の環境に応じた軽装、社内規程とTPO [61]	「軽装なら何でもOK」／相手先配慮不足／規程未確認 [4]	S19–S21
T10	接待・贈答とコンプライアンス	手土産／渡し方／公務員接遇留意	同行時は上司優先、袋から出して渡す、公務員倫理等の規制の可能性を前提に確認 [62]	高額・現金等の不適切贈答／ルール未確認 [63]	S22,S26
T11	ハラスメント防止	パワハラ3要素／セクハラ類型／カスハラ／採用セクハラ	定義・対象範囲（場所・行為者）・相談体制・不利益取扱い禁止、電話/SNSも含む [64]	「正当な苦情」まで排除／相談を握り潰す／報復的人事 [65]	S01–S05

トピックID	トピック	サブトピック（例）	重要ポイント（要約）	典型的な誤り・注意点（例）	中核ソース
T12	個人情報・情報漏えい防止	宛先管理／漏えい等報告／初動	個人データ漏えいは報告・本人通知義務の可能性、速報/確報の目安、誤送信防止の運用 [66]	BCCミス／初動遅れ／体制未整備 [67]	S15–S18

クイズ用データセット

クイズ用コンテンツは「知識体系（T01〜T12）→ 学習目標（objective_idで一意）→ 4択問題」を基本単位とし、**各問題に出典ID配列（source_ids）を必須**とした。敬語や「許容度が分かれる」項目は、文化庁が示すように**個人差・場面差が発生する**ため、「正解=唯一の言い方」になりにくいテーマは、設問設計を「条件（許可+恩恵など）」「誤用の定義」「リスクが高い行動」に寄せている。 [68]

以下のファイルをそのままアプリに取り込める（UTF-8/UTF-8-SIG）。
- 問題バンク JSON（120問）
- 問題バンク CSV（120問）
- 参照ソース一覧 CSV
- 参照ソース一覧 JSON
- トピック一覧 JSON

問題の重複排除は、(1) **objective_idをトピック内で一意**に設計し、(2) **問題文の完全一致**がないことを機械的にチェックする方式を前提にした。実運用ではさらに、正規化（全角/半角、句読点、敬称）と類似度（Jaccard/編集距離）に基づく重複検出をCIに組み込み、追加問題の品質を担保することを推奨する。

代表24問（各トピック2問）を抜粋で示す（全120問は上記ファイル参照）。

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q001	T01	【時間厳守】社内外の予定に対して、最もビジネス的に望ましい行動はどれ？	開始時刻ぴったりに到着し、準備を始める	5分前を目安に到着し、準備を整える	遅れるときは、到着してから事情を説明する	相手先が厳格そうな時だけ早めに行く	B	初級	時間, 基本	S10, S22

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q002	T01	【指示を受ける】上司から口頭で作業指示を受けたときの対応として最も適切なのは？	すべて暗記し、質問は後でまとめてする	必要に応じてメモを取り、不明点はその場で確認する	まず作業を始め、分からない点が出たら後で聞く	指示の要点だけメモし、細部は自己判断で進める	B	初級	指示受け, 基本	S22, S23
Q010	T02	【挨拶】職場での基本として最も適切なのはどれ？	相手が挨拶したら返す	相手より先に、明るくさわやかに挨拶する	相手が目上なら小声で挨拶する	会釈だけで言葉は不要	B	初級	挨拶	S10
Q011	T02	【お辞儀の姿勢】最も望ましいお辞儀の説明はどれ？	首だけを上下に振る	背中を丸めて勢い良く倒す	背筋を伸ばし、腰から上体を倒して行う	視線を落として素早く済ませる	C	初級	お辞儀, 姿勢	S10, S22
Q017	T03	【敬語の種類】文化庁「敬語の指針」で示される敬語の区分はどれ？	尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類のみ	尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ（丁重語）・丁寧語・美化語	尊敬語・丁寧語・方言敬語の3種類	謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱの2種類のみ	B	初級	敬語	S09
Q018	T03	【二重敬語】一般に「二重敬語」とされ、避けたほうがよい例はどれ？	お読みになられる	お召し上がりになる	お伺いする	お読みになっていらっしゃる	A	中級	敬語, 二重敬語	S09

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q031	T04	【受電】手が離せないときに外線が鳴った。最も適切なのは？	相手も急ぎならかけ直すので出ない	可能な範囲で早めに出る（難しければ周囲に依頼し対応する）	無視して作業を続けるのがプロ	着信履歴だけ残せばよい	B	初級	電話, 受電	S22, S10
Q032	T04	【終話】電話を切るタイミングとして一般的な考え方に最も近いのは？	必ず受けた側から先に切る	原則、かけた側または目上の相手が先に切る	どちらが切ってもマナーは同じ	話が終わったら無言で切る	B	中級	電話, 終話	S22
Q041	T05	【件名】件名の基本として最も適切なのはどれ？	『お願い』の一語で十分	『何を』と『どうしてほしい』が分かるように書く	詳細をすべて件名に書き込む	件名は空欄でも本文を読めば分かる	B	初級	メール, 件名	S11
Q043	T05	【To/CC/BCC】一般的な役割の説明として正しいのはどれ？	To＝共有だけ、CC＝返信必須	To＝返信や処理をしてほしい相手、CC＝共有、BCC＝他受信者に表示しない共有	CC＝隠し宛先、BCC＝通常宛先	To/CC/BCCに違いはない	B	初級	メール, 宛先	S12
Q055	T06	【名刺の扱い】名刺の基本的な考え方として最も近いのはどれ？	名刺は紙なので雑に扱ってよい	名刺は相手の分身と考え、丁寧に扱う	受け取ったらすぐポケットに入れる	名刺交換は自己紹介と無関係	B	初級	名刺	S10

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q060	T06	【名刺への書き込み】受け取った名刺へのメモで避けたいのはどれ？	相手の目の前で直接書き込む	面談後に自席で整理してメモする	別紙に面談メモを残す	CRM等の社内ツールに記録する	A	中級	名刺	S22
Q069	T07	【会議開始】開始時刻になったが一部メンバーが遅れている。最も適切な判断に近いのは？	全員がそろうまで無期限に待つ	原則は時間どおり開始し、遅れている人へは別途フォローする	遅れている人が目上なら必ず待つ	開始連絡は不要	B	中級	会議, 時間	S23, S10
Q070	T07	【呼称】会議の司会中、年上の同僚に『あなたはどう考えますか』と言うことの評価として最も近いのは？	丁寧で最適	現代では上位者に用いにくく、違和感が出る場合がある	必ず失礼になるので禁止	敬語なので問題ない	B	中級	会議, 敬語	S09
Q076	T08	【報連相】『報告』の説明として最も近いのはどれ？	関係者へ必要情報を速やかに伝える	上司の指示・命令に対し、途中経過や結果を伝える	判断に迷うとき助言を求める	雑談で雰囲気を良くする	B	初級	報連相, 報告	S10
Q080	T08	【忙しい上司】上司が忙しそうで声をかけづらいときの工夫として適切なのは？	重要でも黙って進める	要点を短くまとめ、タイミングを見て結論から伝える	雑談で機嫌を取ってから長く説明する	後でSNSに投稿して気づかせる	B	中級	報連相, 伝え方	S25

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q083	T09	【クールビズ方針】環境省の説明に最も近いのはどれ？	全国一律の実施期間を政府が毎年設定する	全国一律の期間設定は行わず、事情に応じた省エネ・省CO2対策として呼び掛ける	クールビズは法令で義務	クールビズは廃止された	B	中級	服装,クールビズ	S19
Q085	T09	【服装例】環境省資料の例として、Tシャツの扱いに近いのはどれ？	クールビズでも常に○	クールビズでは×、スーパークールビズでは△（節度ある着用に限り可）	常に×	常に△	B	上級	服装,クールビズ	S21
Q089	T10	【手土産】上司と一緒に訪問した。手土産を渡す基本として最も適切なのはどれ？	自分が用意した場合でも、上司から相手に手渡すのが基本	若手が先に渡して場を仕切る	受付で渡して帰る	帰り際に無言で置いていく	A	中級	接待,手土産	S22
Q092	T10	【公的機関との関係】相手が国の機関の職員である可能性がある。接待・贈答で最も適切な対応は？	ビジネス慣行なので高額な接待を行う	相手が公務員の場合は倫理規程等の規制があり得るため、社内コンプライアンスと相手先ルールを確認する	領収書があれば何をしてもよい	SNSで自慢する	B	上級	コンプライアンス,接待	S26

ID	トピック	問題	A	B	C	D	正答	難易度	タグ	出典ID
Q094	T11	【パワハラ定義】厚労省指針で示される『職場におけるパワーハラスメント』の要素として正しい組み合わせはどれ？	①優越的な関係を背景 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた ③就業環境が害される	①性別に基づく ②本人が嫌と感じる ③社外で起きる	①匿名 ②オンライン ③拡散	①私生活 ②恋愛 ③家庭内	A	初級	ハラスメント, パワハラ	S01
Q106	T11	【カスハラの媒体】カスハラに含まれ得る形態として指針に沿うのはどれ？	店舗での対面のみ	電話やSNS等インターネット上のものも含まれ得る	文章は対象外	録音がないものは対象外	B	中級	ハラスメント, カスハラ	S04
Q111	T12	【個人情報】業務で扱うメールアドレスについて最も適切な理解はどれ？	メールアドレスは個人情報にならない	個人を識別し得るメールアドレスは個人データに該当し得るため、慎重に扱う	社外に送った瞬間に規制はなくなる	名刺に載っていれば自由に公開してよい	B	中級	個人情報	S15
Q113	T12	【報告のスピード】個人情報保護委員会のリーフレットで示される報告の目安として近いのはどれ？	年1回まとめて報告	発覚後3〜5日以内の速報と、期限内の確報（続報）	報告は不要	1年以内ならいつでもよい	B	上級	個人情報, インシデント	S17

信憑性チェック

ビジネスマナーは「法律で一意に決まる領域」と「企業文化・業界慣行で差が出る領域」が混在する。アプリ実装では、**“絶対ルール”と“推奨/目安”を分離**し、利用者に「その根拠（出典）」「適用範囲」「例外・個人差」を表示できる設計が重要になる。[69]

相対的に矛盾が生じやすいポイントは次の通り。

まず、お辞儀の角度は教材で目安が示される一方、説明媒体によって「最敬礼」を45度以上とするもの、90度とするものなど揺れがある。業界（接客、謝罪）や企業文化で深さが変わるため、アプリでは「目安（15/30/45）」を基本にしつつ、例外（深い謝罪など）を注記するのが安全である。[70]

次に敬語は、文化庁が「相互尊重」と「自己表現」を基盤に、画一的運用を避けるべきと整理している。したがって「この言い方は絶対NG」と断言するより、(a)文法上の誤用（例：二重敬語の定義）、(b)慣用として許容される例外、(c)受け止め方の個人差（例：「御利用いただく」等）の3層に分けて出題・解説するのが、誤学習を減らす。[71]

法令・告示関連は更新が発生する。特に職場のハラスメント領域は、既存（パワハラ・セクハラ）に加え、カスタマーハラスメント指針・求職者等セクハラ指針が掲載され、施行日（2026年10月1日）に留意が必要である。アプリは「effective_from（施行日）」と「参照日」をデータに持ち、改正時に差し替え可能な設計にすべきだ。[72]

メール運用は、マナー上の配慮（件名、宛先、添付）に加え、個人情報保護法の枠組み（漏えい等報告・本人通知の義務化）に直結する。実装では「宛先ミス＝重大事故の可能性」を学習項目として強めに扱い、運用フロー（社内報告→被害最小化→必要に応じ当局報告/本人通知）をクイズと解説で一貫させると事故予防教育として有効である。[73]

実装メモ

データ構造は、(1)問題（Question）と選択肢（Choice）を中心に、(2)トピック（Topic）とタグ（Tag）、(3)出典（Source）と根拠リンク（QuestionSource）、(4)学習ログ（Attempt）を分離すると、拡張（問題追加・改正対応・多言語化）が容易になる。

```
erDiagram
  USER ||--o{ ATTEMPT : makes
  TOPIC ||--o{ QUESTION : contains
  QUESTION ||--|{ CHOICE : has
  QUESTION }o--o{ SOURCE : cites
  QUESTION ||--o{ ATTEMPT : logged

  USER {
    string user_id
    string locale
    string created_at
  }
  TOPIC {
    string topic_id
    string name
  }
```

```
  QUESTION {
    string question_id
    string topic_id
    string objective_id
    string difficulty
    string question_text
    string correct_choice
    string explanation_text
    string version
    string effective_from
  }
  CHOICE {
    string question_id
    string choice_key
    string choice_text
  }
  SOURCE {
    string source_id
    string title
    string url
    string reliability
    string last_checked_at
  }
  ATTEMPT {
    string attempt_id
    string user_id
    string question_id
    string selected_choice
    bool is_correct
    int response_ms
    string answered_at
  }
```

UX案は「問題表示→即時フィードバック→根拠付き解説→次の行動（復習/ブックマーク）」を基本にし、敬語やハラスメントのような誤解が痛手になる領域では、解説画面に「根拠（出典ID→URL）」「例外」「社内規程確認の注意」を固定コンポーネントとして置くと安全性が上がる。 [74]

ランダム出題は「単純シャッフル」ではなく、(a)タグでカバレッジを担保し、(b)直近の誤答・未学習を重めに、(c)正答続きは間隔を空ける（間隔反復）方式が学習効率に寄与する。難易度調整は、正答率だけでなく反応時間（response_ms）も加味して「迷い正解」を検出し、復習候補に残すとよい（例：正答だが平均より遅い→理解が浅い可能性）。

JSONスキーマ例（最小構成）は次の通り。

```
{
 "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
 "title": "BusinessMannerQuestion",
 "type": "object",
 "required": ["id", "topic_id", "objective_id", "difficulty", "question", "choices", "correct",
"explanation", "source_ids", "version"],
```

```
  "properties": {
    "id": { "type": "string", "pattern": "^Q\\d{3,}$" },
    "topic_id": { "type": "string" },
    "objective_id": { "type": "string" },
    "difficulty": { "type": "string", "enum": ["初級", "中級", "上級"] },
    "tags": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
    "question": { "type": "string" },
    "choices": {
      "type": "object",
      "required": ["A", "B", "C", "D"],
      "properties": {
        "A": { "type": "string" },
        "B": { "type": "string" },
        "C": { "type": "string" },
        "D": { "type": "string" }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "correct": { "type": "string", "enum": ["A", "B", "C", "D"] },
    "explanation": { "type": "string" },
    "source_ids": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
    "version": { "type": "string" },
    "effective_from": { "type": "string", "format": "date" },
    "effective_to": { "type": "string", "format": "date" }
  }
}
```

問題配信フロー（ログと難易度調整を含む）は次の形が実装しやすい。

```
flowchart TD
  A[起動/学習開始] --> B[出題条件選択: トピック/タグ/難易度]
  B --> C[出題候補生成: 未学習 + 誤答優先 + 間隔反復]
  C --> D[問題表示]
  D --> E[解答入力]
  E --> F[即時判定]
  F --> G[解説表示: 根拠/注意/例外]
  G --> H[ログ保存: attempt + response time]
  H --> I[習熟度更新: mastery score]
  I --> J{継続?}
  J -->|Yes| C
  J -->|No| K[学習サマリ: 弱点タグ/復習予定]
```

最後に、問題配分（120問）をトピック別に可視化すると、偏り検知や増補計画に使える。

```
pie showData
  "T01 基本姿勢・時間・身だしなみ" : 9
  "T02 挨拶・お辞儀・第一印象" : 7
  "T03 敬語・言葉遣い" : 14
  "T04 電話応対" : 10
```

"T05 メール・文書" : 14
"T06 名刺交換・訪問・来客対応・席次" : 14
"T07 会議・打合せ" : 7
"T08 報連相・社内コミュニケーション" : 7
"T09 服装の自由化・クールビズ" : 6
"T10 接待・贈答とコンプライアンス" : 5
"T11 ハラスメント防止" : 17
"T12 個人情報・情報漏えい防止" : 10

---

1 12 21 25 64 (no title)

2 8 30 50 53 54 59 68 69 71 74 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/keigo_tosin.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/keigo_tosin.pdf

3 6 10 14 16 22 31 51 57 60 70 https://www.pi.jtua.or.jp/aichi/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/98083b5d99f66996637b6425e31ed777.pdf
https://www.pi.jtua.or.jp/aichi/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/98083b5d99f66996637b6425e31ed777.pdf

4 7 40 61 https://www.env.go.jp/press/109505.html
https://www.env.go.jp/press/109505.html

5 11 37 67 https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka
https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka

9 18 43 52 62 https://zensho.or.jp/puf/download/exam/pastexam/2022/bc_10_exa.pdf
https://zensho.or.jp/puf/download/exam/pastexam/2022/bc_10_exa.pdf

13 36 66 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

15 17 42 https://www.env.go.jp/content/900520342.pdf
https://www.env.go.jp/content/900520342.pdf

19 33 56 73 https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201910_01/
https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201910_01/

20 23 46 https://www.insource.co.jp/wakate/hourensu.html
https://www.insource.co.jp/wakate/hourensu.html

24 26 72 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

27 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf

28 65 mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

29 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf

32 55 https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201908_01/
https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201908_01/

34 https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201907_01/
https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/201907_01/

35 https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/202004_01/
https://www.jtua.or.jp/education/column/businessmail/202004_01/

38 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueihoukoku_leaflet_2023.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/roueihoukoku_leaflet_2023.pdf

39 https://privacymark.jp/guideline/wakaru/tools_accidents_1_note.pdf
https://privacymark.jp/guideline/wakaru/tools_accidents_1_note.pdf

41 https://www.env.go.jp/press/press_03119.html
https://www.env.go.jp/press/press_03119.html

44 58 https://jitsumu-ginou-kentei.jp/BZ/example
https://jitsumu-ginou-kentei.jp/BZ/example

45 https://www.waseda.gr.jp/publication/secretary/index.html
https://www.waseda.gr.jp/publication/secretary/index.html

47 63 https://www.jinji.go.jp/content/000000404.pdf
https://www.jinji.go.jp/content/000000404.pdf

48 https://suzuka.repo.nii.ac.jp/record/1349/files/KJ00005073330.pdf
https://suzuka.repo.nii.ac.jp/record/1349/files/KJ00005073330.pdf

49 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/42139/files/WasedaBusinessSchool_mba_2017_1003_57164020.pdf
https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/42139/files/WasedaBusinessSchool_mba_2017_1003_57164020.pdf