

IBM® Power11 서버 제품군





시스템 유지보수를 위한 계획된 다운타임 제로¹

IBM® Power 서버는 고객이 비즈니스 요구 사항에 더 빠르게 대응하고, 코어부터 클라우드, 엣지까지 데이터를 보호하며, 인사이트와 자동화를 간소화하는 동시에 지속 가능한 방식으로 안정성을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다. Power 서버는 기업에 필요한 민첩성을 제공하는 하이브리드 클라우드 환경으로 인프라와 애플리케이션을 현대화할 수 있습니다.

차세대 [IBM® Power](#) 서버는 차별화된 성능, 보안, 서비스 가능성 및 운영 비용을 지원하는 향상된 하이브리드 클라우드 기능을 제공합니다. 바로 이 점이 기업이 핵심 운영 및 분석 애플리케이션을 IBM® Power에서 실행하는 이유입니다. IBM® Power11 서버는 가장 필요한 곳에서 혁신과 성능을 발휘할 수 있도록 지원하며, 고객이 기대하는 것과 동일한 안정성으로 성능과 보안을 개선하도록 설계되었습니다. Power 서버는 민첩성에 중점을 두고 설계되어 다음과 같은 고객의 역량을 강화합니다.



IT가 아닌 비즈니스에 집중

지능형 자동화를 통해 새로운 차원의 시스템 가동 시간과 리소스 최적화를 달성하는 동시에 복잡성과 비용을 낮출 수 있습니다.



데이터 및 애플리케이션 최적화

하이브리드 클라우드 환경에서 성능 저하 없이 원하는 위치로 워크로드를 확장하여 위험을 줄이고 규정 준수를 지원합니다.




AI 상호 운용성으로 생산성 향상

IBM® Power Virtual Server의 온프레미스 또는 클라우드에서 미션 크리티컬한 데이터를 더 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 AI 기반 기능을 통해 비즈니스 워크플로를 혁신합니다.

Power가 한 단계 더 진화합니다.

Power11 제품군을 만나보세요.

애플리케이션과 비즈니스 프로세스에 따라 필요한 사항이 다르기 때문에 하나의 솔루션만으로는 이를 모두 수용할 수 없습니다. IBM® Power는 동급 최고의 안정성, 보안, 성능 및 확장성을 제공하는 다양한 Power 서버를 제공합니다. 또한 완전히 통합된 접근 방식으로 각 Power 서버를 설계, 개발 및 테스트하여 최신 엔터프라이즈 IT 인프라에 필요한 복원력을 충족하도록 보장합니다.

	Power11 서버	새시	프로세서	코어 수	메모리	지원 운영 체제
	IBM Power E1180	1~4개의 5U 시스템 노드 및 2U 시스템 제어 장치	노드당 최대 4개	최대 256개	노드당 16TB (최대 64TB)	IBM® AIX, IBM® i 또는 Linux
	IBM Power E1150	4U 랙 마운트	최대 4개	최대 120개	16TB	AIX 또는 Linux
	IBM Power S1124	4U 랙 마운트	최대 2개	최대 60개	8TB	AIX, IBM® i 또는 Linux
	IBM Power S1122	2U 랙 마운트	최대 2개	최대 60개	4TB	AIX, IBM® i 또는 Linux



Power는 안전한 자동 가상 플랫폼으로 간소화합니다

IBM Concert

IBM® Concert는 생성형 AI 기반의 기술 자동화 플랫폼으로서, 애플리케이션 관리를 간소화하고 실행 가능한 인사이트를 도출합니다. Concert는 사일로화된 시스템으로 인해 발생하는 불확실성을 제거하고 중요한 인텔리전스를 통합된 보기로 제공합니다.

- 완벽한 가시성: 클라우드 네이티브, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 애플리케이션을 모니터링합니다.
- 사전 예방적 관리: AI 기반 인사이트를 통해 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 탐지하고 해결합니다.
- 운영 복원력: 최고의 성능과 안정성으로 지능적으로 확장하고 자동화합니다.

Hardware Management Console(HMC)

HMC는 하나 이상의 Power 서버를 구성하고 관리하는 데 사용되는 어플라이언스입니다. 이 콘솔은 Power 하드웨어 관리, POWER Hypervisor 및 가상화 관리, 서비스 및 업데이트 관리, 모니터링을 용이하게 합니다. 또한 다른 솔루션의 통합 포인트 역할도 합니다.

IBM PowerVM

Power11 서버에 내장된 [IBM® PowerVM](#) 소프트웨어는 가상 머신(VM)과 스토리지를 사용하여 클라우드를 더 빠르게 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 제한 없는 서버 가상화 기능을 제공합니다. 많은 기업이 여러 워크로드를 더 적은 수의 시스템으로 통합해 서버 활용도를 높이고 비용을 절감하기 위해 PowerVM 서버 가상화로 전환하고 있습니다. PowerVM은 IBM® Power의 안정성, 가용성, 서비스 가능성(RAS) 기능과 고성능을 기반으로 구축된 AIX, IBM® i, Linux 애플리케이션을 위한 안전하고 확장 가능한 서버 가상화 환경을 제공합니다.

IBM PowerHA SystemMirror

[IBM® PowerHA](#) SystemMirror 기술은 간소화된 사용자 인터페이스를 통해 단일 통합 구성으로 스토리지 및 고가용성(HA) 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

IBM PowerVC

[IBM® PowerVC](#) 소프트웨어는 가상 회로(VC) 기술을 기반으로 하며 OpenStack을 통해 구축됩니다. PowerVC는 IBM® Power 플랫폼에서 실행되는 IBM® AIX, IBM® i, Linux 가상 머신을 위한 간소화된 가상화 관리 및 클라우드 배포를 제공합니다. 또한 PowerVC는 Power 서버에 프라이빗 클라우드 기능을 구축하고 관리자의 생산성을 향상하고자 제작했습니다. 상위 수준의 클라우드 오케스트레이터를 통해 클라우드 환경과 통합할 수도 있습니다.

IBM PowerSC

[IBM® PowerSC](#)는 AIX, IBM® i 또는 Linux를 실행하는 IBM® Power 서버의 가상화 환경에 최적화된 보안 및 규정 준수 솔루션입니다. PowerSC는 IBM® Power 서버 스택의 가장 상위에 위치하여 서로 다른 계층에 구축된 보안 기능을 통합합니다. 이제 Power 서버 엔드포인트의 IBM® AIX, IBM® i 및 Linux 운영 체제와 가상 머신에 대한 보안 및 규정 준수 태세를 중앙 집중식으로 관리할 수 있으므로 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 비롯한 규정 준수 감사를 더 잘 지원할 수 있습니다.

IBM Power Cyber Vault

IBM® Power Cyber Vault는 IBM® Storage 및 IBM® Technology Expert Labs와 함께 규범적이고 변경 불가능한 에어 갭 데이터 사본을 생성하여 조직이 랜섬웨어로부터 보호할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다. 또한 Power Cyber Vault는 AI로 강화된 이상 징후 탐지 기능을 활용하여 1분내 위협 탐지를 보장합니다². 공격이 발생하면 클린룸 환경을 가동해 데이터 사본을 검증하고 빠르게 복구할 수 있도록 자동으로 대응합니다. 이 솔루션을 통해 기업은 데이터 손실과 다운타임을 최소화하면서 신속하게 복구하여 비즈니스 연속성 및 규정 준수 요건을 충족할 수 있습니다.

Power는 신뢰할 수 있는 하이브리드 클라우드로 현대화 중입니다.

IBM Power Virtual Server

IT 전문가는 성능, 보안 또는 가용성을 저하하지 않으면서 현대화해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 비즈니스 연속성, AI가 애플리케이션에 미치는 영향, 인프라 비용 상승, 데이터 주권 요구 사항에 대해 걱정하고 있습니다. IBM® Power Virtual Server는 소비 기반 모델, 온프레미스 및 퍼블릭 클라우드 옵션, 일관된 하이브리드 환경을 통해 이러한 요구 사항을 해결합니다. 강력한 에코시스템과 Power11 서버의 가용성을 통해 엔터프라이즈급 자신감을 가지고 원하는 속도로 현대화할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 IBM® Power 플랫폼을 기반으로 구축된 IBM® Power Virtual Server는 여러 가지 이점을 제공합니다.

- 일관된 인프라: 간소화된 온보딩, 비즈니스 연속성 기능, 강력한 보안, 프라이빗 클라우드 기능 및 총 소유 비용(TCO) 절감
- 탁월한 운영: 하이브리드 클라우드에서 Power의 확장된 안정성, 가용성 및 확장성
- 강력한 에코시스템: IBM® Cloud, Red Hat OpenShift Container Platform 및 IBM® watsonx와 통합, RISE with SAP 및 독립 소프트웨어 벤더(ISV) 및 IBM® Business Partner 프로그램 회원사의 솔루션 지원



이미 x86 또는 IBM® Z 서버와 같은 다른 IT 인프라에 Red Hat Ansible 기술을 사용하고 있는 기업은 이를 Power 서버와도 원활하게 통합할 수 있습니다.

Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift Container Platform은 풀스택 자동 운영 기능을 갖춘 엔터프라이즈용 Kubernetes 컨테이너 플랫폼으로, 하이브리드 클라우드를 관리하기 위해 구축되었습니다. Red Hat OpenShift 플랫폼은 개발자의 생산성을 개선하고 혁신을 촉진하는 데 최적화되어 있으며, 모든 IBM® Power 서버(IBM® Power8 프로세서 이상)에서 완벽하게 지원됩니다. Power 기술을 기반으로 다양한 클라우드 소비 모델에 유연성을 제공하고자 설계된 Red Hat OpenShift 플랫폼은 차세대 디지털 혁신을 위해 핵심 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Red Hat Ansible Automation Platform


Red Hat Ansible Automation Platform은 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 인프라에서 AIX 및 IBM® i를 실행하는 IBM® Power 서버용으로 사용할 수 있습니다. IBM® Power용 Red Hat Ansible 인증 콘텐츠는 Red Hat Ansible 자동화 플랫폼 에코시스템을 사용하여 전체 엔터프라이즈 자동화 전략에 Power 플랫폼 워크로드를 통합하는 데 도움이 됩니다. 다른 IT 인프라(예: x86 또는 IBM® Z 서버)에 이미 Red Hat Ansible 기술을 사용하고 있는 기업도 Power 서버를 원활하게 통합할 수 있습니다. Ansible 콘텐츠는 간편한 사용자 경험을 제공하도록 구축된 하나의 플랫폼에서 구성 관리, 프로비저닝, 애플리케이션 배포를 포함하는 통합 워크플로 오케스트레이션을 제공함으로써 DevOps 자동화를 지원합니다.

IBM Instana

IBM® Instana 솔루션은 Power 프로세서 기반 서버에서 실행되는 애플리케이션에 대한 실시간 관측 가능성을 제공하여 팀이 성능 문제를 신속하게 탐지하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 워크로드, 인프라 및 종속성에 대한 심층적인 가시성을 제공하여 사전 예방적 모니터링과 빠른 근본 원인 분석이 가능합니다. 이렇게 향상된 가시성은 운영 효율성을 높이고 하이브리드 클라우드 환경의 고가용성을 지원합니다.

IBM Turbonomic

IBM® Turbonomic 플랫폼은 Power 프로세서 기반 서버와 통합하여 애플리케이션 성능과 리소스 활용도를 최적화할 수 있습니다. Turbonomic은 실시간 워크로드 수요와 공급을 분석하여 PowerVM에서 실행되는 워크로드가 지속적으로 리소스를 확보하여 성능을 유지하면서 효율성을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 리소스 최적화를 통해 운영 비용을 절감하고 인프라 민첩성을 개선하며 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 서비스 수준 목표를 유지할 수 있습니다.



달성

↑ 99.9999%

가동 시간 극대화³

Power는 미션 크리티컬한 워크로드를 가속화합니다

IBM® Power for SAP HANA 및 RISE with SAP

SAP HANA와 같은 데이터 집약적이고 미션 크리티컬한 워크로드를 처리하도록 IBM® Power 서버를 제작했습니다. 이를 통해 고객은 SAP HANA 및 SAP S/4HANA 배포를 간소화하고 가속화할 수 있으며, 이는 온프레미스 환경, IBM® Power Virtual Server를 활용한 클라우드 환경, 또는 RISE with SAP를 통해 이루어질 수 있습니다.

- 더 빠른 프로비저닝: IBM® Power 서버는 간소화된 용량 할당과 최소한의 오버헤드로 기본 제공되는 펌웨어 기반 가상화를 통해 SAP HANA에 빠르게 액세스할 수 있으므로 용량을 쉽게 확장하고 프로덕션, 개발 및 테스트 환경을 통합할 수 있습니다.
- 경제적인 확장: 0.01코어까지 세분화된 리소스 할당과 1GB에서 최대 40TB까지 확장 가능한 Power 서버를 사용하면 필요한 만큼만 비용을 지불하면서 점진적으로 확장할 수 있습니다.
- 가동 시간 극대화: 15년 이상 안정성 분야에서 선두를 달리고 있는 IBM® Power는 99.9999%의 가동 시간²을 제공하며, 성능에 영향을 미치지 전에 고장을 사전 탐지하고 해결하는 지능형 메모리 보호 기능을 포함합니다.
- SAP Transformation 가속화: IBM® Power 서버에서 실행 중인 SAP S/4HANA 워크로드를 90일 이내⁴에 IBM® Power Virtual Server 기반 RISE with SAP를 통해 클라우드 환경으로 마이그레이션합니다. 또한 IBM® Transformation Suite for SAP Applications를 활용해 전환 과정을 간소화합니다.

[IBM® Power 기반 SAP HANA 자세히 보기 →](#)

IBM Power for Oracle Database

제어 및 규정 준수를 관리하면서 Oracle 워크로드에 대한 현대화를 도입하세요. 35년 이상 업계에서 활약해온 Power11은 안정성, 엔드투엔드 암호화, 유연한 소비 옵션으로 활용도를 높이고 통합을 촉진하는 서버를 지속적으로 제공하고 있습니다. Oracle은 IBM® Power에서 자사 제품을 인증하여 온프레미스 또는 IBM® Power Virtual Server를 통해 사용자에게 포괄적인 지원과 유연한 배포 옵션을 제공합니다. IBM® Power는 데이터 관리의 복잡성을 자신 있게 헤쳐나갈 수 있는 파트너입니다.

[IBM® Power for Oracle Database 자세히 보기 →](#)

AI

IBM® Power는 AI에 최적화된 강력한 기능 포트폴리오와 핵심 워크플로에서 AI의 영향력을 가속화하여 비즈니스 혁신을 주도하는 제품을 보유하고 있습니다. Power는 데이터가 저장되고 생성되는 위치에 AI를 도입하여 보안 위험을 줄이고 지연시간과 모델 성능을 개선합니다. Power11은 온칩 가속, 높은 병렬 처리, 대용량 메모리를 갖추고 있어 트랜잭션과 워크플로에 AI를 내장할 수 있는 지속 가능하고 안전한 플랫폼을 제공합니다.

또한 IBM에서는 추가적인 AI 컴퓨팅 기능을 제공하기 위해 IBM® Spyre Accelerator를 Power11 제품에 통합할 계획입니다. IBM® Power11 프로세서와 IBM® Spyre Accelerator는 기업의 까다로운 AI 워크로드에 대한 차세대 인프라 확장을 지원하도록 설계되었습니다. IBM® Spyre Accelerator는 확장 가능한 기능, 복잡한 AI 모델 및 생성형 AI 사용 사례를 위한 기능을 제공하는 엔터프라이즈급 전용 액셀러레이터입니다. 새로운 액셀러레이터는 32개의 개별 액셀러레이터 코어가 온보드되어 있으며, 각 Spyre Accelerator는 PCIe 카드에 장착되어 있습니다.

[Power 기반 AI 자세히 보기 →](#)



Power는 원하는 운영 체제를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다

IBM AIX

전 세계 수천 명의 [IBM® AIX](#) 운영 체제 사용자가 AIX 플랫폼에서 핵심 비즈니스 애플리케이션을 실행하고 이를 통해 비즈니스 성장과 혁신을 추진하고 있습니다. AIX는 강력한 IBM® Power용 UNIX 기반에 구축되어 원활한 현대화를 촉진하는 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다. Red Hat Ansible Automation Platform을 통해 AI 기반 인사이트를 통합하고 운영을 자동화하며, IBM® Power Virtual Server를 통해 하이브리드 클라우드 전략을 구현하세요. AIX는 컨테이너화된 Linux 마이크로서비스를 기존 워크로드와 함께 실행하여 레거시 시스템과 클라우드 네이티브 환경 간의 격차를 해소합니다. 또한 현대화 여정을 지원하여 끊임없이 진화하는 디지털 환경에서 더 현명한 의사 결정을 내리고 비즈니스 복원력을 강화합니다.

IBM i

[IBM® i](#)는 완전히 통합된 운영 체제로, 데이터베이스, 미들웨어, 보안, 런타임 및 하이퍼바이저가 모두 스택에 통합되어 하나로 라이선스가 부여되고 지원됩니다. 이러한 통합을 통해 조직은 TCO를 절감하고 시스템 관리를 간소화하며 더 적은 리소스로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. IBM® i 7.6에는 많은 기본 운영 체제 구성 요소와 IBM® i 포트폴리오의 라이선스 프로그램 제품에 대한 개선 사항이 포함되어 있습니다. 새로운 업데이트 중 일부에는 보안 향상, 애플리케이션 개발 툴, 데이터베이스 기능 및 시스템 관리 기능이 포함됩니다. IBM® watsonx Code Assistant for i는 개발자가 기존 코드를 더 잘 이해할 수 있도록 지원하여 IBM® i 애플리케이션 현대화 프로세스를 가속화하는 특수 제작된 솔루션입니다.

Enterprise Linux

IBM® Power의 [Enterprise Linux](#) 운영 체제는 애플리케이션을 효율적으로 현대화하는 데 도움이 되는 오픈소스 하이브리드 클라우드 인프라를 위한 견고한 기반입니다. 업계 최고의 클라우드 네이티브 배포 옵션을 통해 오픈 하이브리드 클라우드 인프라의 모든 이점을 실현하고 오픈소스 안정성, 보안 및 확장성의 영향력을 확대하도록 설계되었습니다.



Power는 처음부터 끝까지 전문가의 지원을 제공합니다

IBM Technology Expert Labs

IBM® Technology Expert Labs는 하이브리드 클라우드 및 엔터프라이즈 IT를 구축하는 데 도움이 되는 인프라 서비스를 제공합니다. 또한 서버와 메인스트림부터 스토리지 시스템과 소프트웨어에 이르기까지 비즈니스를 강화하는 차세대 IT 인프라의 구성 요소를 배포할 수 있도록 지원합니다.

IBM Technology Lifecycle Services

시스템을 효과적으로 관리하는 것은 간단하고 효율적이어야 합니다. Power Expert Care를 이용하면 IBM® Power 커뮤니티에서 신뢰하는 가장 가치 있는 서비스 번들을 즉시 이용할 수 있습니다.

미리 엄선된 서비스 번들인 Power Expert Care를 사용하면 긴 구매 프로세스의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 고객에게 응답 시간을 단축하고, 사건 해결을 지원하며, 전반적인 고객 만족도를 향상하는 AI 기반 툴 제품군이 뒷받침하는 탁월한 서비스를 제공합니다.

유연하고 안전한 하이브리드 클라우드 인프라로 비즈니스 민첩성을 확보할 수 있도록 IBM이 도와드리겠습니다. 지금 바로 [Power 영업 담당자](#), IBM® Business Partner 또는 [IBM® Garage](#)에 문의하여 상담해 보세요.

1. 시스템 업그레이드 시나리오에 대한 IBM® 내부 테스트 기준.
많은 경우(예: VIOS, 핫 플러그 어댑터, I/O 어댑터 FW, 동시 시스템 펌웨어 업데이트)는 현장에서 바로 수행할 수 있지만 일부(예: 비동시 시스템 FW 및 HW 유지보수)는 라이브 파티션 모빌리티(LPM) 지원이 필요할 수 있습니다.
2. 이 보증은 1분 이내에 경고가 표시되는 경우에만 적용됩니다. 보증 대상 제품 비용을 한도로 드라이브 교체가 이루어집니다. 이용 약관이 적용되며, 자세한 내용은 [여기](#)에서 확인할 수 있습니다.
3. Power11 프로세서 기반 시스템 RAS에서 계산된 단일 Power E1180 시스템의 예기치 않은 다운타임을 기준으로 합니다.
4. 네트워크 통합 및 테스트에 대한 적절한 수준의 고객 협업을 가정하여 Power 온프레미스에서 Power Virtual Server로 S/4HANA를 이동할 때 SAP 환경의 온보딩 고객에 대한 내부 IBM® 모델링을 기반으로 한 추정치입니다.

© Copyright IBM Corporation 2025

2025년 6월
미국에서 제작

IBM, IBM 로고, IBM® Business Partner, IBM® Cloud, IBM® Concert, IBM® Garage, IBM® Instana, IBM® Spyre, IBM® watsonx, IBM® Z, AIX, Concert, Instana, Power, Power8, PowerHA, PowerVM, SystemMirror, Turbonomic, watsonx, and watsonx Code Assistant는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 최신 IBM 상표 목록은 ibm.com/kr-ko/legal/copytrade에서 확인할 수 있습니다.

UNIX는 미국 및 기타 국가에 등록된 The Open Group의 등록 상표입니다.

등록 상표인 Linux는 전 세계 상표 소유자 Linus Torvalds로부터 독점 사용권을 부여받은 Linux Foundation의 하위 라이선스에 의거해 사용됩니다.

Red Hat, OpenShift 및 Ansible은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Red Hat, Inc. 또는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다.

IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.

제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.

IBM 이외의 제품이나 프로그램이 IBM 제품 및 프로그램과 함께 작동하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. IBM은 IBM 이외의 제품 및 프로그램에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 문서의 정보는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 비침해성 보증 또는 조건을 포함하여 명시적 또는 묵시적 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. 제품 제공 시의 계약 조건에 따라 해당 IBM 제품을 보증합니다.

그 어떤 IT 시스템이나 제품도 완전히 안전한 것으로 간주되어서는 안 되며 그 어떤 단일 제품이나 서비스, 보안 조치도 부적절한 사용이나 액세스를 완전히 방지할 수 없습니다. IBM은 시스템, 제품 또는 서비스가 임의 사용자의 악의적이거나 불법적인 행위로부터 영향을 받지 않는다는 것을 보증하지 않으며, 귀사가 이러한 행위로부터 영향을 받지 않음을 보증하지 않습니다.

고객은 적용되는 모든 법률과 규정을 준수할 책임이 있습니다. IBM은 법률 자문을 제공하지 않으며, 고객이 자사의 서비스 또는 제품을 통해 법률이나 규정을 준수할 수 있음을 표현하거나 보증하지 않습니다.

IBM이 제시한 계획, 방향, 의도에 대한 설명은 IBM의 단독 재량에 따라 예고 없이 변경되거나 철회될 수 있습니다. 잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 일반적인 제품 방향성을 설명하기 위해 제시된 것으로서, 제품 구매를 결정하는 근거가 될 수 없습니다. 잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 임의의 자료, 코드 또는 기능을 제공하기 위한 확인이나 법적 책임 사항을 의미하지 않습니다. 잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 계약 사항의 일부로 포함되지 않을 수도 있습니다. IBM 제품에 대해 기술된 향후 특징 또는 기능의 개발, 출시 및 시기는 전적으로 IBM의 단독 재량에 따라 결정됩니다.