```html
<section id="seccionPNG">
    <h1>Sección PNG</h1>
    <div>
        <img class="imagenPequena" src="img/coche.png" alt="">
        <img class="imagenGrande" src="img/coche.png" alt="">
    </div>
</section>
<section id="seccionSVG">
    <h1>Sección SVG</h1>
    <div>
        <img class="imagenPequena" src="img/coche.svg" alt="">
        <img class="imagenGrande" src="img/coche.svg" alt="">
    </div>
</section>


<!-- - En mi caso ambas imágenes al agrandarlas se ven con bastante calidad,
sin embargo se ve algo más borrosa la imagen PNG a la hora de agrandarla
- El SVG al escalarse mediante vectores mantiene los bordes nítidos al
contrario que el PNG, al igual que gana más calidad al agrandarlo
- El SVG ocupa mucho menos espacio que el PNG, el png ocupa 144KB y el SVG 3KB -->
```

```css
#seccionPNG{
    background-color: aliceblue;
}
#seccionSVG{
    background-color: azure;
}
#seccionPNG, #seccionSVG{
    width: 100%;
    padding: 50px;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;

    > div {
        width: 100%;

        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: space-evenly;

        > img {
            border-radius: 100px;
            border: 3px black solid;
        }
    }

}

.imagenPequena{
    width: 100px;
}

.imagenGrande{
    width: 400px;
}
```

```svg
<svg width="100px" height="100px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <rect width="100px" height="100px" fill="#000000ff"></rect>
    <circle cx="50px" cy="50px" r="50px" fill="#b96262ff" stroke="rgba(233, 0, 0, 1)" stroke-width="2px"></circle>
    <rect x="12.5px" y="25px" width="75px" height="50px" fill="#357aa8ff"/>
    <text x="0px" y="30px" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif" font-size="30px" fill="rgba(47, 236, 0, 1)">Texto de prueba</text>
    <line x1="0" y1="80" x2="100" y2="20" stroke="rgba(255, 251, 0, 1)"/>
    <polygon points="0,0 25,50 0,100 50,75 100, 100 75,50 100,0 50,25" fill="rgba(255, 140, 46, 1)"/>
    <polygon points="0,100 50,25 50,75 100,0" fill="rgba(46, 213, 255, 1)"/>
</svg>
```

```css
#miImagenSVG{
    width: 100%;
}
```

```html
<img src="img/graf_ej2.svg" alt="" id="miImagenSVG">

<!-- - Los cambios que he realizado en el svg aparte de los que se piden en el
ejercicio son añadir un polígono y una línea, y además he añadido un
polígono que he creado yo a mano
- Para cambiar el color se usa fill, para el tamo width y height, que son
la anchura y la altura correspondientemente, y para la posición puedes
usar x e y o cx cy si quieres que la posición no sea respecto al la esquina
origen del elemento sino al centro del elemento -->
```

```html
<!-- - La diferencia que veo entre insertar el svg como imagen o como inline
es que si lo insertas inline y quieres modificarlo solo modificas ese svg,
y si lo insertas como iagen puedes modificar el original yq ue se modifiquen
todas las imágenes en las que usas el svg
- Si insertas el svg inline puedes aplicarle estilos directamente
a los elementos que continee el svg, sin emabrgo si insertas el svg como una
imagen solo puedes aplicarle estilos a la imagen y no a los elemtnos del svg -->

<!-- - Creo que es más recomendable usar un gráfico vectorial cuando se requiere
de una imágen no demasiado compleja que se quiera reescalar y mantener su calidad,
por ejemplo un logo, y el mapa de bits creo que es más oportuno para imágenes
reales como imágenes de productos, o imágenes que no requieren de gran calidad al reescalarse
- Prefiero inseratr un gráfico vectorial como una imagen puesto que creo que
el código queda más limpio, y que es más escalable puesto que si modificas
el gráfico de vectores original modificas también todos los sitios en los que se aplica -->
```