Ejercicio 1. Comparativa de formatos en cuanto a visualización, peso y compatibilidad.

```html
<div id="galeria">
    <div>
        <h1>.jpg</h1>
        <img src="img/Mount_Kalaga_National_Park.jpg" alt="">
    </div>
    <div>
        <h1>.png</h1>
        <img src="img/Mount_Kalaga_National_Park.png" alt="">
    </div>
    <div>
        <h1>.webp</h1>
        <img src="img/Mount_Kalaga_National_Park.webp" alt="">
    </div>
    <div>
        <h1>.bpm</h1>
        <img src="img/Mount_Kalaga_National_Park.bmp" alt="">
    </div>
    <div>
        <h1>.gif</h1>
        <img src="img/Mount_Kalaga_National_Park.gif" alt="">
    </div>
</div>


<!-- EJERCICIO 1
    El orden de tamaño que ocupa cada formato para la imágen que he usado es el siguiente (mayor a menor peso)
    - bpm
    - png
    - git
    - webp
    - jpg

Por loq ue el formato más eficiente respecto al peso es el jpg -->
```

```css
#galeria{
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    justify-content: space-evenly;

    > div {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        justify-content: center;

        > img {
            width: 1920px;
        }
    }
}
```

Ejercicio 2. Inserción de un favicon en distintos formatos.

```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link rel="icon" type="image/png" href="/imagenes-mapa-bits/img/favicon.png">
    <link rel="icon" type="image/png" href="/imagenes-mapa-bits/img/favicon.webp">
</head>
```

Ejercicio 3. Imágenes GIF animadas como parte de una interfaz web.

```html
<div id="carga">
    <img src="img/carga.gif" alt="">
    <button>Cargando...</button>
</div>
```

```css
#carga{
    width: 100%;
    height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
```

Ejercicio 4. Sprite de íconos con PNG.

```html
<ul>
    <div class="animado"></div>
    <div class="icono-flechaarriba"></div>
    <div class="icono-flechaderecha"></div>
    <div class="icono-flechaabajo"></div>
    <div class="icono-flechaizquierda"></div>
</ul>
```

```
ul{
    div{
        width: 64px;
        height: 64px;
        background-image: url(img/iconos.png);
    }

    .animado{
        background-image: url(img/iconos.png);
        animation: girarFlechas 4s steps(1) infinite;

    }

    .icono-flechaarriba{
    }
    .icono-flechaderecha{
        background-position: 193px;
    }
    .icono-flechaabajo{
        background-position: 128px;
    }
    .icono-flechaizquierda{
        background-position: 64px;
    }
}
```

```
@keyframes girarFlechas {
  0%   { background-position: 0; }
  25%  { background-position: -64px; }
  50%  { background-position: -128px; }
  75%  { background-position: -193px; }
  100% { background-position: 0; }
}
```

Ejercicio 5. Web optimizada con WebP.

```
<picture>
    <source type="image/webp" srcset="img/Mount_Kalaga_National_Park.webp">
    <source type="image/png" srcset="img/Mount_Kalaga_National_Park.png">
    <img src="img/favicon.png" alt="Descripción de la imagen">
</picture>
```

```
header{
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-image: url(img/Mount_Kalaga_National_Park.webp);

    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    > h1{
        font-size: 100px;
        color: red;
    }
}
```