收录于合集 #欧奈尔体系公式大全

12个 >



关注该公众号

今天趁着周末,整理一下平时用的大盘趋势信号,我称呼为大盘信号,我常用的有3 个。

# 一、大盘信号1(星辰指数)

1、指标描述:主要用于判断整个大盘趋势,与陶博的中期信号(研判28个重要指数) 有异曲同工之妙。属于趋势型指标。

# 2、使用方法(日、周线适用):

打开任一指数可调出该附图指标,可用在日线、周线(中期)使用,更长周期可能不太适用。方法如下:

- (1) 数值越高说明赚钱效应明显,操作难度较小;反之数值越小,赚钱效应不明显,操作难度较大;
- (2) 强度值由高往低走则提示大盘由强转弱,反之强度值由低往高走则提示大盘由弱转强。



二、大盘信号2(新高-新低指数,也叫NewHigh-NewLow,即NH-NL)使用方法(适用日线、周线):

- (1) 如果大盘指数创新高而NH-NL的峰位下滑,这构成空头的背离。虽然价格创新高,但多头的领导力量减退。空头背离代表上升趋势的结束。
- (2) 如果大盘<mark>指数创新低而NH-NL的谷底垫高</mark>,这构成多头的背离。虽然价格创新低,但空头的领导力量减退。空头背离<mark>代表下降趋势的结束</mark>。
- (3) 在涨势中,如果NH-NL上升,可以继续持有多头部位或加码。在价格涨势或横向 走势中,如果NH-NL下降,短线的多头部位应该获利了结。
- (4)在横向走势中,如果NH-NL上升,这是多头的买进讯号。反之,如果<mark>NH-NL在横</mark>向走势中下降,这是<mark>放空讯号</mark>。

更多使用方法可能参考百度或参考书籍《以交易为生》原书第2版,第6章-市场指标。

需要注意: 该指标计算量有点大,通达信会有点卡顿现象,当不再查看时,请切换其他 附图指标。在盯盘时,不要打开该指标,会卡死的。




# 三、大盘信号3(细分行业的50日均线上的股票数占比)

1、指标描述:中期趋势性指标。《以交易为生》原书第2版,第6章-市场指标第202页,描述应用在大盘中,在A股不太好用。但应用在行业板块和概念板块中,效果比较好。

### 2、使用方法(日线适用):

- (1) 75%以上值,出现下降,整体趋势则可能反转向下
- (2) 25%以下值、上升至25%以上、买入信号增强

需要留意,板块市值大的,指标变化慢一些;市值小的,指标变化快一些。该指标结合 "欧奈尔之寻龙诀"一起使用效果大大提升。部分细分行业显示不了该指标,是正常现 象。强势股依赖RPS的设置。



下图红色框框的公式代码如下, 大家自行复制吧。

#### 大盘信号1公式:

DRAWTEXT(ISLASTBAR,1,' 上证指数'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR.2.' 沪深300').COLORWHITE: DRAWTEXT(ISLASTBAR,3,' 深证成指'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,4,' 深证综指'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,5,' 上证50'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,6,' 大盘价值'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,7,' 深证300'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,8,' 超大盘'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,9,' 大盘成长'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,10,' 中小板指'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,11,' 中小300'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,12,' 创业板指'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,13,'基金指数'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,14,' 创业板50'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,15,' B股指数'),COLORWHITE; DRAWTEXT(ISLASTBAR,16,' 空白'),COLORWHITE;

NOTEXT\_V\_SZZS1:IF("999999\$C"

CALCSTOCKINDEX('999999','USERKPI',1),1,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED; NOTEXT\_V\_SZZS2:IF("999999\$C" CALCSTOCKINDEX('999999','USERKPI',1),1,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE N;

V\_SZZS:=IF("999999\$C" > CALCSTOCKINDEX('999999','USERKPI',1),1,0);

NOTEXT\_V\_HS3001:IF("000300\$C"

CALCSTOCKINDEX('000300','USERKPI',1),2,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
NOTEXT\_V\_HS3002:IF("000300\$C" 

CALCSTOCKINDEX('000300','USERKPI',1),2,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
N:

V\_HS300:=IF("000300\$C" > CALCSTOCKINDEX('000300','USERKPI',1),1,0);

NOTEXT\_V\_SZCZ1: IF("399001\$C" >
CALCSTOCKINDEX('399001','USERKPI',1),3,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
NOTEXT\_V\_SZCZ2: IF("399001\$C" <
CALCSTOCKINDEX('399001','USERKPI',1),3,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE

v\_szcz:=IF("399001\$C" > CALCSTOCKINDEX('399001','USERKPI',1),1,0);

NOTEXT\_V\_SZZZ1: IF("399106\$C" >
CALCSTOCKINDEX('399106','USERKPI',1),4,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
NOTEXT\_V\_SZZZ2: IF("399106\$C" <
CALCSTOCKINDEX('399106','USERKPI',1),4,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE

V\_SZZZ:=IF("399106\$C" > CALCSTOCKINDEX('399106','USERKPI',1),1,0);

NOTEXT\_V\_SZ501: IF("SH000016\$C" > CALCSTOCKINDEX('SH000016','USERKPI',1),5,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRE D:

D,
NOTEXT\_V\_SZ502: IF("SH000016\$C" <
CALCSTOCKINDEX('SH000016','USERKPI',1),5,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGR

EEN;  $V_SZ50:= F("SH000016$C" > CALCSTOCKINDEX('SH000016', 'USERKPI',1),1,0);$ 

v\_DPJZ:=IF("399373\$C" > CALCSTOCKINDEX('399373','USERKPI',1),1,0);

NOTEXT\_V\_SZ3001: IF("399007\$C" >
CALCSTOCKINDEX('399007','USERKPI',1),7,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
NOTEXT\_V\_SZ3002: IF("399007\$C" <
CALCSTOCKINDEX('399007','USERKPI',1),7,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
N;
V\_SZ300:=IF("399007\$C" > CALCSTOCKINDEX('399007','USERKPI',1),1,0);

```
NOTEXT_V_CDP1:
CALCSTOCKINDEX('SH000043','USERKPI',1),8,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRE
NOTEXT_V_CDP2:
                                 IF("SH000043$C"
CALCSTOCKINDEX('SH000043','USERKPI',1),8,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGR
V_CDP:=IF("SH000043$C" > CALCSTOCKINDEX('SH000043','USERKPI',1),1,0);
                                   IF("399372$C"
NOTEXT V DPCZ1:
{\tt CALCSTOCKINDEX('399372','USERKPI',1),9,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;}
NOTEXT_V_DPCZ2:
                                   IF("399372$C"
CALCSTOCKINDEX('399372','USERKPI',1),9,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_DPCZ:=IF("399372$C" > CALCSTOCKINDEX('399372','USERKPI',1),1,0);
NOTEXT_V_ZXBZ1:
                                   IF("399005$C"
CALCSTOCKINDEX('399005','USERKPI',1),10,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
NOTEXT_V_ZXBZ2:
                                   IF("399005$C"
CALCSTOCKINDEX('399005','USERKPI',1),10,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_ZXBZ:=IF("399005$C" > CALCSTOCKINDEX('399005','USERKPI',1),1,0);
NOTEXT_V_ZX3001:
                                   IF("399008$C"
{\tt CALCSTOCKINDEX('399008','USERKPI',1),11,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;}\\
NOTEXT_V_ZX3002:
                                   IF("399008$C"
CALCSTOCKINDEX('399008','USERKPI',1),11,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_ZX300:=IF("399008$C" > CALCSTOCKINDEX('399008','USERKPI',1),1,0);
NOTEXT_V_CYBZ1:
                                   IF("399006$C"
CALCSTOCKINDEX('399006','USERKPI',1),12,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
                                   IF("399006$C"
NOTEXT V CYBZ2:
CALCSTOCKINDEX('399006','USERKPI',1),12,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_CYBZ:=IF("399006$C" > CALCSTOCKINDEX('399006','USERKPI',1),1,0);
NOTEXT_V_JJZS1:
                                  IF("SH000011$C"
CALCSTOCKINDEX('SH000011','USERKPI',1),13,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRE
NOTEXT_V_JJZS2:
                                 IF("SH000011$C"
CALCSTOCKINDEX('SH000011','USERKPI',1),13,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGR
V_JJZS:=IF("SH000011$C" > CALCSTOCKINDEX('SH000011','USERKPI',1),1,0);
                                   IF("399673$C"
NOTEXT_V_CYB501:
{\tt CALCSTOCKINDEX('399673','USERKPI',1),14,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;}\\
NOTEXT_V_CYB502:
                                   IF("399673$C"
CALCSTOCKINDEX('399673','USERKPI',1),14,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_CYB50:=IF("399673$C" > CALCSTOCKINDEX('399673','USERKPI',1),1,0);
                                   IF("999997$C"
NOTEXT_V_BGZS1:
CALCSTOCKINDEX('999997','USERKPI',1),15,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;
                                   IF("999997$C"
CALCSTOCKINDEX('999997','USERKPI',1),15,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREE
V_BGZS:=IF("999997$C" > CALCSTOCKINDEX('999997','USERKPI',1),1,0);
大盘信号1:V_SZZS + V_HS300 + V_SZCZ + V_SZZZ + V_SZ50 + V_DPJZ +
V_SZ300 + V_CDP + V_DPCZ + V_ZXBZ + V_ZX300 + V_CYBZ + V_JJZS +
V_CYB50 + V_BGZS;
大盘信号2公式:
大盘信号:INSUM('上市一年以上','USERKPI',2,0)*100/BLOCKSETNUM('上市一年以
上'),COLORGREEN,LINETHICK2;
IF(大盘信号>0,大盘信号,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;
大盘信号3公式:
分位75:75,COLORYELLOW;
分位25:25,COLORGREEN;
例 %:INSUM(STKNAME,'USERKPI',3,0)*100/BLOCKSETNUM(STKNAME),COLORWHI
IF(中期线股票比例%>=75,中期线股票比例%,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;
例 %:INSUM(STKNAME,'USERKPI',4,0)*100/BLOCKSETNUM(STKNAME),COLORBLU
IF(强势股比例%>=75,强势股比例%,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;
```

IF("SH000043\$C"

USERKPI (一定要创建,不然大盘信号无法显示): {VALUE1: SAR值, 用于大盘信号1}

SAR1:SAR(4.2.20).NODRAW:

{VALUE3: HIGH-LOW, 用于大盘信号2} HIGH\_NUM250:=IF(HIGH>REF(HHV(HIGH,250),1),1,0); LOW\_NUM250:=IF(LOW<REF(LLV(LOW,250),1),1,0);

{VALUE3:是否中期线(50日均线)以上,用于大盘信号3} ABOVE50\_D:IF(C>EMA(C,55),1,0);

{VALUE4: 个股走强或温斯坦近10个周期存在走强,用于大盘信号3} RPS50:=EXTDATA\_USER(3,0)/10;{50天的}

RPS120:=EXTDATA\_USER(1,0)/10;{120天的} RPS20:=EXTDATA\_USER(4,0)/10;{20天的}

HL250:HIGH\_NUM250 - LOW\_NUM250;

RPS走强:=RPS120>75 AND RPS50>85 AND RPS20>90 AND RPS50>MA(RPS50,10)

AND RPS20>MA(RPS20,10) AND RPS120>MA(RPS120,20);

VAR1:=LLV(LOW,120); VAR2:=HHV(HIGH,120); SD:=100\*(CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1); 个股MSD:=MA(SD,1); MSD走强:= 个股MSD >= 90;

STRONGFLAG:IF(EXIST(RPS走强 OR MSD走强,10),1,0);

考虑到花了很多劳动力在图表整理上,如果好用,请帮忙**关注**、点**在看、转发**。感恩, 祝老板股票涨停!

有兴趣的朋友也可以去我的星球,星球上会放每天的寻龙诀全量表格和板块轮动全量表 格,帮助大家快速复盘,寻找龙头股。



股海之薇若星辰

收录于合集 #欧奈尔体系公式大全 12

〈上一篇 股魔二阶段公式

下一篇 > 欧奈尔RPS曲线编制方法

文章已于2021-08-18修改