

## a-blog cms バージョン2.1.1.3

発行日：2014/12/22

# 新規インストールマニュアル

a-blog cmsをダウンロードいただき、ありがとうございます。

このドキュメントでは、a-blog cmsの新規インストール方法について解説しています。

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Ver. 2.0.0.1修正点 .....    | 2  |
| 2. Ver. 2.0.0.2修正点 .....    | 2  |
| 3. Ver. 2.0.0.3修正点 .....    | 3  |
| 4. Ver. 2.0.1修正点 .....      | 3  |
| 5. Ver. 2.0.1.1修正点 .....    | 4  |
| 6. Ver. 2.1.0修正点 .....      | 4  |
| 7. Ver. 2.1.0.1修正点 .....    | 6  |
| 8. Ver. 2.1.0.2修正点 .....    | 7  |
| 9. Ver. 2.1.1修正点 .....      | 7  |
| 10.Ver. 2.1.1.1修正点 .....    | 8  |
| 11.Ver. 2.1.1.2修正点 .....    | 9  |
| 12.Ver. 2.1.1.3修正点 .....    | 10 |
| 13.必要なデータの準備 .....          | 10 |
| 14. インストール手順 .....          | 10 |
| 15.ioncubeローダーの設置.....      | 14 |
| 16.ローカル環境へのインストールについて ..... | 15 |
| 17.omakeフォルダについて .....      | 16 |
| 18.動作環境 .....               | 17 |
| 19.参考情報 .....               | 18 |

ご不明な点などがございましたら、a-blog cms ユーザーフォーラムまでお問い合わせください。

a-blog cms ユーザーフォーラム

<http://www.a-blogcms.jp/support/forum.html>

## 1. Ver. 2.0.0.1修正点

---

### 不具合修正など

- スマートフォンで管理画面からログアウトできなかった問題を修正
- iOS6のsafariで管理画面が真っ白になる事がある問題を修正
- blog2014テーマでエントリー内でsectionタグに対してoverflow:hiddenがあたっていた問題を修正
- ログイン画面で使用していたロゴ画像のファイル名を変更（ablogcms\_login.gif）
- ユニット周りのスタイルを調整
- 管理画面のスタイルを調整

## 2. Ver. 2.0.0.2修正点

---

### 既存仕様への追加・変更

- HTMLの修正
- スマートフォンのブレイクポイントを479pxに統一
- .acms-grid-rのスマートフォン時のマージン修正
- og:urlの%{INHERLINK}を%{PERMALINK}に変更
- グリッドの間隔をあける .acms-space-30と.acms-space-25を削除
- 画像URLユニットのURLが長いと枠からはみ出してしまうのを修正
- .acms-entry内でユニットに左右padding 10px付けるように変更

### 不具合修正など

- エントリータグリレーショナル、エントリーカレンダーでphpのエラーがでる問題を修正
- google mapでmapのサイズが正常に表示できない問題を修正
- 動的フォームでラジオ、セレクトなどで入力制限が少なかった問題を修正
- インストーラーの「トップページ」「管理ページ」のリンクを修正
- ベーシック認証で半角英数字の大文字を使用できるように修正
- ACMS.Library.acmsLinkのバグを修正
- ソースの入ったバナーモジュールのモジュールIDを複製するとソースの部分が消える問題を修正
- バージョンを変更するとフルテキストがおかしくなる問題を修正
- スタイルガイドの複数のサンプルフォームのラベルが同じになっている問題を修正

### 3. Ver. 2.0.0.3修正点

---

#### 既存仕様への追加・変更

- RSSの本文が出力されない問題を修正

### 4. Ver. 2.0.1修正点

---

#### 新機能

- a-timeline (iPhoneアプリ) に対応
- a-blog cms for iOS からエントリーのカスタムフィールドを更新できる仕組みを追加

#### 変更点

- a-blog cms for iOS からエントリーを削除した時にゴミ箱に移動するように変更
- Entry\_BodyとEntry\_Summaryにユーザーアイコンの変数を追加
- ユーザーアイコンにLarge画像 (220px\* 220px) を追加
- 管理ページのトップにカスタマイズ用includeを追加
- ブログ、ユーザー、カテゴリーのカスタムフィールドのタブで保存した後も、そのタブを表示しつづけるように変更
- 管理ページ>コンフィグ管理 のトピックパス部分の名称を修正
- blog2014テーマで .背景色やbox-shadowなどの指定をacms-entry からentryに変更
- blog2014テーマで カテゴリーが無いときに日付の左側に .padding-left 10pxがつかないようにして左側が揃うように変更
- blog2014テーマで ユーザーのプロフィール画像をカスタムフィールド画像から、ユーザーのアイコン画像に変更
- acms.cssでpに overflow: hidden; があるとテキストの回り込みができなくなる問題を修正
- acms.cssで .column-image-rightがスマートフォンサイズになったときに、float: none; になっていない問題を修正
- acms.cssでエントリーに横長いソースコードを登録すると途切れる問題を修正
- スタイルガイドにプログレスバーを追加
- .block-levelとacms-btn-largeを同時に使ったときの対策に.block-levelにbox-sizingを追加
- エントリーに見出しがないときもあるので、unit.htmlを囲んでいたsectionタグをdivタグに変更
- 最新ではないionCubeローダーでもiOSアプリが動作するよう変更

#### バグフィックス

- バージョン一覧のボックスで高さが無いウィンドウでもはみ出さないように調整

- ユニット管理で保存した後の画面表示が崩れる問題を修正
- `%{ROOT_CATEGORY_URL}`と`%{PARENT_CATEGORY_URL}`がおかしい問題を修正
- Entry\_Body, Entry\_HeadlineをモジュールID化しeidを指定すると下書き、非公開でも出力されてしまう問題を修正
- WINDOWS環境でa-blog cmsを動かすとphpのstrptimeが使えず、エラーが起きる問題を修正
- エントリー一覧でカテゴリで絞り込むと表示順を変更ボタンが消える問題を修正
- ブログ毎のインポートでエントリーとカテゴリのソートが狂う問題を修正
- エントリーの一覧でのカテゴリ絞り込み時の件数に、ゴミ箱のエントリーがカウントされている問題を修正

## 5. Ver. 2.0.1.1修正点

---

### 変更点

- インストーラのDB情報入力画面で、DBが存在しなかった場合のチェックオプションをデフォルトでOFFに設定

### バグフィックス

- ステップフォームで一度エラーを出してから前のステップに戻ると次のステップに進めなくなる問題を解決
- モジュールIDでeidを指定しているモジュールで投稿者で表示すると「this module is 403 forbidden.」エラーが表示される問題を解決
- 管理画面の左上の子ブロッグ一覧の子ブログが多いときにスクロールするように修正
- MTのインポートでカテゴリ周りの処理を修正
- エントリーの公開予定、掲載期限によるキャッシュクリアで親のブログも設定によりキャッシュクリアするように修正

## 6. Ver. 2.1.0修正点

---

### 新機能

- 引用ユニットを追加
- ビデオユニットを追加
- メディアユニットを追加
- カスタムユニットを追加
- ソーシャルログイン機能を追加
- カート機能を追加
- 並列承認機能を追加

## 変更点

- RSS,SiteMap出力でブログ単位で出力しないオプションを追加
- メディア管理でPDFなどのファイルのアップロードが可能に
- ImageMagickを使った画像生成が可能に
- jQuery1.11.1, jQuery2.1.1に対応（デフォルト:1.11.1）
- jQueryMobileをver1.4.2にアップデート
- cart@blog2014テーマを追加
- ローディング画像をCSS3での描画に変更
- メールテンプレートでIFブロックが使用可能に
- フォームモジュールで連続投稿をブロックする機能を追加
- テーマが存在しない、ドメインが違う場合のエラーメッセージを変更
- どこでもログイン時に管理外のブログからもログインできるように変更
- フォームログの管理ページでカスタムフィールドを表示できるように変更
- エントリーサマリーでタグを使用できるように変更
- ルールに期間のルールを追加
- フォームのステップをGETではなくPOSTでも指定できるように変更
- IFブロックの条件指定を一部変更
- キャッシュのクリア時に子孫ブログも自動クリアできるように変更
- スケジュール機能の登録画面の日付検索を見やすいように変更
- フォーム設定でバリデート設定を復活
- Unit\_Listモジュールを改修（変数増化）
- ユーザーパスワードのハッシュロジックを変更
- omakeフォルダにgulpを追加
- デフォルトでブラウザを閉じてセッションが切れないように変更
- 最終承認時に公開日時を設定できるように変更
- 承認通知のフックポイントを追加

## バグフィックス

- ゴミ箱で下階層のブログのものが表示されない問題を修正
- 承認フローでメイン画像のチェックが外れてしまう問題を修正
- セッションが切れた場合にログインページへのリダイレクトがブログを考慮していない問題を修正
- メンテナンスツールのシーケンス修正の動作を修正

- モジュールID作成後の表示設定ボタンのリンクがおかしい問題を修正
- 管理ページのカスタムフィールドのタブの動作を修正
- カスタムフィールド画像が復元をすると消えてしまう問題を修正
- サブドメイン間でセッションが切れやすい問題を修正
- カスタムフィールドメーカーでグループのチェックボックス生成での問題を修正
- ドメイン拡張オプションで一度登録したドメインの変更ができない問題を修正
- エントリーがすべてゴミ箱にある場合にカテゴリー一覧から該当のカテゴリーがなくなる問題を修正
- 管理ページ>カテゴリで、ゴミ箱に入っているエントリがエントリ数に含まれている問題を修正
- フォームログ管理画面の問題を修正

## 7. Ver. 2.1.0.1修正点

---

### 不具合修正など

- モジュールIDで非公開エントリーを指定した場合に管理者でも表示されない問題を修正
- サブドメインでセッションが切れやすい問題を修正
- Blog\_ChildListの変数表を修正
- IFブロックのlte,gteの挙動を修正
- datepickerの挙動を修正
- ブレイクポイントごとのグリッドをacms-entry内でも動作するように修正
- gulpfile.jsのタスクがばらばらだったのをまとめて実行できるように修正
- 管理画面の「RSS,Sitemap.xml 出力なし」のSitemapをSitemap.xmlへ変更
- メンテナンスプログラムの画像サイズ修正でノーマル画像以外の生成でも問題を修正
- CPI向けパッケージのhtaccessを修正 (FollowSymLinks)
- 画面サイズを変えたときにpush、pullを解除する以下のクラスを追加 (acms-push-md-auto, acms-pull-md-auto, acms-push-sm-auto, acms-pull-sm-auto)

## 8. Ver. 2.1.0.2修正点

---

### 不具合修正など

- CKEditorのセキュリティ対応 ver 4.4.3にバージョンアップ
- 子ブログでのFacebookログインのバグフィックス
- ソーシャルログインのリダイレクト先のバグフィックス
- 管理画面のautocomplete対応
- タグクラウド モジュールID エントリー絞り込みの問題を修正
- Category\_Listモジュールの修正。グローバルカテゴリで小ブログのエントリーを参照していない問題を修正
- サマリー系モジュールでカスタムフィールドグループを検索かけると同じエントリーが複数表示される問題を修正
- cart@blog2014テーマの調整
- yahoo地図（YOLP）の入力フィールド周りの問題を修正
- CategoryListでli#front内でも変数を使用できるように修正
- メンテナンスプログラムのエントリのフルテキスト修正のバグフィックス
- スマートフォン時のダイレクト編集のスタイルの崩れを修正
- youtubeユニットのコンフィグテンプレートをコメントで復活
- google mapでregion対応（config.js : s2dRegion）
- ユニットの幅修正をオプション化（config.js : unitFixAlign）

## 9. Ver. 2.1.1修正点

---

### 機能追加

- Calendar\_Yearモジュールを追加
- ログイン端末制限機能を追加
- 新しい校正オプションを追加（buildTpl, buildModule, buildGlobalVars）
- 新しい組み込みjsを用意を追加（js-incremental-search）

### 変更点

- カスタムフィールド検索でOR検索を用意
- 画像ユニットのサイズ指定にクラスでの指定を用意
- IFブロックでOR, AND検索を使用可能に
- ユーザ詳細ページのSNS認証ボタンの横にSNSそれぞれのマイページへのリンクを用意

- youtubeユニットの設定項目をコメントとして復活
- config.server.phpにERROR\_LOG\_FILEを追加
- site2014テーマのOGP画像のサイズを変更
- エンタープライズでログイン後にログイン出来るブログ一覧を用意

## バグフィックス

- Tag\_Filterの変数表の変数漏れを修正
- フォームからのメールで&や"がエスケープされているものをエスケープしないように変更
- メディアユニットでキャンペーンがveilされていなかった問題を修正
- デバッグモードON時、メディア管理でサムネイルのアップデート時にエラーが出る問題を修正
- モジュールIDのタグ引数設定で複数指定できなかった問題を修正
- カスタムフィールドメーカーのバグフィックス
- ダイレクト編集時のユニット追加でデフォルト値が反映されない問題を修正
- メンテナンスプログラムのフルテキスト修正プログラムでエントリーのタイトルがフルテキストに含まれていなかった問題を修正
- CategoryListモジュールのバグフィックス
- 一部の環境でシンボルフォントがうまく表示されない問題を修正
- IEでのメディア管理のアップロードのバグフィックス
- セッション周りのバグフィックス
- プラスドメインライセンスでライセンスが切れる問題を修正
- エントリ複製時に動的フォームの複製がうまくいかない問題を修正

## 10.Ver. 2.1.1.1修正点

---

### バグフィックス

- フォームの管理者宛メール内容のバグフィックス
- ユニットの「続きを読む」の順番のバグフィックス
- https利用時の管理ページでのjavascriptでのリンク書き換えのバグフィックス
- windows環境で記事の変更時にすべて同じ画像、テキストになってしまう問題を修正
- ファイル名生成オプションの挙動を修正する
- モジュールIDの階層設定で関係ないモジュールの場合は無効に設定
- カテゴリーリストのバグフィックス



## 11.Ver. 2.1.1.2修正点

---

### バグフィックス

- square64サイズ（ユーザー画像）の画像を削除できない問題を修正
- CGI版PHPでベーシック認証が利用出来るように修正
- テキストタグセレクトでソースを選択したとき、改行しないように修正
- 重複していたトピックパスを削除
- 購読者登録時のメールマガジンの設定をコメント化
- 拡張タグセレクトのツールチップに変数名を追加
- 購読者登録でメールマガジンのチェックを設定出来るように変更
- acms.cssにもバージョン表記を開始
- スタイルガイドにacms-hideを追加
- Entry\_Summaryモジュールの変数周りの修正
- タグの選択アシストで同じ名前が入ったタグを選択した時の不具合を修正
- google mapの640px制限問題での幅の判定周りの問題を修正
- javascriptでのIE判定周りを修正
- エントリーコードの重複の問題を修正
- エントリー管理ページのチェックボックスのバグを修正
- Category\_EntrySummary, Category\_EntryListでのインデキシング周りの処理を修正
- エントリーカスタムフィールドの変数表を微調整
- カテゴリーリストでカテゴリフィールド絞り込み時に階層がおかしくなる問題を修正
- acms.cssの、指摘された%がだぶっている問題を解決
- 非表示用のクラスacms-hideを追加
- sitemap.xmlに公開終了しているエントリーが出てしまう問題を修正
- sitemap.xmlをモジュール化してフィールドで絞り込めるように変更
- キーワード検索後にテキストユニットのテキストが消える問題を修正
- ブログのカスタムフィールドへのリンクが開かない問題
- カスタムユニットの配置に左/右/中央の設定が入っていた問題を修正
- CKEditorのセキュリティアップデート（ver4.4.6）
- ダイレクト編集時のテキストユニットの初期値を修正

## 12. Ver. 2.1.1.3修正点

---

### バグフィックス

- ルール下のユニット設定周りのバグフィックス
- Category\_Listモジュールが環境によりDEBUG\_MODEがONの時にエラーが出る問題を修正
- セッション周りの調整
- コンフィグのインポート時に一部分の書き換えが出来るように修正

## 13.必要なデータの準備

---

### データベース情報

データベース情報を確認します。

a-blog cms のセットアップ中に、データベースサーバー、データベース名、データベースユーザー名、パスワードを入力する必要があります。お使いのサーバーによっては別途データベースを作成する必要がありますので、データベースの各情報についてご確認ください。

## 14. インストール手順

---

### 1 ファイルのアップロード

お使いのサーバに、以下のファイルをアップロードします。

- インストールパッケージの「ablogcms」フォルダ内の各ファイル
- 「ioncube」フォルダ  
(セットアップ時にエラーが表示される場合に別途ダウンロードする必要があります。)

### 2 パーMISSIONの設定

アップロードした各ファイルについて、以下のように読み書き可能な権限を設定します。

| 対象ファイル               | 共用サーバーの場合の設定値 | 専用サーバー、VPSの場合の設定値 |
|----------------------|---------------|-------------------|
| config.server.php    | 600           | 666               |
| 「archives」ディレクトリ     | 705           | 777               |
| 「archives_rev」ディレクトリ | 705           | 777               |
| 「media」ディレクトリ        | 705           | 777               |
| 「themes」ディレクトリ       | 705           | 777               |

※サーバーの設定によっては正常に動作しない・設定できない場合があります。  
設定可能な値につきましては、ご利用のサーバー会社にお問い合わせください。

### 3 ファイル名の変更

「htaccess.txt」というファイルの名称を、FTPソフト上で  
「.htaccess」に変更します。変更するファイルは以下の3ファイル  
です。

「.htaccess」というファイルがないと、a-blog cmsをインストールすることができません。インストールするには、  
「.htaccess」の設定が可能なサーバーである必要があります。



- /htaccess.txt（必須）
- /archives/htaccess.txt  
（推奨：不正なスクリプトの実行対策、archives内が500になるときは無効にしてください）
- /private/htaccess.txt  
（任意：config.system.yamlほか、/private/内の内容を保護する場合のみ設定）
- /themes/htaccess.txt  
（任意：テンプレートのHTMLファイルをブラウザで非表示にする場合のみ設定）

### 4 セットアップの開始

Webブラウザで、各ファイルをアップロードした以下のアドレスにアクセスします。

**http://ご利用のサーバーのドメイン/プログラムをインストールしたディレクトリ/**

#### ▶ A セットアップ画面が表示された場合

セットアッププログラムのメッセージに従って、セットアップを進めます。



### ▶ B エラーメッセージが表示された場合

以下のようなエラーメッセージが表示される場合は、ioncubeローダーの設置が必要です。詳しくは[「ioncubeローダーの設置」](#)をご覧ください。

**Site error: the file /(設置先のディレクトリパス)/index.php requires the ionCube PHP Loader ioncube\_loader\_lin\_5.1.so to be installed by the site administrator.**

#### 注意

データベースを設定する際のデータベース名やパスワード等は、半角アルファベット、0～9の半角数字、記号「# \$ - = ? @ [ ] \_ 」で設定してください。

## 5 セットアップディレクトリの削除

「セットアップ完了」というメッセージが表示されたら、「setup」ディレクトリを削除します。削除するまで他のページにはアクセスできません。

## 6. 設置したa-blog cmsへのアクセス

a-blog cmsを設置したアドレスにアクセスします。標準テーマ「site2014」を指定して設置した場合、右図のようにテスト用のエントリーが入った状態で表示されます。



|                     |  |
|---------------------|--|
| 設置したページを見る場合        | http://ご利用のサーバーのドメイン/プログラムをインストールしたディレクトリ/       |
| a-blog cmsにログインする場合 | http://ご利用のサーバーのドメイン/プログラムをインストールしたディレクトリ/login/ |

### ヒント

※ トップページ以外（ログインページや、カテゴリーの一覧など）が表示されない場合は、添付の.htaccess内に記述されている「#RwriteBase /」という行の先頭から「#」を取り除いてみてください。状況が改善する場合があります。

## 7 表示確認と公開

各ページを確認し、問題が無ければ、デバッグモードをOFFにしてしてください。

デバッグモードがONのときは、PHPのエラーメッセージが表示されるようになり、キャッシュ機能も無効になるなど、制作中の動作確認のための動作モードとなります。インストール直後はデバッグモードはONになっています。

デバッグモードをOFFにするため、サーバにアップロードしたconfig.server.php内の記述「DEBUG\_MODE」の値を1から0へ変更して、再度アップロードしてください。

| 変更前（デバッグモードON）           | 変更後（デバッグモードOFF）          |
|--------------------------|--------------------------|
| define('DEBUG_MODE', 1); | define('DEBUG_MODE', 0); |

### 注意

※ 公開時には、デバッグモードを必ずOFFにしてください。キャッシュ機能を有効になるのに加え、PHPのエラーも表示されなくなるため、意図しないエラー情報の漏洩を防ぐことにもなります。

## 8 セットアップ完了

ここまででセットアップは完了です。a-blog cmsをお楽しみください！

## 15.ioncubeローダーの設置

a-blog cmsの動作にはioncubeローダーというファイルが必要です。サーバーに標準で設置されている場合もありますが、設置されていない場合はご自身で設置していただく必要があります。

### ダウンロード

ionCubeローダーはアシアル株式会社Webサイト内のダウンロードページからダウンロードできます。

ご利用のサーバー環境に合わせたionCubeローダーをダウンロードしてください。

#### ▶ ダウンロードページ

[http://www.asial.co.jp/ioncube/encoder/download\\_loaders.php](http://www.asial.co.jp/ioncube/encoder/download_loaders.php)


#### ▶ どのファイルをダウンロードしたらよいか

ダウンロードページからは、お使いのサーバーのOSに合わせたファイルをダウンロードする必要があります。多くの場合はLinux(x86) となりますので、まずこちらをダウンロードしてお試しください。サーバーOSの詳細な情報については、サーバー管理者にご確認ください。

また、いずれかのioncubeローダーを設置することで、同梱されているセットアップウィザードから必要なファイルを確認することもできます。ウィザードの指示に従って入力を進めることで、必要なファイルのダウンロード先が表示されます。

#### ▶ ioncubeローダーのウィザード表示URL

(設置先のディレクトリ)/ioncube/loader-wizard.php



ioncubeローダーのウィザード画面

#### Installation Instructions

1. Download one of the following archives of Loaders for Linux x86:

- [tar.gz](#)
- [tar.bz2](#)
- [MS Windows installer](#)

必要なファイルへのダウンロード先の表示

### アップロード

ダウンロードしたファイルを展開するとioncubeフォルダとなります。このフォルダを、a-blog cms設置ディレクトリにアップロードしてください。

#### 注意

※ ご利用のサーバーによっては、ioncubeローダーがご利用いただけない場合がございます。

## 16. ローカル環境へのインストールについて

a-blog cmsは、ネットワーク上のサーバーだけでなく、ローカル環境のPC上でも利用できます。ローカル環境での利用には、Apache + PHP + MySQL といったプログラムに加えioncubeローダーが最初からインストール済みの [AMPPS](#) を利用することをおすすめします。

AMPPS を利用したローカル環境へのa-blog cmsのインストールはa-blog cms サイト内チュートリアル「[ローカル環境にインストール ampps編 Windows/MacOSX共通](#)」に詳しく掲載していますので参考にしてください。



AMPPS公式サイト

## 17.omakeフォルダについて

---

### 収録している内容について

#### ▶ **acms.textexpander**

[TextExpander](#)用のスニペットファイルです。

#### ▶ **Dreamweaver フォルダ**

以下の拡張機能ファイルを収録しています。Dreamweaver CS5以降をお使いのかたはzxpファイルを、それ以前をお使いの方はmxpファイルをご利用ください。

##### **a-blogcmsCodehints.zxp(mx)**

a-blog cms で使用するコードのコードヒントを収録したDreamweaver用拡張機能ファイルです。ファイルを開くとadobe Extention Managerから「a-blog cms Code Hints」がインストールできます。

##### **a-blogcmsSnippets.zxp(mx)**

a-blog cms で使用するコードのスニペットを収録したDreamweaver用拡張機能ファイルです。ファイルを開くとadobe Extention Managerから「a-blog cms Snippets」がインストールできます。

#### ▶ **SublimeTextフォルダ**

SublimeText用のスニペットファイルです。詳しい利用方法はreadme.txtをご覧ください。

#### ▶ **scheme.sql**

a-blog cmsのMySQLデータベースのテーブル定義が書かれた参考ファイルです。

#### ▶ **gulpフォルダ**

a-blog cmsの管理画面、blog2014、site2014に同梱されているlessファイルをCSSに書き出すためのビルドツールgulp用ファイルです。

### Ver. 2.0.0での変更点

- Ver. 2.0への変更に伴い、使用しない内容やパッケージに組み込まれた内容を削除しました。



## 18.動作環境

### 動作環境

|                  |   |
|------------------|---|
| PHP              | 5.1.6～5.5.x   |
| MySQL            | 5.0以降   |
| Webサーバー          | Apache (IISでは動作しません)  |
| 必要なライブラリ・その他     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ionCubeローダー（無料）</li> <li>• GD（グラフィックライブラリ）</li> <li>• .htaccessの利用許可（AllowOverride）</li> <li>• URLの書き換え（RewriteEngine）</li> <li>• マルチバイト文字列関数が使用可能な事（mbstring）、</li> <li>• Zlib関数が使用可能な事</li> <li>• PCRE関数が使用可能な事</li> <li>• その他標準的関数</li> </ul> |
| ionCubeローダーの設置条件 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PHP5.2.4以前<br/>php.iniを編集可能であること<br/>または、phpの設定でsafe_modeがOffであり、enable_dl（ランタイムロード）がOnであること</li> <li>• PHP5.2.5以降<br/>php.iniを編集可能であること</li> </ul> <p>詳しくは、ionCube日本代理店アシアル社による<a href="#">ionCubeローダーのインストール方法に関するページ</a>をご覧ください。</p>          |

### ioncubeについて

アシアル株式会社のサイトから無料でダウンロードできる「ioncubeローダー」が必要です。ご利用のサーバーに標準の機能としてioncubeローダーが用意されている場合はダウンロードする必要はありません。

### 動作環境が不明な場合

各項目についてのご不明な点は、各レンタルサーバ会社様、サーバ管理者様までお問い合わせください。サーバーの選択にお困りの場合は、[a-blog cmsのフォーラム](#)に動作確認情報を掲載しておりますので、ご参考ください。

## 19. 参考情報

---

### a-blog cmsで制作されているサイト

a-blog cms 事例紹介

<http://www.a-blogcms.jp/showcase/>

### a-blog cms マニュアル

a-blog cmsの基本的な利用方法を説明しています。

<http://www.a-blogcms.jp/manual/>

### Ver. 1.x系の情報

以下の各ページは、a-blog cms Ver. 1.x系の情報となります。基本的にはVer. 2.0でも共通する情報ですが、一部Ver. 2.0では動作しないもの、見映えが違うものなどが含まれます。ご容赦ください。

### a-blog cms リファレンス

テンプレートで使用するモジュールや変数のリファレンスです。

<http://www.a-blogcms.jp/support/reference/>

### a-blog cms チュートリアル

<http://www.a-blogcms.jp/support/tutorial/>

### a-blog cms 静的サイトのトピックスを10分で動的コンテンツにする方法

<http://www.a-blogcms.jp/support/video/>

### a-blog cms ユーザーフォーラム

インストール、利用方法、カスタマイズなど技術的な質問については、a-blog cmsフォーラムを活用くださいますようお願いいたします。

<http://www.a-blogcms.jp/support/forum.html>

## **a-blog cms のカスタマイズ**

いろいろなカスタマイズ方法をご紹介します。

<http://www.a-blogcms.jp/support/tips/>