

▶ 필드별 도메인 범위 ▶ API배경 지식 ▶ 주제 구체화

※ API별 Response Data Type을 TypeScript 기준으로 적어주세요! (FE 요청)

"FiledName": TypeScript Type Ex). "id": number (대충 숫자면 전부 number) Ex). "title": string (대충 문자열이면 전부 string)

n I	101	M	25		
-	-	-	-	-	
	B	E API	B API 설	B API 설계	B API 설계

EB API 설계												
API 설계 As 서비스	⊙ 접근 무체	메소드(O 체크	를 설명(Description)	등 통합 자원 식별자(URI)	■ DTO	■ Response Data Type	■ Response Data	를 추가설명	⊙ FE 탈방자	⊙ 타달랑자	+
회원 서비스			Not start		/members/signup	@RequestBody String ld String password String notionToken						
회원 서비스	비회원	GET	Not start	아이디 중복검사	/members/duplicate	@RequestParam						
회원 서비스	비회원	POST	Not start	로그인	/members/login	String id @RequestBody String id String password						
회원 서비스	회원	POST	Not start	로그아웃	/members/logout	saving password						
	28	GET		Tistory 로픈 발기	/oauth/kakao		["result": "asa", "resultCode": 200, "resultMessage": "정상적으로 카카요 에세스 로급 얻기 성급"]					
회원 서비스	회원	POST	Not start	플랫폼 모든 임력 (1). Tistory: O-Auth (2). Github (3). Velog	/members/mypage	@RequestBody String platform String id String password						
회원 서비스	회원	PUT	Not start	노선 토론 수정 (Notion_v2)	/members/mypage	©RequestBody String notionToken String id						
발혈서비스		POST		발망(중요그로 포스팅)			"Id", number "York 2 mg "York 2 mg Takeyong mg Take 2 mg "Ide", Takeyong "Ide", Takeyong					
발행 서비스	회원	POST	Not start	보장 여전	/contents/reservation	© Spanninable final String platform (acc Clinut), Tistory, Velog) SPACALES TO SPACALES int minute int minute int day int hour int day int execute fin space			TimeDo 양식 1. 분(Mimutos) - 값 등록(-0 - 59 2. 시(Hours) - 값 등록(-0 - 59 2. 시(Hours) - 값 등록(-0 - 59 3. 월(Dy) of month) - 값 등록(-1 - 5) - 월(Dy) of month) - 값 등록(-1 - 5) - 값 등록			
발행서비스	国 图	GET	(e Not start	발형 이력 검색	/contents/search	Shouse Plans String word			발함 이력 중 집석			
발정 서비스	N2	GET	@ Not start	발명 이런 장렬	/contents/sort	SRouteFilms Sing filter			발할 여러 등할 때 산은 요면됐는.)			