

사내교육용

수용성 규소



규소(실리카)가 뭐~죠?

간단히 말하면, 인간의 몸 전체를 지지하고 있는 **미네랄 성분**입니다.
건강은 물론 **노화와 피부, 면역력**에 직결되어 있는 성분이라고도 합니다.




규 소



규소 | 실리카

일반적으로 실리카 = 실리콘으로 표현됩니다



공식 이름 : 이산화 규소 (SiO_2)

원자번호

14

Si

원자량

28.0855

녹는점
(°C)

1410

2355

끓는점(°C)

1.11

1.8

공유반경(10m)⁻¹⁰

전기음성도

* 규소 (Si=Silicon)는 원소기호 14번으로 유리의 원료이며 지구 무게의 약18%를 차지하는 산소 다음으로 많은 원소로 규석에 99% 이상 함유되어 있습니다.

- 규소는 인체에 필수적인 미네랄로 인체의 세포막은 규소를 주성분으로 이루어져 있으며 식물의 세포막인 식이섬유도 규소를 주성분으로 이루어져 있습니다.
- 동물과 식물 모두 규소가 없으면 형태를 이룰 수 없으며, 규소가 결핍되면 노화된 피부가 늘어지듯 형태가 무너지며 늘어갑니다.

지표면의 규소

광물: 수정 (결정질)



규조토: 샘물(잠정질)



식물: 벼, 전나무 (비정질)




규소와 인체

- '인체 노화현상이 규소의 고갈로부터 시작된다.' 라는 연구 결과(미,영 프라이밍햄)
- 수용성 규소의 발명을 전 세계의 언론과 과학자들은 "인류 역사상 가장 위대한 5대 발명품 중 하나"라고 극찬
- 일본 후쿠시마원전에서 방사능물질(세슘)이 유출되어 오염되었을 때 400여 종의 실험 물질 중 유일하게 72시간 만에 거의 '0'에 가깝게 중화되는 기적과 같은 효능이 입증되기도 하였습니다.
- 규소는 생명 유지에 필수불가결한 미량 원소로 뼈, 혈관, 피부, 모발, 치아, 손발톱 등 모든 세포막에 분포하여 그 세포막을 튼튼하게 만들고 그 세포들을 강력하게 결합시켜 탄력 있는 피부의 형태를 유지시켜 줌으로써 피부가 늘어져 처짐을 억제합니다.
- 동물뿐만 아니라 식물의 식이섬유 세포도 규소가 주성분으로 동일한 기능을 가지고 있으며, 식이섬유가 건강에 좋다고 알려진 이유도 주성분이 규소이기 때문이라는 것이 최근 일본의 연구진에 의해 밝혀졌습니다.
- 젊었을 때에는 체내에 축적할 수 있지만 나이가 들면서 큰 폭으로 고갈되므로 반드시 외부로부터 보급하여야 할 필요가 있습니다.

수용성 규소란? Si / Silicon

•수용성 규소란?

광물질인 규소를 먹을 수 있는 액체의 상태로 만든 것 (SiO_3)



- 규석(=차돌/순도99.8%)을 용광로에서 **1,650도**의 고열로 **13시간 동안** 가열하면 불순 물질은 연소되어 사라지고 규소 성분은 **나노화된 가스(0.4나노)**가 됩니다.
- 가스화 된 규소 성분을 모아 **10일간 숙성**하면 아름다운 에메랄드 색을 띤 '**수용성규소결정체**'가 됩니다.
- 이 결정체를 특수한 열처리로 용액으로 만들어 사용을 대중화 한 것이 '**수용성 규소 농축액**'입니다.

- 수용성 규소(실리카) 생산하는 나라(4개국만)

한국, 미국, 독일, 일본

- 미국 - FDA에서 식품첨가제,
- 일본 - 후생성에서 의료 용수,
- 독일 - BWG에서 미네랄로 허가를 받아 전 국민 70% 이상의 가정에서 상비약처럼 비치하고 있다.

- WHO(세계보건기구)에서 필수영양물질로 규정- 2003년

- 영국 킬대학교 엑슬리 박사팀

수용성규소(실리카)- 알츠하이머병등 치매 예방 효과적

- 미.영 과학자들 프레이밍햄 연구결과- 30년

-> 인체의 노화는 규소의 고갈로부터 시작된다.

식품 • 식품첨가물 품목제조보고서

발급번호 : MAMK-AKAW-QMBF-WARD-EOBY

식품 • 식품첨가물 품목제조보고서

※ 위쪽의 유의사항을 읽고 적성하기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

보고인	성명 최창	생년월일(법인등록번호)	1969년 12월 25일 (1244110343567)
	주소 경기도 시흥시 시흥대로268번길 75, 1404동 302호 (능곡동, 우남퍼스트빌)	전화번호	02 854 9799
			53514
영업소	명칭(상호) 아르테라이프코리아 주식회사	영업등록번호	20240554506
	소재지 경기도 김포시 월곶면 고양로 176(2동)		
제품정보	식품의 유형 혼합제제	요청하는 품목제조보고번호	202405545061
	제품명 규소 펩타이드 ART-10		
	소비가한 24개월		
	품질유지기한		
	원재료명 또는 성분명 및 배합비율		
	※ 위쪽에 적습니다.		
	용도·용법	뒷장에 기재	
	보관방법 및 포장재질	뒷장에 기재	
	포장방법 및 포장단위	뒷장에 기재	
	성상	제품 고유의 색택을 띄며 액상 형태임.	
품목의 특성	위탁생산 여부	[]에 [√]아니오	
	수탁 영업소의 영칭 및 소재지:		
	수탁 영업소의 영칭의 종류:		
	위탁제조공장:		
	고열량·저열량 식품에 해당하는지 여부	[]에 []아니오	
	영유아용으로 표시해 판매하는 식품에 해당하는지 여부	[]에 [√]아니오	
	고령친화식품으로 표시해 판매하는 식품에 해당하는지 여부	[]영양성분 조절제품 []경도 조절제품 []정도 조절제품 [√]해당 없음	
	기능성표시식품에 해당하는지 여부	[]에 [√]아니오	
	살균·멸균 제품에 해당하는지 여부	[√]비살균 []살균 []멸균	
	영양성분 표시의무 식품에 해당하는지 여부	[]에 [√]아니오	
기타			

「식품위생법」 제37조제6항 및 같은 법 시행규칙 제45조제1항에 따라 식품(식품첨가물) 품목제조 사항을 보고합니다.

2024년 04월 05일
보고인 최창 (서명 또는 인)

경기도 김포시장 귀하

품목제조보고번호 : 202405545061

처리부서	경제국 식품위생과	처리자성명	강민영	처리일자	2024년 04월 08일
------	-----------	-------	-----	------	---------------



-비소
-납
-수은

한국식품과학연구원 시험성적서-무독성

일반 제 2024-11-015990 호

시험 성적서(참고용)

시 료 명	규소펩타이드 ART-10	대 표 자	최창
회 사 명	아르테라이프코리아 주식회사		
주 소	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 183, 2층 202호		
제조번호	240814-1	의뢰목적	확인용(자사)
제조일자	2024.08.14	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	2026.08.13
		접수일자	2024.08.28

귀하가 우리 연구원에 제시한 시료의 분석 결과는 다음과 같습니다.

비소(ppm)	불검출
납(ppm)	불검출
수은(mg/kg)	0.00

* 비 고 : 위 검체는 업체 요청에 따라, 식품첨가물공전 II.식품첨가물 및 혼합제제류 4. 품목별 성분규격 가.식품첨가물 혼합제제에 의한 결과임.

수은의 분석결과는 업체요청에 따라, 식품첨가물공전 IV.일반시험법 20. 수은시험법에 의한 결과임.


시험검사원 : 이우영

시험검사책임자 : 조성은


2024년 09월 02일

한국식품과학연구원장 Korea Advanced Food Research Institute

규소 함유량 시험성적서



**타회사 함유량
40.7mg/L**



시험 성적서

(재)한국환경수도연구원 우)07201 서울특별시 영등포구 양평로28사길 29 Tel : 02-2637-1234 Fax : 02-2631-8767		성적서 번호: WQ-240078 페이지 (1) / (총 1) 끝.	
1. 의뢰자 기관명: 아르테라이프 코리아 주식회사 주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 183, 2층			
2. 시험대상 품목/물질/시료 설명: 규소펩타이드 ART-10			
3. 시 료 구 분: 지참시료			
4. 시 험 기 간: 2024. 5. 7. ~ 2024. 5. 14.			
5. 시 험 장 소: ☒ 고정시험실 (서울특별시 영등포구 양평로28사길 29) ☐ 현장시험			
6. 시 험 방 법: KS I ISO 11885 (2018)			
7. 시 험 환 경: 온도: (최저 22 °C, 최고 24 °C), 습도: (최저 34 % R.H., 최고 44 % R.H.)			
8. 시 험 결 과			
시험항	단위	결 과	비고
규소	mg/L	2 553	-
본사 함유량 2,553mg/L - 63배			
학 인: 2024. 5. 14.			
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로서 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 와 KOLAS 인정과 관련 없으며, 용도 이외의 홍보, 선전, 광고 및 소송용, 행정처분을 위한 근거 등으로 사용될 수 없고, 서면승인 없이 재발행하지 못합니다. 3. 이 성적서는 국가, 지방자치단체, 공공기관이 실시하는 사업 관련 보고서에 활용할 수 없습니다. 4. 이 성적서는 참고용으로만 사용할 수 있습니다.			
(재)한국환경수도연구원장 (인) * 시험결과 및 시험성적서 진위여부는 성적서 상단의 대표전화로 문의하시기 바랍니다. (02-2637-1234)			

분해력 실험 [참기름]



참기름+물 참기름+물+수용성규소

참기름을 물에 부은 후에 수용성 규소를 첨가하고 저어주면 **지방성분이 분해되는 유화현상**이 일어난다.
체내에서 지방을 분해하고 배출하여 혈액과 혈관의 건강은 물론 일시적이 아닌 지속적인 다이어트에 도움을 줄 수 있는 증거이다.

분해력 실험 [녹차]



냉 녹차에 수용성 규소를 첨가하면 신속하고 짙게 우려 낼 수 있으며 녹차 한 팩으로 5잔 정도를 우려낼 수 있다.

0.4나노의 초미세입자인 규소의 **뛰어난 침투력**으로 어떠한 식품에 첨가하여도 영양분을 최대한 적출하여 흡수할 수 있게 하는 증거이다.

분해력 실험 [쌀]




쌀+물 / 쌀+물+수용성규소

/ 토마토+물 / 토마토+물+수용성규소

과일 또는 쌀 씻는 물에 수용성 규소를 첨가하면 묻어 있는 각종 오염 물질과 농약 등 **중금속이 깨끗이** 세정 된다.

그러나 오래 담궈 두면 영양분도 빠져 나오므로 가볍게 씻어내면 충분하다.

침투력 실험3 - 종이박스



수용성규소

물



종이박스 위에 수용성규소와 물을 떨어뜨려 놓으면 수용성규소는 0.4나노의 **강력한 침투력**으로 신속하게 흡수되지만 물은 흡수되는데 시간이 필요합니다.
장내에서 각종 영양분을 신속히 흡수할 수 있는 증거입니다.

분해력 실험 [못]



수돗물+수용성규소 / 생수 / 정수기물



일반수에 반해 수용성 규소 희석액에 담귀 놓은 못은 녹이 슬지 않는다.

체내의 철분이 녹슬지 않기 위하여 항산화제를 먹는 것은 인체의 철분이 녹슬지 않게 하기 위함이다.

규소가 체내에서 **강력한 항산화 작용**을 하여 **인체의 산화 방지에 도움**을 줄 수 있는 증거이다.

규소의 작용

1. 강력한 침투력



- * 규소는 0.4나노 (25억분의 1미터) 정도의 초극소 분자이므로 침투력이 뛰어나 모든 식품이나 피부 등에 깊숙이 침투합니다. (나노화장품에 사용하는 입자는 통상 8나노 정도임)
- 모든 식품에 깊숙이 침투하여 식품이 가지고 있는 영양분을 모조리 적출해내므로 영양분을 최대한 섭취할 수 있습니다.
- 차 마실 때, 밥할 때, 각종 식품 조리할 때, 매실이나 약초 등 발효액 만들 때 첨가하십시오.
- * 스킨, 로션, 영양크림, 선 크림, 샴푸, 린스, 발모제, 염모제 등에 희석 (용액:화장품=1:10 / 약 10%) 하여 사용하시면 화장품에 함유된 방부제를 중화시키고 부패를 방지하고 뛰어난 침투력으로 영양물질을 피부 깊숙히 공급합니다.

2. 항균 및 살균력



- * 각종 세균이나 바이러스 등이 살 수 없는 환경을 조성하며 특히 레지오넬라균 (주로 병원의 에어컨에서 발생하여 심각한 문제를 야기함) 이나 대장균 등 모든 세균이나 바이러스를 순식간에 살균할 만큼 강력한 항균, 살균력을 발휘합니다.
- 입 냄새나 치주염을 일으키는 세균을 살균하여 구취를 제거하고 잇몸 질환의 예방 및 치료에 도움을 줍니다.
일본의 치과병원에서는 치주염의 치료제로 사용하기도 합니다.
- * 백반증은 정확한 원인 규명이 되지 않은 채 멜라닌색소 부족이나 곰팡이에 의해 발생한다는 가설이 주장되고 있는데 꾸준한 사용으로 증상의 개선에 도움을 줍니다.
- 희석액을 만들어 화학물질이 전혀 없는 천연 가글액과 공기 청정제 대용으로 사용하십시오.
실내, 냉장고, 신발, 애완동물 등 주변의 모든 냄새를 일으키는 세균을 순식간에 살균하여 냄새를 말끔히 제거합니다.

규소의 작용

3. 강력한 분해력



- * 음용하는 것만으로도 세포의 신진대사를 촉진시켜 **체내에 축적된 지방 등 유해물질을 분해 배출**하여 혈액과 혈관은 물론 간 건강에도 도움을 줍니다.
- **축적된 지방을 분해**하여 배출하기 때문에 근본적인 **다이어트나 신진대사**에 도움을 줍니다. 규소수에 소고기를 담그어 두면 세포 조직에서 지방이 분해 배출되어 세포 조직이 스펀지처럼 변하는 실험 결과가 이를 증명합니다.
- **숙취**는 간에서 미처 중화되지 못하고 남아있는 **아세트알데히드** 등 유해 성분의 악영향인데 술에 첨가하여 마시면 규소가 숙취의 원인 물질을 미리 분해하여 중화시키므로 숙취 해소에 도움을 줍니다.
- * 라면, 합성 간장, 된장 등에 첨가하면 각종 식품첨가제가 중화됩니다.
- * **수돗물**에 첨가하면 **잔류 염소는 순식간에 중화**되고 각종 미네랄은 그대로 살아 있는 아주 좋은 음용수가 됩니다

4. 환원력(항산화)



- * 병이 들고 늙는다는 것은 인체가 산화하는 것, 즉 녹이 쓴다는 의미입니다. 규소는 **ORP지수 (Oxidation Reduction Potential / 산화환원력지수) -400mv의 초강력 환원력**으로 **인체의 산화 방지 및 환원작용**으로 암의 주범으로 알려진 **활성산소를 제거**하여 암 예방, 피부 노화 및 탈모 방지, 검버섯 제거 등에 도움을 줍니다. 죽염의 ORP지수는 약 -250-300mv 정도로 알려져 있습니다.
- * 강력한 환원력이 **세포를 재생**시켜 젊은 인체를 유지하고 피부의 **주름살을 개선**하며 **백모나 탈모를 방지**하고 **발모의 촉진**에 도움을 줍니다.
- * **세포 재생력**이 뛰어나 상처의 출혈을 억제하며 새 살이 신속히 자라나도록 도움을 줍니다.
- * 산성화된 혈액세포가 재생되므로 **NK세포** 등이 활성화되어 면역력 증진에 도움을 줍니다


규소의 작용

5. 강력한 세정력



- 식품에 묻어 있는 **오염물질이나 농약** 또는 인스턴트식품에 함유되어 있는 **인공 색소, 방부제** 등 식품첨가제의 해로운 화학물질들을 순식간에 분해하여 세정합니다.
- 그러나 과일이나 채소 등을 너무 오래 담그어 두면 규소의 뛰어난 침투력으로 식품(예를 들어 상추)의 각종 영양분들이 빠져 나와 물이 연초록색으로 변하게 되는 것을 볼 수 있는데 영양분의 손실을 방지하기 위하여 마지막으로 씻을 때 **1-2분 정도** 헹구어 주면 됩니다. 단, 사과나 토마토 등 껍질이 항산화 물질인 셀룰로오즈막으로 되어 있는 과일은 **3-5분 정도** 담그어 놓으면 효과적입니다.
- * 더러워지거나 얼룩진 **의류** 등을 깨끗이 세정해줍니다.


6. 혈액의 정화



- * 만병의 근원은 혈액의 오염이라고 알려져 있으며 혈액만 깨끗하면 만병의 물러간다고 합니다. 규소는 체내에 흡수되자마자 끈적끈적하게 더러워져 산성화 된 혈액을 신속하게 중화하여 **건강한 혈액**으로 되돌려 줍니다.
- * 특히 남성들에게는 비아그라도 놀란다고 할 정도로 모세혈관의 최말단인 **해면체 모세혈관까지 혈류를 강력하게 증강시킵니다.**
- * 혈액이 정화되어 순환이 활발해지면 건강의 요체인 **면역력이 증강됩니다.**

규소의 작용

7.혈관의 강화



- 규소는 **혈관조직을 강하게 해주는 데 절대적으로 필요한 미네랄**로 혈관의 탄력성을 유지시켜 **동맥경화나 중풍, 심장마비** 등으로부터 오는 불행한 사태를 예방하는데 도움을 줍니다.
 - 인체에서 가장 가는 모세혈관인 해면체 모세혈관의 직경은 약 5미크론인데 반해 혈구의 직경은 약 7-8미크론이기 때문에 혈구가 자신보다 작은 해면체 모세혈관을 통과하기가 어렵습니다. 규소로 정화된 혈구는 보드라운 타원형으로 변화하여 해면체 모세혈관을 자유롭게 통과할 수 있습니다.
 - 규소의 뛰어난 침투력과 정화작용으로 혈액중의 **중성지방**과 혈관벽에 붙어있는 **콜레스테롤이나 과산화지질 등을 분해하여 배출**하는데 도움을 줍니다.
- * **동맥경화**가 진행된 사람들의 동맥에는 건강한 사람에 비해 규소가 불과 **1/14**정도 밖에 남아 있지 않다고 합니다.

8.소염 진통력



- 상처나 화상을 입은 곳에 발라주면 **“엔도르핀”**이나 **“엔케피린”** 등의 분비를 촉진시켜 통증이 신속히 완화되며 면역력의 증강으로 염증의 진행을 신속히 멈추게 하며 **강력한 세포 재생력**으로 **외상의 회복**도 아주 빨라집니다.
- 강 알칼리성이므로 상처가 없거나 수포가 생기지 않은 부위에는 원액을 사용하시고 수포가 생긴 화상이나 출혈이 있는 부위의 상처에는 희석액을 사용하면서 조금씩 농도를 높여가며 사용하십시오

규소의 작용

9.알레르기의 완화



- 세포 조직과 혈관에 많이 포함되어 세포간의 결합조직을 강화하는 기능을 도와주어 유해물질을 처리하는 장기나 기관의 기능을 강화해 알레르기 증상의 억제를 도와줍니다.
- 마그네슘과 함께 알레르기 증상을 일으키는 항체의 생성을 억제하기 위해 염증이나 가려움을 일으키는 히스타민의 분비를 억제하며 또한 피부나 점막을 보호해 증상을 양호하게 하는 기능이 있습니다.
- **비염** 또는 **감기로 재채기나 콧물**이 나거나 **목이 아플 때** 콧속이나 목안에 희석액을 스프레이하면 증상을 개선하는데 도움을 줍니다.
원인 물질인 **알레르겐과 활성 산소 제거를 도와** 강력한 면역력을 만들어내며 피부에 뛰어난 침투성에 의한 살균력과 소염효과에 의해서 가려움을 완화시켜 줍니다.
- * 원액은 강알칼리성 이므로 상처가 난 아토피 피부에는 희석액을 사용하면서 상처가 아물면 점차 농도를 높여 원액을 사용하십시오

10.면역력 증강



- **림프구**는 앞가슴 부위의 **흉선**에서 면역력의 교육을 받고 훌륭한 면역의 전사가 됩니다.
면역력의 교육기관인 흉선은 40대를 기점으로 위축되기 시작하여 70-80대에서는 10%이 면역력이 크게 저하되고 건강을 잃어가기 시작합니다.
- 규소가 부족하면 **흉선의 기능이 위축**되고 흉선의 위축은 모세혈관의 노화로부터 시작되므로 젊은 혈관을 유지하기 위하여 규소의 섭취가 중요 합니다.

규소의 작용

11.활성산소 제거



- **활성산소**는 체내에서 사용하고 남은 2-3%정도의 활성도가 높은 산소로 산소보다 10,000배 정도에 이르는 활성도를 갖고 있어 체내에 침투한 세균 등을 죽이는 등 면역력에 공헌하기도 하지만 활성도가 너무 높아 자신의 힘을 주체하지 못하고 **정상세포를 공격**하게 됩니다.
 - 활성산소는 암, 당뇨, 동맥경화, 뇌졸중, 심장질환 등 생활 습관병 외에도 노화, 치매, 아토피, 갱년기 장애, 유전자의 손상에 의한 세포의 변이 등을 유발하는 무서운 존재입니다.
 - 활성산소는 항산화물질이 공급되어 제거되지 않으면 각종 퇴행성질환과 함께 급속도로 노화가 진행됩니다.
- * 규소는 강력한 **음이온**의 작용과 **-400mv** 정도의 강력한 환원력으로 **활성산소를 중화**합니다.

12.자율신경의 조절



- 사람의 의지와 무관하게 자율적으로 움직이는 심장, 위장, 혈관, 소화액이나 호르몬의 분비 등 생명과 직결되는 활동을 관장하는 자율신경이 균형을 잃었을 때 나타나는 **자율신경실조증의 개선에 도움**을 줍니다.
 - 갱년기에 접어든 많은 사람들 중 특별히 아픈 곳은 없는데 온 몸이 시름시름 아프다거나 매사에 짜증이 난다거나 **우울증, 두통, 현기증, 피로감, 불면증, 경련, 수족 냉증, 이상 발한, 변비, 설사** 등은 자율신경실조에 의한 증상이 대부분이라고 합니다.
- * 규소가 발생하는 **음이온**이 교감신경의 과도한 흥분과 부교감신경의 침체를 적절히 조절하여 자율신경을 안정시키는데 도움을 주며 자율신경이 안정되면 **불면증**의 해소에도 도움을 줍니다.

규소의 작용

13.칼슘의 운반



- 칼슘을 뼈에 보급할 때 필수불가결한 미네랄이 규소로 **칼슘을 뼈로 운반**하는 화물차와 같은 역할을 한다.
- 규소는 **칼슘을 뼈로 운반해 골밀도를 정상화**시키는 역할을 하는데 규소가 뼈의 성장 부위에 많이 함유하여 성장기의 뼈나 골절 치료 중의 뼈에 고농도로 함유되어 있는 것으로 증명되고 있습니다. 따라서 성장기 **청소년의 튼튼한 골격 만들기**와 **골다공증의 예방**에 빼 놓을 수 없습니다.
- 미국의 대표적인 면역학 연구 (프레밍햄 연구)에 의하면 **뼈 밀도에 미치는 영향이 칼슘보다 규소가 더 크다**는 결론을 내리면서 일상의 식사만으로도 규소를 함께 섭취하면 골다공증이 해소된다고 합니다

피부미용·안티에이징 효과

규소 부족으로
주름과 처진 피부

규소로 섬유 아세포가 활성화 되고
탄력과 수분상승

"트러블 피부가 되기 쉬운 상태"

콜라겐 증가

규소가 부족한 뼈

규소를 하루에 14ml 미만
섭취한 뼈

규소로 골밀도가 높아진다.

규소를 하루에 40ml 이상
섭취한 뼈

규소가 부족하면 탈
모가 되고, 갈라지며
윤기가 사라지고 탄
력이 없어진다.

규소를 하루에 14ml
미만 섭취한 모발

규소를
매일 섭취하고 머리
감을 때 사용한 경우

규소를 하루에 40ml
이상 섭취한 모발

지표면의 규소

광물: 수정 (결정질)



규조토: 샘물(잠정질)




식물: 벼, 전나무 (비정질)



규소는 "몸에 좋은 영양 성분" 이 아니라

"몸 자체를 만드는 성분"이다.




우리 몸은 물과 미네랄 원소로 형성됩니다.

그 미네랄 원소 중 하나가 규소입니다.

규소는 자신의 체내에서 생성할 수 없기 때문에,

40세대를 지나면 체내의 규소는 거의 없어져 버립니다.

그 무렵부터 나이를 느끼기 시작한다고 하는 것도 규소의 감소와 크게 관련되어 있기 때문입니다.



규소량이 많은 조직

림프절, 치아, 폐, 근육, 심장, 간, 뇌, 고환, 혈액 외, 머리카락 피부, 손톱, 뼈, 혈관 등 모든 조직에 규소가 존재합니다.



규소가 부족하면 ...

나이보다
늙어 보인다.

손톱, 발톱이
쉽게 깨어진다.


탈모가 증가하고
윤기가 없어 보인다.

면역력이 떨어지고
항상 피곤하다.



규소가 부족하면 ...

- 면역력 저하
- 피부 처짐과 주름
- 골다공증, 골절
- 고혈압이나 생활습관병
- 동맥 경화
- 당뇨병
- 감염 (감기, 폐렴, 헤르페스, 진균증)
- 노노화 (치매, 파킨슨병, 우울증)



체내 규소는 단지 몇 퍼센트 밖에 없는 미량 미네랄이지만,
이 적은 규소가 큰 역할을 하고 있습니다.
규소의 큰 특징은, 영양소 끼리를
마치 시멘트와 같이 연결해,
그것의 영양이 최대한의 힘을 발휘 시킬 수
있게 작용을 하는 것입니다.

해독 효과

사람들의 삶의 일부가 된
가공식품과 편의점 음식.
이러한 음식으로 현대인들은
자신도 모르게 독소를 축적하고
있습니다.
더 이상 피할 수 없는 중금속
등의 독소를 배출해 주는
효과가 규소에 있습니다.



약에 의한 독성



알루미늄 등 중금속의
조리기구에 의한 독성



식품 첨가물에
의한 독성




규소가
체내의
해로운
중금속을
해독 배출
시킵니다.

규소의 강력한 안티에징 효과




규소로 섬유 아세포가 활성화 되고
탄력과 수분이 상승하며 콜라겐이 증가

항노화피부



규소를 매일 섭취하고 머리감을 때 사용하면
모발이 회복하기 시작합니다

머리카락의 회복




규소를 하루에 40ml 이상 섭취한 뼈는
골밀도가 높아집니다

각 관절과 뼈의 회복



규소를 매일 14ml 이상 섭취하면
손발톱이 건강해 집니다

손 발톱의 회복



혈관을 튼튼하고, 유연하게 해 줍니다!

혈관은 노화와 함께 노화되지만 수용성 규소는 혈관의 강도가 증가하는 것 외에 혈관을 이완시켜 혈류량을 늘린다는 보고가 있습니다. 이와 같이 수용성 규소는 혈류를 좋게 해 혈관을 튼튼하고 유연하게 해 줍니다.

신장의 기능을 지원!

수용성 규소는 혈중에서 불요물, 노폐물과 결합해 소변으로서 체외에 배출시켜줍니다. 이것에 의해 신장에의 부담을 경감시켜 줍니다.

몸의 회복력을 높여, 바이러스나 세균에 지지 않는 몸에!

면역력은 20대를 피크로 나이와 그 때의 건강 상태, 수면부족이나 스트레스 등에 의해 저하해 갑니다. 수용성 규소는 매일 섭취하는 것으로 몸의 회복력을 높여 병이나 바이러스에 지지 않는 몸으로 해 줍니다

림프절로 바이러스와 세균을 격퇴!

면역과 함께 또 하나 중요한 몸의 방위 기능의 림프절이나 림프선의 중요한 성분이 수용성 규소입니다. 수용성 규소는 림프절을 건강한 상태로 함으로써 바이러스나 세균을 차단하는 역할을 제대로 유지시킵니다.

규소수 원액 활용하기

	항 목	사용	사용량	사용시간
건강	건강 유지, 질병 예방	음용	10~20방울	2시간에 1컵
	질병 치료중	음용	20~30방울	
	중증질환 치료중	음용	30~50방울	
	남성 기력 증강(15일이상 장기 음용)	음용	50~60방울	30분 전
	잇몸, 화상, 무좀, 건선, 가려움	바름	원액	수시로
	아토피, 콧물, 구취, 액취	분무	원액:물=3:7	
일상 생활	로션, 샴푸 등 모든 화장품에 희석	희석	5~10%	
	과일, 채소, 쌀 농약제거	희석	물2L에 50방울	
	매실엑기스 등 발효식품 만들기	희석	2L에 30ml	
	밥, 라면, 찌개 등 음식 조리	희석	1인분에 20방울	
	과일, 채소 신선도 유지	분무	원액:물=1:20	
	가글액 만들기	희석	원액:물=1:20	
	수족관 물갈이(가정용 소형)	희석	2~3ml	물 보충시
	애완동물 음용수	희석	사람기준	
	가습기 살균제	희석	원액:물=1:50	
	실내, 차내, 냉장고, 화장실 악취 제거	분무	원액:물=1:50	

※사용량은 평균적인 수치이므로 적절히 증감해도 무방합니다.




※ 생수에 100:1의 비율로 첨가하여 마십니다.

수용성규소수 만들기	맥주컵 1컵 = 200ml		생수병 1병 = 2L	
	방울수	ml	방울수	ml
건강음용수	10~20방울	0.4~0.8ml	100~200방울	4~8ml
일반질환 치료중	20~30방울	0.8~1.2ml	200~300방울	8~12ml
중증질환 치료중	30~50방울	1.2~2.0ml	300~500방울	12~20ml



● 강력한 규소의 힘과 그 의학적 활용의 공동 저자인 이시형·
선재광의 규소에 대한 이시형 방송 대담 내용

You Tube 유튜브



강력한 규소의 힘과 그 의학적 효능

제1장 규소, 현대 사회에서 재조명되다

- 1 규소란 무엇인가? · 10
- 2 지구상 동식물에 두루 분포 · 20
- 3 인간의 몸에 골고루 존재 · 25
- 4 규소의 항산화력과 알려진 이용 방식 · 32

제2장 인간의 몸 곳곳에 필수적인 규소

- 1 규소의 본질과 기본적 효과 · 42
- 2 칼슘이 서 말이라도 규소가 필수다 — 뼈의 핵심, 규소 · 48
- 3 프레이밍햄 대규모 '코호트 연구' · 51
- 4 혈관 튼튼, 규소 탄탄 — 전신 혈관의 재료 · 55

제3장 규소의 구체적 효능

- 1 수용성 규소와 식이섬유 · 66
- 2 활성산소 억제 효과 · 71
- 3 미토콘드리아 활성화 · 81
- 4 면역 증진 · 94

제4장 규소 이용의 현황과 활용방법

- 1 독일에서 가장 평판 있는 보조식품 · 134
- 2 아시아에서는 일본이 가장 활발하게 이용 · 136
- 3 규소 보조식품은 반드시 수용성이어야 한다! · 138
- 4 규소가 풍부하게 들어있는 음식들 · 144

제5장 규소 처방과 국내외 호전 사례

- 1 생활 속 손쉬운 규소 섭취법 · 150
- 2 규소의 디톡스력(DETOX力)을 느껴보자! · 155
- 3 수용성 규소 처방과 질환 호전의 국내외 사례들 · 179

참고문헌 · 205

부록

- 1 규소의 과학 철학적 실체 · 208
- 2 전자계가 생체 내 발생시키는 에너지원에 관한 연구 · 246

에필로그 · 258

출간후기 · 260

-.박사들이 말하는 규소란?

※ 이시형(대한민국/의학박사)

-> "규소는 강력한 항산화 물질이어서 인체의 노화를 방지하고 상처 입은 인체를 수리, 회복합니다. 또한 뇌 피로회복에 유익하며 모세혈관, 장의 내막, 뇌, 심장 등 생명과 직결되는 기관에서는 규소가 중요한 작용을 합니다."

※ 선재광(대한민국/한의학박사)

-> "고혈압을 약 없이 극복하고 혈관을 튼튼히 하려면 규소를 섭취하십시오."

※ 요시히데오 야마(일본/의학박사)

-> "수용성규소(실리카)는 인류를 구할 물질입니다."

※ 크리스토퍼 엑슬리(영국/킬대학 교수)

-> "규소가 인체내에 축적된 알루미늄을 배출함으로써 뇌의 인지기능을 향상해 치매의 진행을 늦추거나 예방할 수 있습니다."

※ 리하르트 볼프트(호주/식물학자)

-> "쇠뜨기를 차로 끓여 마시면 쇠뜨기의 규소가 세포를 활성화하고 암세포를 파괴합니다."

-.박사들이 말하는 규소란?

※ **노보루 야마노이**(일본/생체물리학자)

-> "수용성규소(실리카)는 인체를 깨끗이 디톡스 합니다."

※ **가네코 쇼하쿠**(일본/규소응용개발연구소장)

-> "수소는 활성산소와 결합하여 물이 되어 체외로 배출하고 임무를 마치지만, 수용성 규소는 활성산소를 무해한 산소로 만들어 체내에서 이용하게 하고 그 후에도 수많은 임무를 수행합니다."

※ **후지누마 히데미츠**(일본/의학박사)

-> "평소의 치료와 수용성규소를 병행하여 암, 당뇨병, 뼈 건강에 더 좋은 효과가 있었습니다."


※ **칸노 미츠오**(일본/의학박사)

-> "수용성 규소는 암 극복의 새 시대를 여는 구세주입니다.."

※ **호소이 무츠다카**(일본/의학박사)


-> "수용성규소는 인체 내 IPS(유도만능줄기세포)를 활성화하며 소식과 규소로 난치병 극복의 길을 열어 갑니다."

규소의 주요 효능



1. 혈액의 정화
2. 혈관의 강화
3. 면역력의 증가
4. 활성산소의 해소
5. 만성피로의 개선
6. 자율신경의 조절
7. 골다공증의 개선
8. 안정적인 영양고급
9. 알레르기의 개선
10. 소염, 진통의 효과

11. 다이어트 효과
12. 피부 노화의 개선
13. 탈모, 백모의 예방
14. 치주염의 개선
15. 숙취의 해소
16. 환경의 정화
17. 원적외선 방출
18. 음이온 방출
19. 나트륨 농도 저감
20. 애완동물의 관리



3 수용성 규소 처방과 질환 호전의 국내외 사례들

일본의 수용성 규소수 적용 사례

●의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

욕창이 심했으나 수용성 규소수 투여 4일째부터 혈류가 좋아져 4주 후 개선!

당시 102세였던 여성은 허벅지에 구멍이 뚫린 심한 상태였습니다. 통원하며 연고와 거즈로 치료하고 있었지만 그다지 호전되지 않았습니다. 그래서 상처를 물로 세척하고, 수용성 규소수를 발라보았습니다. 동시에 1일 3cc로 3회 섭취한 결과, 4일째부터 모세혈관에 혈액 순환이 좋아져 피부가 재생되었습니다. 그리고 4주 후에는 상처가 사라지고 피부가 다시 말끔하게 회복되었습니다.

또한 이 여성의 발뒤꿈치는 세포가 괴사되고 혈행이 제대로 이루어지지 않았습니다. 여기에 수용성 규소수를 바른 결과, 4일째부터 혈류가 잘 돌고, 2주 후에는 상처가 축소, 4주째에는 발뒤꿈치가 깨끗해졌습니다.

●의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

난치병 DNA 13번 인자 결핍증이 개선

59세 남성은 DNA 13번 인자 결핍이었습니다. 유년기부터 자반증으로 진단되어 피가 멈추지 않고, 연골도 녹아있는 상태라 보행이 곤란했습니다.

2012년 가을 무렵부터 수용성 규소수를 처방했는데, 금세 체력이 좋아져 약간의 보행이라면 지팡이 없이도 가능하게 되었습니다. 또 원래 혈압은 수축기에 60mmHg대, 이완기에 30mmHg대로 심각하게 낮았지만, 수용성 규소수 섭취 후 수축기혈압(최고혈압)이 120~130mmHg, 이완기혈압(최저혈압)이 70~80mmHg 정도를 보이며 정상 범위로 돌아왔습니다. 예전에는 콘크리트 바닥에 살짝이라도 부딪히면 바로 골절이 되었지만 수용성 규소수를 섭취한 후에는 뼈도 튼튼해져 그 정도 상황은 발생하지 않았다고 합니다.

●의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

심부전, 간질성 폐렴으로 입원했다가 2개월만에 퇴원

수용성 규소수 처방으로 심장병이 개선된 사례입니다. 해당 사례 환자는 심장이 약해진 것 같아 검사한 결과, 심장에 물이 고여있고 만성 심부전인 것이 밝혀졌습니다. 게다가 '간질성

폐렴'까지 발병하였습니다. 그래서 치료에 병행하여 수용성 규소수를 섭취한 결과 점차 상태가 호전되어 약물의 양을 줄일 수 있었습니다.

한편 심호흡을 매일 여러 번 실시하며 보행 재활을 계속했습니다. 약 2개월 후 수축되어 있던 폐가 커지고 몸의 부기가 사라지며 보통 사람과 다르지 않은 상태까지 회복되어 무사히 퇴원할 수 있었습니다.

●의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

갑상선이 성공적으로 호전. 양성 종양이 5mm로 축소(52세 여성)

해당 환자는 약 5~6년 전부터 갑상선 약을 복용하기 시작했고 2년 전에는 갑상선에서 종양이 발견되었습니다. 하지만 크기는 1cm 정도라서 수술할 필요가 없었습니다.

대신 약 3개월 전부터 수용성 규소수를 섭취하기 시작했는데, 이후 검사에서 갑상선이 정상으로 판명되었으며 종양은 5mm 정도까지 축소되었습니다.

뇌경색으로 의식 불명

해당 사례의 환자는 뇌경색으로 의식 불명 상태였고 폐렴도 동반된 상황이었습니다. 한때 생존 불가능이라는 진단도 나왔습니다만, 수용성 규소수를 처방해 보았습니다. 그러자 2일 경과 후 의식을 회복하였고 폐렴도 1주일 후에 개선되었습니다. 또 이후 검사에서 막혀있던 혈관에 혈류가 회복되고 있는 것을 발견했습니다.

선천성 뇌 장애, 지적 장애 개선

해당 사례의 환자는 49세였으며, 선천적으로 지적 장애가 있었습니다. 수용성 규소수를 처음에는 소량으로 처방했는데, 그 후는 커피나 식사 등에 넣어 사용하면서 점차 기억력이 좋아져 자주 질문도 하게 되었습니다.

화상이 3일 만에 완치!(20대 여성)

해당 사례 환자는 직장에서 커피를 쏟아 화상을 입었습니다. 환부에 수용성 규소수를 처방했는데 3일 만에 흔적도 남지 않고 완치되었습니다.

아토피가 1개월로 깨끗이 개선!(20대 여성)

해당 환자는 23세부터 아토피가 발병했으며 특히 눈 주위의 상태가 심해 외출도 못 하며 고민하고 있었습니다. 하지만 수용성 규소수를 처방한 지 1개월 후, 재진時 때 확인해 보니 대부분의 증상이 개선되었습니다.

● 대동맥 동맥류가 2개월 만에 반으로 축소

해당 환자는 복부 대동맥 동맥류 증상이 있는 60대 남성이었습니다. 환자는 수용성 규소수를 섭취하고 2개월째부터 증상이 상당히 개선되어 일상생활을 즐길 수 있는 수준까지 호전

되었습니다.

동맥류의 직경은 4cm 정도였지만, 상당히 축소되었습니다. 또한 혈압이 역시 안정되었고 머리카락이 새로 돋았으며 남성 기능 역시 개선되었다고 합니다.

내향성 발톱으로 인한 통증이 12시간 만에 멈춤

사례 환자는 내향성 발톱으로 인해 통증이 심했다는 60대 여성. 수용성 규소수를 처방하여 바르자 반나절 정도 만에 통증이 멈추었다고 합니다. 그리고 1주일 정도 지나자 거의 활동에 지장이 없는 상태가 되었습니다.

암 치료의 호전

해당 사례의 말기 암 남성 환자는 보조식품의 블렌드로 암 증상의 개선 효과를 보고 있었습니다. 그러나 기운이 없어 해서 수용성 규소를 섭취하게 했더니 금세 기력을 회복했습니다.

규소는 질병이나 사람을 가리지 않기 때문에 여러 사람에게 권장하여 시도해 보았을 때 특히 암 환자에게 좋은 효과를 보았습니다.

특히 실험대상군 모두에게 수용성 규소를 매일 10ml, 좋아하는 음료에 섞어 조금씩 하루에 걸쳐 마시게 했습니다. 그중 71세의 전립선암인 분에게 일반적 치료는 호르몬요법만 하고, 그 외에는 동충하초 등도 마시게 하는 등 다양한 방법을 시도하고 있었습니다. 그런데 특히 수용성 규소를 마시게 했더니 PSA(전립선암의 종양 표지자)의 수치를 유지할 수 있었고 환자에게 활력이 생겼습니다.

또 한 대장암 환자(남자, 나이 83세)는 입원해 항암치료를 받고 있었는데 이미 간이나 폐로 전이되어서 다른 치료법이 없는 상태였습니다. 그런데 수용성 규소를 마시게 했더니 부작용이 거의 없어지고 치료를 계속할 수 있게 되었습니다. 수용성 규소는 세포를, 재생시켜 독소 등을 배출하는 해독효과가 있기 때문에

항암제의 부작용을 경감하는 힘이 있다는 것을 기대할 수 있었습니다.

61세가 되는 자궁체암 환자인 여성은 복막과 복벽에도 전이되어 병소가 배에까지 퍼져있었습니다. 또한 부작용이 심해서 항암제 등의 약물도 사용하지 못하는 상황이었습니다. 그래서 수용성 규소를 하루에 25ml 음용하고 또 배의 병소에 발라주도록 했습니다. 그러자 배에 보이던 병소가 점차 작아졌습니다.

● 의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

당뇨병 개선

규소는 당뇨병 개선에도 도움이 됩니다. 당뇨로 인해 다양한 합병증이 나타나 실명하거나 괴저로 다리를 절단하기도 하고, 혹은 신증(腎症)으로 인공투석을 하는 사람이 지금도 많습니다. 통상적 치료법은 식이요법과 운동요법을 기본으로 하며, 이에 병행해 혈당강하제 또는 인슐린 등에 의한 약물요법을 처방합니다.

● 의료법인 히구치 치과의원 CEO 히구치 마사히로

70세 당뇨병 환자는 당화혈색소(헤모글로빈A1C)가 7.6~8.2였습니다. 대개 당뇨 검사는 당화혈색소, 공복혈당, 경구당 부하검사 등을 통해서 진단하는데, 이때 당화혈색소 검사결과 6.5% 이상, 공복 혈당이 126mg/dL 이상, 경구당 부하검사 혹은 식후 2시간 혈당 200mg/dL 이상은 당뇨병으로 진단됩니다. 따라서 8.2까지 치솟은 당화혈색소부터 조절을 해야 했습니다. 하지만 이것을 진정시키려고 치료를 아무리 열심히 해도 7.3보다 내려가지 않았습니다. 그런데 이때 수용성 규소를 마시기 시작하니 당화혈색소가 7.0으로 쏙 내려갔습니다. 약으로 안 되었던 것이 수용성 규소로 내려간 것입니다. 수용성 규소를 통해 정상범위의 당 수치에 접근해 가는 효력을 발휘한 사례입니다.

● 의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

또 하나의 실례가 있습니다. 65세의 당뇨병 여성으로 약물요법, 식이요법을 병행하고 있었는데, 혈당치가 197(정상치 110 이하), 당화혈색소가 10.7(정상치 5.7~6.5%)인 상태로 약은 최대로 사용 중이었지만 수치는 내려가지 않았습니다. 이에 수용성 규소를

마시게 했더니 한 달 만에 혈당치가 118, 당화혈색소가 8.7이 되었습니다. 그리고 4개월이 경과했을 때에는 혈당치가 120, 당화혈색소가 6.3이 되어 거의 정상으로 돌아왔습니다. 체중도 65킬로그램이었다가 4개월 만에 60킬로그램으로 감량되는 효과를 보았습니다.

●의료법인 히구치 치과의원 CEO 히구치 마사히로

치주 질환은 당뇨병의 합병증으로는 6번째로 발병하기 쉬운 질환입니다. 치주 질환에 수용성 규소를 사용해 보면 상당한 효력이 있었습니다.

●의사·의학박사 블루클리닉아오야마 원장

나이토통합의료센터 원장 / 사이타마 의과대학 종합임상내과 외래교수 나이토 마레오

자폐아의 체내 유해금속 배출

자폐질환을 가진 아이는 납이나 수은 등 유해금속의 축적이 매우 많으며, 장이 약한 경우가 대부분입니다. 특히 장내 미생물은 난소화성 물질을 흡수 가능한 형태로 전환, 비타민 K의 생산과 철분 흡수, 담즙산 대사 등 인체의 전반적인 대사과정 및 생리작용에 직접적인 영향을 미칩니다.

또한 병원성 세균의 침범 억제, 장 표피세포의 손상 방지, 장 점막의 면역 증강, 면역세포의 활성화 등 인체 면역반응에도 큰 도움을 주고 있습니다. 더 나아가, 장내 미생물 군집의 변화는 장염inflammatory bowel disease이나 대장암colorectal cancer과 같은 대장 내의 각종 질병뿐만 아니라 자폐증autism, 천식asthma, 아토피atopy, 비만 등과 같은 다양한 범위의 질병들과 밀접한 연관성이 있는 것으로 밝혀지고 있습니다.⁷⁾

그런데 수용성 규소는 음전기를 띠고 있어 유해한 금속을 흡착하여 배출시키는 기능이 있습니다. 또한 규소는 신경세포의 재료가 되기 때문에 뇌의 신경세포를 재생하는 데에도 유효합니다. 더불어 면역을 강화해 장관 면역체계의 전반적 개선에도 도움이 됩니다.

실제로 9세 자폐증 남자아이의 호전 사례를 들어보겠습니다. 모발검사를 한 결과, 어린이의 머리카락에서 수은과 비소가 많이 검출되었습니다. 한편 대사 관련된 유전자검사 결과에는 행복호르몬이라 불리는 세로토닌의 작용이 부족해서 고집이나 불안감을 조장하고 있었습니다. 또 공감호르몬이라 불리는 옥시토신 작용부족이 공감능력이나 감정이입의 어려움으로 이어진다는 결과가 나왔습니다. 더구나 계란, 유제품, 밀에 대해서도 장관 수준에서 알레르기가 있다는 것을 알게 되었습니다.

검사 결과를 알고 나서 일단 중금속을 배출시키기 위해 수용성 규소를 1일 10ml씩 복용을 시작했는데, 점차 수은이 감소했습니다. 그로부터 1년 후 이 아이는 차분해지고 수업 중에는 계속 앉아있을 수 있게 되었습니다. 대인관계 및 과잉행동, 국한된 행동 패턴도 조금씩 변화였습니다. 이것은 규소가 뇌신경세포의 신생, 재생을 돕고 있는 가능성을 높인 결과일 것입니다.

●의학박사클리닉 호소이피부과 원장 호소이 무츠타카

파킨슨병, 조현병, 우울증 호전

“나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다.”라는 말을 남겨 유명해진 복싱 세계챔피언 고故 무하마드 알리. 그러나 전광석화처럼 주먹을 뽐는 그의 시합을 직접 본 적 없는 세대에게는 오히려 파킨슨병에 걸려 손을 떨릴 떨며 올림픽 성화를 점화하는 모습만이 더 인상 깊을지도 모르겠습니다. 그래서인지 파킨슨병을 속칭 ‘무하마드 알리병’이라 부르는 경우도 종종 보입니다. 파킨슨병은 뇌신경의 이상이 초래하는 신체기능부전으로 유명한 난치병의 일종입니다.

어느 날 60대의 파킨슨병 여성 환자가 내원했습니다. 손이 떨리고振戦, 물건을 들기 힘들며, 보행이 곤란하다는 등의 증상을

대상포진 호전

세 살 반의 남자 아이에게 대상포진이 있어서 수용성 규소를 얇게 발랐더니 2, 3일 만에 완치되었습니다. 그의 할머니도 얼굴에 규소를 발랐더니 매우 컨디션이 좋다고 기뻐했습니다.

난청의 회복

감음난청이라는 병이 있습니다. 저음역대의 소리는 잘 들리지만 고음역대의 소리가 잘 안 들리게 되는 병입니다. 사람의 이야기 소리는 고음이기 때문에 커뮤니케이션이 어려워져 괴로운 난청입니다. 보통 유전적으로 발생하거나 임신 중, 혹은 분만 시에 생기는 경우가 많으며, 후천적으로는 과거에 뇌막염 및 뇌질환의 후유증으로 많이 앓던 질병입니다.

사례에서는 78세의 여성이, 감음난청으로 수십년 간 보청기 없이 일상생활이 어려운 상황이었습니다. 그런데 수용성 규소를 마시게 한 결과 한 달 후에는 일상생활에 문제가 없어 보청기를 잊어버리는 일도 있었습니다. 그리고 6개월이 지난 후에는 고음역대 청력이 상당히 개선되었습니다.

근육통

20대 여성 환자 하나는 다리 근육이 아파서 걸을 수 없는 상태였습니다. 그런데 수용성 규소를 발라보니 2, 3일 만에 통증이 사라졌습니다.

구내염 환자

이따금 몸이 피곤하거나 스트레스를 받을 때 입안에 염증이 생기는 경우를 보게 되는데, 이를 구내염이라 합니다. 구내염의 주요 원인은 세균이나 바이러스, 곰팡이 등에 의한 감염이며, 몸의 피로나, 과도한 스트레스로 인해 면역력이 떨어졌을 때에 주로 발병합니다. 구내염은 대개 2주 내에 자연적으로 치유되지만 심한 고통을 수반하고 재발이 잦기 때문에 예방에 신경 쓰는 것이 바람직합니다.

한번은 10세 정도의 아이가 꽤 심한 구내염으로 식사도 못 한 상태로 내원했습니다. 아이들의 경우 구내염에 걸리면 어른보다도 더 고생을 합니다. 통증으로 식사를 잘 못하다 보니 자연 면역도 함께 떨어지게 되며, 구강소독을 위해 약을 처방해

도 대개 구내염을 위한 가글들은 상처에 자극적이라 아이들이 기피할 수밖에 없습니다.

그런데 수용성 규소는 무색·무취·무미입니다. 자극도 전혀 없습니다. 그래서 수용성 규소를 가글로 사용하게 했습니다. 억새 뿌리를 달여서 치주질환을 치료할 때와 마찬가지로, 수용성 규소를 넣은 물을 입에 머금고 최대한 오래 입안을 행군 후, 그 물은 뱉지 말고 그대로 마시게 했습니다. 그랬더니 놀랍게도 다음 날부터 구내염이 꽤 좋아지고 있었습니다.

또 한번은 혀와 잇몸, 뺨의 안쪽 등에 큰 염증이 여러 개 생겨서 어려움을 겪고 있는 60세 환자가 내원한 적이 있습니다. 어린이와 마찬가지로 노인들 역시 구강 관련 질환으로 더욱 고생을 합니다. 아파서 식사를 못 하고 영양실조가 되어버리기 때문에 링거를 맞을 정도였습니다. 이분에게도 역시 수용성 규소로 가글을 하게 했습니다. 구강 전체에 퍼져있었기에 하루에 몇 번이라도 좋으니 가능한 한 장시간 가글을 하고 그 물은 마시도록 했습니다. 그러자 다음날에는 상당히 회복되어 있었습니다. 식사도 제대로 할 수 있게 된 것입니다.

건선질환

심상성 건선질환으로 내원했던 미국 여성의 사례입니다. 일반적으로 심상성 건선질환은 치료에 어려움을 겪습니다. 심상성 건선은 대개 피부에 붉은 반점이 생겼다가 흰 각질이 일어나며, 머리와 무릎, 엉덩이 등에서 각질이 떨어지는 현상이 나타납니다.

사실 피부에 발생하는 질환은 대부분 겉으로 보이는 증상과 달리 속병인 경우가 많습니다. 예컨대 스트레스가 피부에 미치는 영향을 알아보기 위해 쥐에게 과도한 스트레스를 유발했더니 경피수분손실도는 증가하고, 수분함유량은 줄어들었으며, 장벽의 기능이 저하돼 피부가 벗겨지고 미세한 주름이 나타나는 것이 관찰된 연구 결과가 있습니다. 그리고 이는 당연히 면역 저하로 이어질 수밖에 없습니다.

또 스트레스는 장내 미생물 생태계에 영향을 미칠 뿐만 아니라 시상하부-뇌하수체-부신 축을 통해 스트레스 호르몬이라 불리는 코르티솔 분비를 촉진시킵니다. 즉 스트레스를 받으면 피부의 코르티솔 수치가 높아지면서 피부염이 발생하고, 피지 분비에도 변화가 생겨 피부발진이 올라오기 쉬운 상태로 체질이 바뀌는 것입니다.

하지만 해당 환자의 경우 수용성 규소를 섭취하고 환부에 바른 결과 2주째부터 개선이 보이고 2개월 만에 거의 정상화되었습니다. 아마도 규소 섭취를 통해 장 벽 세포조직 재생에 효과를 보았을 것이며, 이는 곧 장내 미생물 생태계 복원과 장관 면역체계 회복으로 이어지게 되어 발생한 효과로 판단합니다.

얼굴 피부염과 화상 개선

사례의 중년 여성은 얼굴에 피부염이 생겨 고생을 했습니다. 처음에는 라미실 크림만 발랐으나 상태는 별로 개선되지 않았습니다. 하지만 희석한 수용성 규소를 뿌리면서 백선균을 죽이는 라미실 크림을 바르게 하자 1주일 정도 지나 피부 상태가 극적으로 개선되었습니다.

또 열풍으로 얼굴에 화상을 입은 20대 남성의 경우도 있었습니다. 역시 수용성 규소를 희석하여 얼굴에 뿌렸더니 1주일 정도가 지나자 개선되었습니다.

수용성 규소는 신체 모든 세포의 구성 물질입니다. 쇠약해진 세포, 죽어가는 세포, 재생되지 못하고 있는 세포가 있으면 세포의 결손에 따라 해당 기능이 결여되는데, 이때 수용성 규소가 그러한 세포를 활성화하는 힘을 더해주는 역할을 하는 것으로 판단됩니다.

치매의 호전

영국 킬Keele 대학 크리스토퍼 엑슬리Christopher Exley 교수는 치매 환자 15명을 대상으로 규소가 함유된 생수를 매일 1ℓ씩 13주 동안 마시게 하는 실험을 실시하여 치매환자의 인지기능을 평가한 바 있습니다.

그 결과 3명은 성적이 상당히 개선되고, 8명은 더 이상 나빠지지 않는 등 규소가 많이 함유된 생수가 알츠하이머 치매 환자의 인지기능 저하를 억제하는 데에 효과가 있다는 연구결과를 도출한 바 있습니다. 크리스토퍼 엑슬리 교수는 규소가 인지 기능 개선에 도움이 되는 것은 체내의 신경독소인 알루미늄을 감소시키는 작용을 하기 때문이라고 설명했습니다.

대한한의원 선재광 원장 임상사례

- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 개선 임상사례

김○○ 씨·주부·15년 전 고혈압 및 고지혈증 진단

김○○	11월 3일	11월 20일	11월 27일	12월 4일	12월 11일
혈압	140/70	124/70 (11/23)		120/70	126/84
ECRI	2554	2426		3052	2709
HDL	32	31		32	
LDL	125	88		96	
중성지방	240	253		217	
당	118	90		98	
체중	73(9/15)				67.2

- 소화되기까지 항상 고생하던 두통 증상이 많이 호전되었으며, 머리가 개운하고 맑고 좋습니다.
- 위궤양 및 위산과다, 그리고 위장 쪽의 통증이 60% 줄어들었습니다.
- 양측 무릎 통증이 50% 줄어들었습니다.
- 소변 횟수가 적절하게 줄어들었고 소변이 시원합니다.
- 체중 변화: 5kg 감소했습니다.

선○○ 씨·55세·주부·고혈압/고지혈

선○○	11월 3일	11월 21일	11월 28일	12월 4일	12월 11일
혈압	146/80	127/80	110/76	112/78	120/78
ECRI	3883	3352	2763	2774	2444
HDL	54	65	68	53	65
LDL	73	43	66	34	49
중성지방	119	99	81	90	171
당	85	88	95	88	102
체중	55(9/22)				53.2

- 야간 근무를 하고 난 뒤 2시간 정도 자고 일어나도 머리가 맑고, 힘들다는 느낌이 안 들며 몸이 가벼워졌습니다.
- 공복에 늘 위가 쓰리고 아팠던 증상이 가벼워졌습니다.
- 밤에 숙면을 취하고 꿈을 꾸지 않고, 자고 나면 몸이 개운합니다.

김○○ 씨·59세·주부·고혈압/당뇨

김○○	11월 13일	11월 20일	11월 27일	12월 4일	12월 11일
혈압	142/82	126/76	128/82	122/82	122/82
ECRI	2614	2309	2608	2560	1595
HDL	61	52	55	52	61
LDL	10	114	179	137	169
중성지방	458	340	374	557	171
당	143	215	127	161	130
체중	62				62

- 허리 통증 및 골반통증이 완화되었고, 손발이 많이 따뜻해졌습니다.
- 피부 변화: 피부가 좋아졌는지 주변에서 보톡스를 맞았냐고 물어보십니다.
- 몸과 마음이 훨씬 가볍고 매사에 활력이 생겼습니다.


22년간 고민해 온 머리의 코브가 사라졌습니다!

22년간 무엇을 해도 낫지 않았던 머리의 코브가 수용성 규소를 바르면서 1주일에 환치했습니다.

50대 여성



※이것은 개인의 경험.감상이며, 효과 효능을 나타내는 것은 아닙니다.



체험사례- 서울 남성

마시고 바르고 39일 후

1월 20일 오전 8:52



체험사례- 부산 여성



마시고 바르고 1주일 후



체험사례- 광주 남성



마시고 바르고 20일 후

체험사례- 제천 남성



체험사례- 안산 여성



체험사례- 사우디 여성



뿌리고 7일 후



수용성 규소 명현 현상 및 반응

음용 기간 반응 및 효과

1 ~ 10일

- 약간의 두통과 어지러움 및 졸린 현상이 올 수 있음
- 미열과 현기증이 있을 수 있으며 관절에 통증이 올 수 있음
- 배가 사르르 아프고 지독한 냄새의 방귀가 자주 나옴(숙변 제거 현상)

5 ~ 20일

- 상당량의 숙변 제거 및 피로감 해소
- 숙취 제거 및 여드름 같은 돌기 발생
- 과거 다친 곳이나 상처, 아픈 곳에 통증이 옴
- 피부 발진이 있을 수 있음

15 ~ 40일

- 무릎 등의 통증이 없어지고 소변 시 잔뇨감이 없어짐
- 아침 기상이 빨라지고 탈모 현상이 줄어듦

30 ~ 55일

- 피부가 부드러워지고 혈액순환이 원활해짐
- 기미, 주근깨가 없어지기 시작한다.



수용성규소 명현 현상 및 반응

40 ~ 70일

- 생리량이 조절되고 생리통이 현저히 완화된
- 편두통이 없어지고 화장이 잘 받음

50 ~ 100일

- 머리의 발모가 진행됨
- 남녀 공히 성 기능이 현저히 개선됨
- 상처가 쉽게 아물고, 기미가 거의 없어지며 무좀, 비듬이 없어짐
- 불필요한 지방이 제거됨(2~6kg 가량 줄어듦)
- 폐경기 지연 및 성교통 등이 없어짐
- 갱년기장애 예방
- 피부가 윤택해지고 깨끗해짐(혈색이 좋아짐)
- 냉 대하가 없어짐
- 손, 발, 복부의 차가움이 없어짐
- 미네랄 음용전의 모든 증상이 없어지고 항상 즐겁고 활력이 남



명현 증상 및 호전 부위

- **아픈 부위가 더욱 아프다.** - 신경통, 관절염, 타박 부위 이전에 다친 곳도 포함
- **가렵다** - 간, 대장, 알레르기성 피부
- **구토 증세** - 간 기능 장애
- **몸살이 난다** - 혈액순환 장애
- **얼굴에 열꽃이 핀다** - 혈압계통의 이상
- **손발이 차다** - 순환기 및 말초혈관 장애
- **몸이 붓는다** - 신장 기능 장애
- **열이 오른다** - 혈압계 장애
- **내분비 기능 저하** - 내분비 기능
- **설사가 난다** - 위, 장의 기능 저하
- **헛바늘이 생긴다** - 심장질환
- **졸음이 온다** - 혈액의 산성화, 신경계
- **심장 박동이 빨라진다** - 심장질환
- **어지러움 호소** - 순환기 장애 및 산소부족
- **소변이 자주 마렵다** - 신장, 방광 독소 배출
- **온몸이 나른하고 무겁다** - 체내 독소 배출 불량



명현 증상 및 호전 부위

명현 증상 및 호전 부위

입술이 트거나 입안이 헐며 두통을 동반한 졸음이 올 수도 있습니다.

위와 같은 증상은 사용 후 빠르면 1~5일 지난 후 나타나는 증상으로서 반응이 심할수록 효과가 좋은 것으로 안심하셔도 됩니다.

이러한 증상은 대개 사용 후 수주일 이내로 감소되며 심할 경우 1~2일 쉬었다 사용하면 됩니다. 증상이 늦게 나타나는 경우는 15일~1개월 정도 지나면 나타납니다.

[출처] 우모 명현 현상 및 반응

An elderly couple is seen from behind, sitting closely together on a grassy bank. They are looking out over a calm body of water, likely a lake or river, where the setting or rising sun creates a soft, golden glow. The sky is a mix of light blue and orange. The couple is wearing light-colored, casual clothing. The overall mood is peaceful and nostalgic.

감사합니다.