
FLUXO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E AO PARTO NA RAS (Rede de Atenção à Saúde) DE ARAGUARI



ARAGUARI
CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL

(ANEXO 1)
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL

RISCO HABITUAL Até 04 pontos	RISCO INTERMEDIÁRIO 05 a 09 pontos	ALTO RISCO A partir de 10 pontos
Fatores	**Critérios**	**Pontos**
Características individuais, condições socioeconômicas e familiares	Idade < 15 anos ou > 40 anos	2
	Raça negra	1
	Baixa escolaridade (<5 anos de estudo)	1
	Tabagista ativo	2
	Indícios de ocorrência de violência	2
	Gestante em situação de rua ou em comunidades indígenas ou quilombola	2
	Baixo peso no início da gestação (IMC <18)	2
	Sobrepeso (25-29,9 kg)	1
	Obesidade (IMC > 30 – 39,9 kg)	4
	Obesidade grau 3	10
História reprodutiva	Dois abortos consecutivos ou três não consecutivos (nenhuma conduta na gestação atual impedirá novo aborto se a causa não for conhecida. Portanto, a menos que a paciente já tenha sido investigada e uma causa definida, não há como indicar tratamento clínico para evitar nova perda gestacional. Encaminhar para investigação fora do ciclo gravídico e puerperal).	2
	Prematuridade na gestação anterior	2
	Mais de um parto prematuro (<36 semanas)	10
	Restrição de crescimento intrauterino na gestação anterior	2

anterior	Natimorto sem causa determinada	10
	Incompetência Istmo Cervical	10
	Isoimunização Rh	5
	Pré-eclâmpsia com resultado obstétrico ruim: eclâmpsia, síndrome HELLP, óbito fetal intrauterino, internação materna em UTI	10
	Psicose puerperal na gestação anterior	10
	Transplante	5
	Cirurgia bariátrica há menos de 6 meses	10
	Acretismo placentário	2
Intercorrências clínicas/ obstétricas na gestação atual	Doença Hipertensiva da Gestação/Pré-eclâmpsia	10
	Diabetes Gestacional não compensada com dieta durante 2 semanas	10
	Infecção Urinária de repetição (3 x ou mais) ou infecção urinária alta	10
	Cálculo renal com obstrução	10
	Restrição de crescimento intrauterino	10
	Feto acima do percentil 90% ou suspeita de macrossomia.	10
	Polidrâmnio/ Oligoidrâmnio	10
	Colo curto em USG transvaginal entre 20 e 24 semanas	10
	Suspeita de acretismo placentário	10
	Placenta prévia com diagnóstico após 28 semanas de gestação com ou sem sangramento	10
	Hepatopatias (por exemplo: colestase gestacional ou elevação de transaminases)	10
	Anemia grave ou anemia refratária ao tratamento	10

	Isoimunização RH	10
	Câncer materno com diagnóstico ou tratamento durante a gestação	10
	Neoplasias ginecológicas na gestação atual	10
	Alta suspeita clínica de câncer de mama	10
	Lesão de alto grau em colo uterino (NIC ll - lll). (deve ser encaminhada primeiramente para o Ambulatório de Patologias do Trato Genital Inferior para definição da conduta)	10
	Suspeita de malformação fetal ou arritmia Fetal* (Encaminhar para Consulta Obstetrícia em Medicina Fetal)	10
	Gemelaridade	10
	Sífilis (terciária ou com achados ecográficos sugestivos de sífilis congênita ou resistente ao tratamento com penicilina benzatina)	10
	Condiloma acuminado (no canal vaginal/colo ou lesões extensas localizadas em região genital/perianal)	10
	Hepatites agudas com diagnóstico em gestação atual	10
	Hanseníase com diagnóstico na gestação atual	10
	AIDS/HIV com diagnóstico na gestação	10
	Tuberculose	10
	Toxoplasmose OU rubéola OU citomegalovírus diagnosticado na gestação atual com risco de transmissão fetal	10
	Dependência e/ou uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas	10
	Endocrinopatias descompensadas (Deve ser encaminhada concomitantemente para o Endocrinologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico)	10
	Suspeita ou confirmação de dengue, vírus Zika ou Chikungunya (quadro febril exantemático)	5
	Suspeita ou confirmação de COVID-19 (Deve ser acompanhada a evolução de quadro clínico por telemonitoramento e teleconsultas. Os casos graves devem ser imediatamente encaminhados para urgência/hospitais)	5

Condições clínicas relacionadas à gestação	Hipertensão Arterial descompensada (deve ser encaminhada concomitantemente para o Cardiologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.	10
	Diabetes Mellitus 1 ou 2 (Deve ser encaminhada concomitantemente para o Endocrinologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico)	10
	Tireoidopatias (hipertireoidismo ou hipotireoidismo clínico). (Deve ser encaminhada concomitantemente para o Endocrinologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico)	10
	Doença Psiquiátrica Grave (como psicoses, depressão grave). (deve ser encaminhada concomitantemente para o Psiquiatra para avaliação do quadro e planejamento terapêutico)	10
	Doenças hematológicas (doença falciforme, púrpura trombocitopênica autoimune (PTI) e trombótica (PTT), talassemias, coagulopatias), antecedentes de tromboembolismo	10
	Cardiopatias com repercussão hemodinâmica (deve ser encaminhada concomitantemente para o Cardiologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico)	10
	Pneumopatias Graves (DPOC, Asma)	10
	Doenças Auto-imunes (Colagenose)	10
	Uso de medicamentos teratogênicos (Anticonvulsivantes: barbitúricos, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, primidona e fenobarbital. Estabilizadores de humor: carbonato de lítio, ácido valproico)	10
	Doença Renal Grave	10
	Hemopatias e Anemia grave (hemoglobina < 8 g/dl)	10
	Hepatopatias crônicas (Hepatites Virais, Cirrose). (Deve ser encaminhada primeiramente para o Hepatologista e/ou Gastroenterologista para avaliação do quadro e planejamento terapêutico.)	10

Referência:
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/atencao-basica/manuais-e-publicacoes-ab-aps/20141-instrumento-de-estratificacao-de-risco-gestacional/file

(ANEXO 2)
TERRITORIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI

Encaminhamento ao Centro Médico Santa Casa (SUL)	Encaminhamento ao Ambulatório HUSF (NORTE)
UBS AMORIM	UBSF AMANHECE
UBS CONTENDA	UBS GOIÁS
UBSF BELA SUIÇA	UBSF GOIÁS PARTE ALTA
UBSF BOSQUE	UBSF PORTAL DOS IPÊS
UBSF BRASILIA I / II	UBSF INDEPENDÊNCIA I /II
UBSF CENTRAL	UBSF PARAÍSO I/II
UBSF CHANCIA	UBS BARRACÃO
UBSF GUTIERREZ	UBS PIRACAÍBA
UBSF MARIA EUGÊNIA I E II	UBSF STA TEREZINHA I/III
UBSF MILENIUM	UBSF STA TEREZINHA II
UBSF NOVO HORIZONTE	UBSF SÃO SEBASTIÃO I/II
UBSF PORTAL DE FÁTIMA	UBS SANTA HELENA



(ANEXO 3)
TERRITORIALIZAÇÃO DA MICRORREGIÃO

Encaminhamento ao Centro Médico Santa Casa	Encaminhamento ao Ambulatório HUSF
CASCALHO RICO	TUPACIGUARA
INDIANÓPOLIS	ESTRELA DO SUL
MONTE ALEGRE DE MINAS	NOVA PONTE
	ARAPORA

Araguari, 18/06/2024

THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024
Assinado de forma digital por THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024
Dados: 2024.06.18 15:25:56 -03'00'

Thereza Christina Griep
Secretária Municipal de Saúde