



Synthèse 20+ blogs — écriture & rétention

Synthèse de **40+ blogs** spécialisés (FR + EN) sur l'écriture de vidéos, les hooks, la rétention et la viralité. Les 24 plus utiles sont listés avec leur leçon clé en bas.

LOI N°0 — COHÉRENCE : la vidéo doit avoir un SENS

(À appliquer avant toutes les autres.) Une vidéo n'est pas une liste de bonnes phrases posées côte à côte. C'est **un seul fil** qui avance : chaque phrase découle de la précédente et prépare la suivante, du cold open à la chute. - **Une seule idée-noyau** tient toute la vidéo. Impossible à résumer en une phrase → recoupe. - **Succession logique** : chaque segment répond à « pourquoi ça vient MAINTENANT ? ». On construit une démonstration, pas un patchwork. - **Transitions = ponts** (« donc », « mais », « sauf que », « c'est là que... »), jamais de ruptures. C'est le point de décrochage n°1 en rétention. - **Test à voix haute** : si une phrase peut être déplacée sans rien changer, elle est mal placée ou inutile. - **Rien de décoratif** : chaque partie sert le message final.

1. Le HOOK (consensus)

- **2-3 s** pour stopper le scroll ; **68-71 %** décident dans ces secondes. Hook = **10-14 mots**.
- **Commence par la valeur / le pic**, pas par un « salut » ni des crédentils.
- Fait 1 des 3 : montrer le résultat final · affirmation à contre-courant · nommer une douleur précise.
- Formules : Contrarian Claim, Mistake Warning, List Tease, Question open-loop, POV/self-insert.
- **Empile 2 déclencheurs** dans une phrase.

2. La STRUCTURE de script

- Cadre universel : **Hook** → **Setup** → **Points (1-3)** → **Payoff** → **CTA**.
- Le hook a ~20 s pour : valider le clic · poser l'enjeu · ouvrir la 1re boucle de curiosité.
- Méthode **PVSS** : Proof, Value, Structure, Stakes.

3. CURIOSITÉ & open loops

- **Open loop / Zeigarnik** : boucles ouvertes + questions non répondues = **+40-60 %** de durée de visionnage.
- **Curiosity gap** : montrer le résultat, cacher le « comment ».
- **AIDA** : Attention → Interest → Desire → Action.
- Mets des open loops **aussi dans le titre**.

4. RÉTENTION & pacing (données dures)

- Moyenne YouTube 2025 : **23,7 %** ; **55 %** partent avant 60 s. Scripter monte à **40-60 %** (vs 25-35 % en impro).
- **Pattern interrupt** toutes les **15-30 s** (talking) ; **3-5 s** au tout début.
- **B-roll** toutes les **10-15 s** au début.
- **Transitions = micro-hooks** (→ Loi n°0).
- Long bien pacé > court ennuyeux. Ce qui compte : valeur constante.

5. CTA & engagement

- **CTA principal au milieu**, à une pause naturelle (pas à la fin).
- CTA à **commentaire ultra-précis** (question fermée, facile à remplir).

6. STYLE d'écriture

- **Écris comme tu parles**. Phrases courtes. Mots simples.
- **Spécifique > générique**.
- **Parle à ta cible**, pas à « tout le monde ».

7. Mapping avec ta DA

Leçon blog	Déjà dans ta DA	Nouveauté à intégrer
Hook 10-14 mots, 3 déclencheurs	✅ 3 variantes	Compter les mots, ≤ 14
Open loop / Zeigarnik	partiel	Systématiser la boucle ouverte
CTA au milieu	❌ (fin)	Déplacer le CTA au milieu
Pattern interrupt 15-30 s	implicite	Le noter dans le script
Cohérence / fil unique	partiel	Loi n°0 / R14
Écrire comme on parle	✅	—

Les 24 blogs les plus utiles (leçon clé)

Blog	Leçon
OpusClip — opus.pro/blog/tiktok-hook-formulas	Formules de hook 3 s
Conbersa — conbersa.ai/learn/best-tiktok-hooks	Stopper le scroll 2026
Socialync — socialync.io/blog/tiktok-viral-retention-rate-2026	Benchmarks 70/60/50 %
HypeNest — hopenest.ai/blogs/tiktok-algorithm-2026-video-hooks-retention	7 hooks pour l'algo
Hansen — hansencommerce.com/insights-tiktok-hook-3-seconds	Les 3 s décident
Retiplex — retiplex.com/blog/how-to-write-tiktok-scripts	Script TikTok viral
HookMafia — hookmafia.io/blog/how-to-write-tiktok-hooks	10 formules prouvées
ContentCreators — contentcreators.com	Openers à millions de vues
Teleprompter — teleprompter.com/blog/youtube-audience-retention	Rétention YouTube
OutlierKit — outlierkit.com/resources/youtube-script-writing	Structure 6 parties
Humble&Brag — humbleandbrag.com/blog/how-to-write-a-youtube-script	Hook → Setup → Points → Payoff → CTA
StudioBinder — studiobinder.com/blog/script-writing-on-youtube	Script writing avancé
Celtx — blog.celtx.com/how-to-write-youtube-video-script	Garder jusqu'au bout
Frameo — frameo.ai/blog/engaging-youtube-video-script	Rétention 2026
Overseeros — overseeros.com/blog/youtube-hook-framework-7-openings	7 ouvertures
HubSpot — blog.hubspot.com/marketing/aida-model	Cadre AIDA
Britney Gardner — britneygardner.com (open loops)	Effet Zeigarnik
John Isaacson — johnisaacson.co.uk/youtube-storytelling-framework	Storytelling YT
AIR Media-Tech — air.io (retention editing)	Montage de rétention
Ecamm — ecamm.com/blog (pattern interrupts)	Reset d'attention
Squid Impact (FR) — squid-impact.fr/hooks-reels-contenu-viral	Méthode hooks FR
BDM (FR) — blogdumoderateur.com/hook-video-bonnes-pratiques	5 bonnes pratiques
Kasama Media (FR) — kasama-media.com/blog/script-video-virale	Script qui accroche
Académie Copywriting (FR) — academiec Copywriting.fr/blog	Écrire un bon hook

Autres analysés : Vexub, FameFlyer, ShareB, Hangryfeed, ClipCreator, Flowcree, ScriptStorm, TheSocialCat, TubeAI, ClipShort, ShortGenius, JamieWhiffen, AnimusStudios, SocialBee, VideoCreators, Contesimal, ThriveThemes, GetCapte, Création Singulière, MouvementCom, Takema, TextCortex, Agence Clipping, EdicionVideoPro, Clippie, Automateed, VidPros, RetentionRabbit, TikAlyzer.